

Stadium	Kryteria zaawansowania choroby
I	Pojedynczy guz (pozawęzłowy) lub pojedyncza zmiana anatomiczna (węzeł) z wyłączeniem śródpiersia, jamy brzusznej lub okolicy nadtwardówkowej.
II	<p>Pojedynczy guz (pozawęzłowy) z zajęciem regionalnych węzłów chłonnych. Dwa lub więcej ogniska chorobowe po tej samej stronie przepony. Dwa pojedyncze guzy (pozawęzłowe) z lub bez zajęcia regionalnych węzłów chłonnych po tej samej stronie przepony. Pierwotny guz żołądkowo-jelitowy, zwykle w okolicy krętniczno-kątniczej z lub bez zajęcia tylko okolicznych węzłów kręzkowych, całkowicie usunięty.</p>
III	<p>Dwa pojedyncze guzy (pozawęzłowe) po przeciwnych stronach przepony. Dwa lub więcej zmiany węzłowe powyżej i poniżej przepony. Wszystkie pierwotne guzy wewnątrz klatki piersiowej (śródpiersiowy, opłucnowy, grasicy). Wszystkie olbrzymie guzy jamy brzusznej. Wszystkie guzy okołordzeniowe i nadtwardówkowe bez względu na ich lokalizację. Wielogniskowe zajęcie kości.</p>
IV	Każde powyższe z początkowym zajęciem CNS i/lub szpiku.