


Nowotwór gruczołu krokowego (C61) w Polsce w 2023


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	23 710	–	–	5 859	–	–
Współczynnik surowy*	130,2	–	–	32,2	–	–
ESP2013*	149,3	–	–	46,7	–	–
ASW*	61,9	–	–	13,5	–	–
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	11,7%	–	–	2,3%	–	–

Zachorowalność


Zróźnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu gruczołu krokowego:

- wiek jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka,
- obciążenie rodzinne (rak stercza w rodzinie),
- mutacja w genie BRCA2,
- otyłość i dieta wysokotłuszczowa,
- narażenie na androgeny (męskie hormony płciowe),
- palenie tytoniu,
- brak aktywności fizycznej.



e-mail:
KRN.instytut@nio.gov.pl
strona:
<https://onkologia.org.pl/pl>

* <https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec>