


Nowotwór jądra (C62) w Polsce w 2023


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	1 321	–	–	137	–	–
Współczynnik surowy*	7,3	–	–	0,8	–	–
ESP2013*	6,8	–	–	0,8	–	–
ASW*	6,6	–	–	0,6	–	–
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	0,5%	–	–	0,1%	–	–

Zachorowalność


Zróznicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu jądra:

- wnetrostwo (niezstąpienie jądra w dzieciństwie),
- występowanie nowotworu jądra u krewnych pierwszego stopnia (ojciec lub brat),
- zaburzenia hormonalne.

Zalecenie: Samobadanie jąder raz w miesiącu przez mężczyzn w wieku 15–40 lat.



e-mail:

KRN.instytut@nio.gov.pl

strona:

<https://onkologia.org.pl/pl>

* <https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec>