


Nowotwór płuca (C34) w Polsce w 2023


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	12 254	8 791	21 045	13 553	8 602	22 155
Współczynnik surowy*	67,3	45,1	55,8	74,4	44,1	58,8
ESP2013*	77,0	40,1	55,0	87,9	39,1	58,7
ASW*	32,6	18,1	24,3	35,3	16,6	24,6
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	6,1%	3,4%	4,6%	6,5%	3,2%	4,6%

Zachorowalność


Zróźnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu płuc:

- palenie tytoniu: odpowiada za 80–90% zachorowań u mężczyzn i 70% u kobiet; ryzyko rośnie wraz z liczbą papierosów i latami nałogu;
- ekspozycja na promieniowanie jonizujące: radon w kopalniach lub przebyta radioterapia klatki piersiowej,
- czynniki zawodowe i środowiskowe: smog, spaliny Diesla oraz kontakt z azbestem i metalami ciężkimi (kadm, ołów, nikiel, arsen).

Zalecenie: Niepalenie tytoniu oraz unikanie biernego palenia (przebywania w zadymionych pomieszczeniach)



e-mail:
KRN.instytut@nio.gov.pl
strona:
<https://onkologia.org.pl/pl>

* <https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec>