


Nowotwór szyjki macicy (C53) w Polsce w 2023


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	–	2 366	–	–	1 401	–
Współczynnik surowy*	–	12,1	–	–	7,2	–
ESP2013*	–	11,3	–	–	6,6	–
ASW*	–	7,3	–	–	3,5	–
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	–	0,9%	–	–	0,5%	–

Zachorowalność


Zróznicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu szyjki macicy:

- zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
- palenie tytoniu,
- niski status socjoekonomiczny,
- niewłaściwa dieta (uboga w witaminę C).

Zalecenie: Szczepienia przeciw HPV (w Polsce szczepionka przeciw HPV jest dostępna bezpłatnie dla dzieci i młodzieży w wieku 9–18 lat, a także w wybranych programach regionalnych dla osób do 25 roku życia) oraz regularna cytologia co 3 lata.



e-mail:
KRN.instytut@nio.gov.pl
strona:
<https://onkologia.org.pl/pl>

* <https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec>