


Nowotwór trzustki (C25) w Polsce w 2023


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	2 067	2 213	4 280	2 455	2 631	5 086
Współczynnik surowy*	11,3	11,4	11,4	13,5	13,5	13,5
ESP2013*	12,7	10,3	11,4	15,7	12,1	13,7
ASW*	6,0	4,8	5,3	6,7	4,8	5,7
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	1,0%	0,8%	0,9%	1,2%	0,9%	1,0%

Zachorowalność


Zróźnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu trzustki:

- palenie papierosów stanowi jeden z najlepiej poznanych i udokumentowanych w badaniach epidemiologicznych i eksperymentalnych czynników ryzyka raka trzustki,
- dieta bogata w tłuszcz zwierzęcy oraz czerwone, przetworzone mięso, a uboga w warzywa i kwas foliowy,
- otyłość, zwłaszcza związana z nadmiernym odkładaniem się tkanki tłuszczowej na brzuchu (otyłość centralna),
- przewlekłe zapalenie trzustki.



e-mail:

KRN.instytut@nio.gov.pl

strona:

<https://onkologia.org.pl/pl>

* <https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec>