Krajowy Rejestr Nowotworów


Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy

Nowotwór przełyku (C15) w Polsce w 2024


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	1 184	337	1 521	1 250	336	1 586
Współczynnik surowy*	6,5	1,7	4,0	6,9	1,7	4,2
ESP2013*	7,0	1,5	3,9	7,5	1,5	4,1
ASW*	3,5	0,7	2,0	3,6	0,7	2,0
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	0,6%	0,1%	0,3%	0,6%	0,1%	0,3%

Zachorowalność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2024




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2024



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu przełyku:

- wiek,
- nowotwory przełyku częściej występują po 55. roku życia,
- picie wysokoprocentowego alkoholu oraz palenie i żucie tytoniu,
- otyłość i stan po radioterapii śródpiersia,
- czynniki dietetyczne: niedobory witamin, oparzenia gorącymi potrawami, spożywanie ostrych przypraw i nieświeżych pokarmów zanieczyszczonych grzybami pleśniowymi.
- oparzenia gorącymi potrawami oraz regularne picie bardzo gorących napojów (powyżej 65°C), co prowadzi do przewlekłego drażnienia i stanów zapalnych błony śluzowej.

e-mail:
KRN.instytut@nio.gov.pl

strona:
https://onkologia.org.pl/pl

* https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec

© 2026 Krajowy Rejestr Nowotworów