



NOWOTWÓR ŻOŁĄDKA - 2019


Arkusz informacyjny

Zachorowalność


	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	3230	1870	5100
Współczynnik surowy	17.4	9.4	13.3
Współczynnik standaryzowany (ASE)	21.6	9.0	14.1
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 8683	1 z 21064	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	3.8%	2.2%	3.0%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	3307	1828	5135
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	19.7	8.1	12.9



Zachorowania, mężczyźni





Zachorowania, kobiety




Umieralność




	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	3116	1716	4832
Współczynnik surowy	16.8	8.7	12.6
Współczynnik standaryzowany (ASE)	21.7	6.3	13.6
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 9917	1 z 26425	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	5.7%	3.7%	4.8%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	3085	1616	4701
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	19.4	7.1	12.0




Zgony, mężczyźni




Zgony, kobiety



Współczynnik standaryzowany (ASE)




Współczynnik surowy




Umieralność wg płci


Współczynnik standaryzowany (ASE)



Współczynnik surowy




Zachorowalność według płci
(współczynnik standaryzowany ASE)



■ Mężczyźni ■ Kobiety

Współczynnik standaryzowany (ASE)



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu żołądka:

- nieodpowiednia dieta (bogata w sól, obfita w konserwowane i wędzone produkty oraz uboga w świeże owoce i warzywa),
- zakażenie *Helicobacter pylori*,
- narażenie na niektóre czynniki chemiczne (górnicy, hutnicy, pracownicy przemysłu gumowego),
- palenie tytoniu (aż dwukrotny wzrost ryzyka).

więcej na:



<http://onkologia.org.pl>