

# NOWOTWÓR KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ- 2019




KRAJOWY REJESTR  
NOWOTWORÓW


## Arkusz informacyjny

### Zachorowalność

|                                                        | Mężczyźni  | Kobiety    | Ogółem |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Liczba przypadków w roku 2019                          | 158        | 157        | 315    |
| Współczynnik surowy                                    | 0.9        | 0.8        | 0.8    |
| Współczynnik standaryzowany (ASE)                      | 0.9        | 0.8        | 0.8    |
| Ryzyko skumulowane (do 74 lat)                         | 1 z 153447 | 1 z 176569 | -      |
| Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych         | 0.2%       | 0.2%       | 0.2%   |
| Prognoszona liczba przypadków w roku 2024              | 158        | 135        | 293    |
| Prognoszony współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024 | 0.9        | 0.7        | 0.8    |




Mężczyźni




Kobiety

### Zachorowania, mężczyźni




### Zachorowania, kobiety




### Umieralność

|                                                        | Mężczyźni  | Kobiety    | Ogółem |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Liczba przypadków w roku 2019                          | 145        | 101        | 246    |
| Współczynnik surowy                                    | 0.8        | 0.5        | 0.6    |
| Współczynnik standaryzowany (ASE)                      | 0.9        | 0.5        | 0.7    |
| Ryzyko skumulowane (do 74 lat)                         | 1 z 203021 | 1 z 334604 | -      |
| Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych         | 0.3%       | 0.2%       | 0.2%   |
| Prognoszona liczba przypadków w roku 2024              | 126        | 100        | 226    |
| Prognoszony współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024 | 0.8        | 0.5        | 0.6    |




Mężczyźni






Kobiety



### Zgony, mężczyźni





### Zgony, kobiety




### Zachorowalność wg płci




### Umieralność wg płci



### Zachorowalność według płci (współczynnik standaryzowany ASE)



### Współczynnik standaryzowany (ASE)



### Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu kości i chrząstki stawowej:

- wiek – ryzyko zachorowania jest większe w okresie dojrzewania. Drugi szczyt zachowań przypada po piątej dekadzie życia,
- płeć – osteosarcoma częściej występuje u mężczyzn,
- wzrost – dzieci chorujące na osteosarcoma są przeważnie wyższe niż ich rówieśnicy.