



NOWOTWÓR TRZUSTKI - 2019


Arkusz informacyjny

Zachorowalność


	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	1920	1932	3852
Współczynnik surowy	10.3	9.7	10.9
Współczynnik standaryzowany (ASE)	12.2	9.2	10.5
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 13745	1 z 18897	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	2.2%	2.3%	2.2%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	1930	2015	3945
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	11.1	8.8	9.8



Zachorowania, mężczyźni





Zachorowania, kobiety




Umieralność




	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	2435	2633	5068
Współczynnik surowy	13.1	13.3	13.2
Współczynnik standaryzowany (ASE)	16.1	12.5	14.2
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 11415	1 z 16341	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	4.5%	5.7%	5.1%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	2849	2912	5761
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	17.1	12.6	14.6



Zgony, mężczyźni




Zgony, kobiety




Arkusz informacyjny


Zachorowalność wg płci




Współczynnik surowy




Umieralność wg płci




Współczynnik surowy



Zachorowalność według płci (współczynnik standaryzowany ASE)



Współczynnik standaryzowany (ASE)



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu trzustki:

- palenie papierosów stanowi jeden z najlepiej poznanych i udokumentowanych w badaniach epidemiologicznych i eksperymentalnych czynników ryzyka raka trzustki,
- dieta bogata w tłuszcz zwierzęcy oraz czerwone, przetworzone mięso, a uboga w warzywa i kwas foliowy,
- otyłość, zwłaszcza związana z nadmiernym odkładaniem się tkanki tłuszczowej na brzuchu (otyłość centralna),
- przewlekłe zapalenie trzustki.

więcej na:



<http://onkologia.org.pl>