

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W 2000 ROKU

CANCER IN POLAND IN 2000

Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska,
Wojciech Tarkowski, Witold Zatoński

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

*The Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center
and Institute of Oncology*

ISSN 0867-8251

ul. W.K.Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Polska
5 W.K.Roentgen St., 02-781 Warsaw, Poland
tel./fax: (48)-(22)-643-92-34, tel. (48)-(22)-644-50-24 ext. 20-81
e-mail: wojciechowskau@coi.waw.pl, didkowskaj@coi.waw.pl

Internet

<http://148.81.190.231/coi>

<http://148.81.190.231/krn>

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

Kierownik: Prof. dr hab. med. Witold Zatoński

Department of Epidemiology and Cancer Prevention

Head: Professor Witold Zatoński, M.D.

Prof. dr hab. med. Witold Zatoński

zatonskiw@coi.waw.pl

Mgr Urszula Wojciechowska

wojciechowskau@coi.waw.pl

Mgr Joanna Didkowska

didkowskaj@coi.waw.pl

Mgr Wojciech Tarkowski

tarkowskiw@coi.waw.pl

Ewa Tarnowska

tarnowskae@coi.waw.pl

Joanna Szwechowicz

ISSN 0867-8251

**Druk wykonała (*printed by*):
Pracownia Poligraficzna Centrum Onkologii - Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie**

WARSZAWA 2003

We współpracy z:

Dolnośląskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem mgr Jerzego Błaszczyka, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Kujawsko-Pomorskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr Tomasza Mierzwę, Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Lubelskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr Beaty Kościańskiej, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Lubuskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem lek. med. Andrzeja Kanikowskiego, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim

Łódzkim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem lek. med. Łukasza Rajcherta, Wojewódzki Szpital Zespolony w Łodzi

Małopolskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr Jadwigi Rachtan, Centrum Onkologii – Instytut w Krakowie

Mazowieckim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr Maryli Zwierko, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie

Opolskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem Teresy Gebauer, Wojewódzki Ośrodek Onkologiczny w Opolu

Podkarpackim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem lek. med. Grażyny Hejdy, Wojewódzkie Centrum Analiz i Nadzoru w Ochronie Zdrowia w Rzeszowie

Podlaskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem mgr Nadziei Ostaszewskiej, Białostocki Ośrodek Onkologiczny w Białymstoku

Pomorskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem lek. med. Moniki Nowaczyk, Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna w Gdańsku

Świętokrzyskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr med. Stanisława Goździa, Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Śląskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem prof. Brunona Zemły, Centrum Onkologii - Instytut w Gliwicach

Warmińsko-Mazurskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem lek. med. Stanisława Niepsuja, Samodzielny Publiczny Zespół Pulmonologii i Onkologii w Olsztynie

Wielkopolskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem mgr Agnieszki Dyżmann-Sroka, Wielkopolskie Centrum Onkologiczne w Poznaniu

Zachodniopomorskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr Sabiny Mikéé, Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie

Słowo wstępne

Oddajemy do rąk Czytelników i wszystkich zainteresowanych osób kolejną edycję cyklicznej publikacji „Nowotwory złośliwe w Polsce”, poświęconą danym za 2000 rok.

W obecnej edycji, podobnie jak w ubiegłym roku, chcielibyśmy przedstawić najważniejsze informacje dotyczące zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe.

Witold Zatoński, Joanna Didkowska

Streszczenie

W Polsce w 2000 roku na nowotwory złośliwe zachorowało około 120000 osób i stwierdzono prawie 84600 zgonów z tego powodu. Nowotwory złośliwe stanowiły drugą przyczynę zgonów w Polsce, powodując prawie 25% zgonów u mężczyzn i 21.5% zgonów u kobiet.

Nowotwory złośliwe w Polsce występują znacznie częściej niż w innych krajach przed 65. rokiem życia i są główną przyczyną przedwczesnej umieralności (przed 65. rokiem życia). Obserwowane od wielu lat trendy, zachodzące w częstości zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce, uwidaczniają przede wszystkim zmiany zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe związane z ekspozycją na czynniki rakotwórcze dymu tytoniowego (palenie papierosów).

W populacji mężczyzn nastąpiły korzystne zmiany polegające na zmniejszeniu odsetka palących, co przełożyło się na zmniejszającą się częstość zachorowań (a co za tym idzie i zgonów) na nowotwory płuca. Ten korzystny zwrot dotyczył najpierw młodych mężczyzn, a od początku lat 90. także mężczyzn w średnim wieku. Nadal jednak nowotwory złośliwe płuca są najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn, stanowiąc około jednej trzeciej zachorowań i zgonów z powodu nowotworów. Schorzeniem o największej dynamice wzrostu i drugim, co do częstości występowania, są nowotwory jelita grubego. Gruczoł krokowy i żołądek (jedyne umiejscowienie o wyraźnej tendencji spadkowej) to pozostałe najczęstsze lokalizacje nowotworowe u mężczyzn.

W populacji kobiet wiodącymi umiejscowieniami nowotworów są piersi, płuco i jelito grube (okrężnica i odbytnica). Dominujące wśród kobiet nowotwory piersi od początku ubiegłej dekady wykazują plateau. Wzrost zagrożenia nowotworami płuca u kobiet wynika z faktu, że w wiek nowotworowy wchodzi kohorty kobiet urodzonych w latach 1940-1960, które charakteryzowały się najwyższym poziomem ekspozycji na czynnik ryzyka, jakim jest palenie papierosów. W najbliższej dekadzie rak płuca stanie się najczęstszym nowotworem u kobiet. Dane z 2000 roku pokazują, że już w 4 województwach rak płuca był pierwszą przyczyną umieralności u kobiet. Stale wysoka jest umieralność z powodu nowotworów szyjki macicy, które w innych krajach europejskich (np. w Finlandii, Szwecji) stały się schorzeniem niezwykle rzadkim.

Polska jest krajem, w którym dwa czynniki decydują o wysokim zagrożeniu populacji nowotworami złośliwymi: wielkość ekspozycji na czynniki ryzyka, przede

wszystkim dym tytoniowy, oraz brak i niska skuteczność programów wczesnej diagnostyki i leczenia nowotworów szyjki macicy, piersi i jelita grubego (u mężczyzn i kobiet).

Wstęp

Niniejsza publikacja zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w 2000 roku. Poprzednie opracowanie dotyczyło danych za 1999 rok.

Ze względu na fakt, że dopiero po raz drugi przedstawiamy dane według X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych pozostawiono rozdział poświęcony zmianom klasyfikacji.

1. Materiał i metoda

Struktura Krajowego Rejestru Nowotworów

Od początku wprowadzenia obowiązku rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe karty zgłoszenia nowotworu były przesyłane z terenu całej Polski do Zakładu Epidemiologii Instytutu Onkologii (a później Centrum Onkologii), gdzie były gromadzone, kodowane i analizowane. Zmiana podziału administracyjnego w 1999 roku wymusiła kolejną zmianę organizacji rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce. Od dwóch lat działają Wojewódzkie Rejestry Nowotworów umiejscowione w stolicach województw (z wyjątkiem województwa śląskiego, gdzie rejestr działa w Gliwicach w oddziale Centrum Onkologii). Co miesiąc karty zgłoszenia nowotworu powinny być przesyłane do tych rejestrów przez wszystkie jednostki służby zdrowia (publiczne, niepubliczne, gabinety i praktyki prywatne) do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc (podstawy prawne rejestracji nowotworów określa Ustawa o Statystyce Publicznej – Dz. U. nr 88 poz. 439 z 1995 roku). Rejestry przesyłają do Krajowego Rejestru Nowotworów zbiory roczne, które są tu łączone i analizowane.

Materiał

Struktura ludności Polski według płci i 5-letnich grup wieku została przedstawiona na podstawie danych otrzymanych z Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 czerwca 2000 roku (Tab. 1).

Ocena umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce w 2000 roku została opracowana na podstawie danych pochodzących ze świadectw zgonów gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. W niniejszym opracowaniu zbiór zgonów na nowotwory złośliwe został ograniczony do obywateli polskich, co sprawia, że dane zawarte w niniejszej publikacji różnią się od prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Przypadki zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce są gromadzone na podstawie kart zgłoszenia nowotworów złośliwych (Mz/N1-a). Wojewódzkie Rejestry Nowotworów przesyłają na nośnikach magnetycznych dane z kart Mz/N1-a do Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej – Curie, gdzie dane te są weryfikowane pod względem poprawności logicznej, a następnie łączone w ogólnopolski zbiór roczny.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta

Polska jest krajem, gdzie od wielu dziesięcioleci prowadzi się statystykę ruchu naturalnego ludności. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę badania statystyczne (w tym demograficzne) zostały powierzone jednej instytucji – Głównemu Urzędowi Statystycznemu. Od 1920 roku obowiązywało w Polsce rozporządzenie Rady Ministrów nakładające na urzędy stanu cywilnego obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności (urodzenia, zgony, zawarcie małżeństwa), a statystykę zgonów prowadzono w oparciu o V Rewizję Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (M.Kl.Ch.U. i P.Z.).

W 1948 roku WHO ogłosiło VI Rewizję Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-6), w której cały rozdział (II) został poświęcony nowotworom i był faktycznie topograficzną klasyfikacją ujmującą nowotwory w grupy (kategorie) zależnie od ich anatomicznego umiejscowienia. Światowa Organizacja Zdrowia co około 10 lat aktualizuje Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Przyczyn Zgonu. Kolejne rewizje tej klasyfikacji obowiązywały w Polsce: VI Rewizja w latach 1948 – 1958, VII Rewizja w latach 1959-1970, VIII Rewizja w latach 1970-1979, IX Rewizja w latach 1980-1996 i od 1997 roku X Rewizja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów

Zdrowotnych. Mimo kolejnych nowelizacji podstawowa struktura rozdziału poświęconego nowotworom nie zmienia się od 50 lat.

American Cancer Society widząc potrzebę oddzielenia nowotworów tego samego narządu różniących się histologicznie stworzyło i opublikowało w 1951 roku pierwszy *Manual of Tumor Nomenclature and Coding* (MOTNAC). W roku 1976 opublikowana została specjalistyczna adaptacja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Przyczyn Zgonów (IX Rewizji) dla onkologii, czyli *International Classification of Diseases for Oncology* (ICD-O). W 2001 roku została wydana 3. edycja *International Classification of Diseases for Oncology* (ICD-O 3), którą Międzynarodowa Agencja do Badań nad Rakiem (IARC) rekomenduje rejestrom nowotworowym do kodowania danych.

W Polsce obowiązuje obecnie X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (1994), zgodnie z Komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wprowadzenia X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (Dz.Urz. MZiOS 1996 nr 13 poz. 35). Wszystkie podmioty prowadzące badania statystyczne w ramach programu badań statystyki publicznej zobowiązane są do stosowania tej rewizji (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, 1994).

X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych różni się od wcześniejszej wersji tym, że:

- zastąpiono cyfrowe kody topograficzne systemem literowo-cyfrowym i nie jest to bezpośrednie przełożenie kodów cyfrowych na literowo-cyfrowe;
- X Rewizja zawiera znacznie więcej umiejscowień niż IX Rewizja;
- do X Rewizji wprowadzono rozpoznania histopatologiczne jako klucz identyfikujący niektóre nowotwory pod danym numerem kodowym, przez co klasyfikacja topograficzna stała się klasyfikacją morfologiczno-topograficzną.

Metody statystyczne

W niniejszym opracowaniu zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne: liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki surowe, współczynniki standaryzowane według wieku.

Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów z powodu nowotworów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu (tu w 2000 roku) zależy zarówno od wielkości tej populacji, jak i jej struktury wieku. W celu przedstawienia statystyki zachorowalności i umieralności w taki sposób, aby była ona porównywalna w czasie i między różnymi populacjami, należy korzystać z metod uwzględniających wielkość populacji oraz jej strukturę.

Współczynnik „surowy” zachorowalności (umieralności) określa liczbę zachorowań (zgonów) na 100000 badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji. Używa się również **częstkowych współczynników** zachorowalności (umieralności) do określenia częstości występowania danego schorzenia w określonej grupie wieku (także wyrażonych na 100000 populacji w danej grupie wieku).

Zachorowalność lub umieralność na choroby przewlekłe (do których należą nowotwory złośliwe) zależy w znacznym stopniu od struktury wieku badanej populacji. Zależność częstości zachorowań i zgonów od wieku ilustrują rysunki. W Polsce w okresie powojennym nastąpiły znaczne zmiany w strukturze wieku populacji, istnieje więc potrzeba zastosowania takiej miary, która pozwoliłaby na uwolnienie wartości współczynnika od wpływu struktury wieku danej populacji. Istnieje kilka metod zapewniających porównywalność występowania chorób w różnych populacjach (współczynniki częstkowe, obcięte, skumulowane), wśród których najpowszechniej stosowany jest **standaryzowany wg wieku współczynnik zachorowalności (umieralności)**.

W niniejszym opracowaniu przy standaryzacji współczynników korzystano z bezpośredniej metody standaryzacji. Standaryzowane współczynniki zachorowalności (umieralności) określają, ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w badanej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. Jako populację standardową przyjęto „standardową populację świata” (Tab.1) (Parkin, Whelan, Ferlay i in. 1997).

Standaryzowany współczynnik zachorowalności (umieralności) [SR] oblicza się według następującego wzoru:

$$SR = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{k_i}{p_i} w_i}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

gdzie:

k_i jest liczbą zachorowań w i -tej grupie wieku,
 p_i jest liczebnością populacji w i -tej grupie wieku,
 w_i jest wagą przypisaną i -tej grupie wieku, wynikającą z rozkładu standardowej populacji świata,
 i jest numerem grupy wieku ($i = 1, \dots, N$),
 N jest ilością grup wieku (w przypadku 5-letnich grup wieku $N = 18$).

W naszym opracowaniu posługiwaliśmy się także **wskaźnikiem struktury**. Wskaźnik struktury zgonów lub zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe jest ilorazem bezwzględnej liczby zgonów (lub zarejestrowanych zachorowań) na poszczególne nowotwory i całkowitej liczby zgonów (lub zgłoszonych zachorowań) przedstawionym w procentach.

Dla porównania kompletności rejestracji nowotworów złośliwych w województwach posługiwano się **wskaźnikiem zachorowania/zgony**, który jest ilorazem liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe i liczby zgonów na nowotwory tej samej lokalizacji w tym samym okresie czasu.

Mapy

W niniejszej pracy przedstawiono mapy obrazujące rozkład umieralności lub zachorowalności na nowotwory złośliwe w Polsce według aktualnie obowiązującego podziału administracyjnego kraju. Mapy zostały przygotowane przy pomocy programu MapInfo®. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zastosowany został podział naturalny (maksymalizacja różnic pomiędzy grupami i minimalizacja wewnątrz grup).

Kompletność rejestracji

W naszym opracowaniu zamiast terminu „zachorowalność” używa się zwykle terminu „zarejestrowana zachorowalność”, aby zwrócić uwagę, że opisywane dane o zachorowalności obciążone są niedorejestrowaniem.

Jako najprostszą miarę kompletności rejestracji nowotworów złośliwych w poszczególnych województwach zastosowano **wskaźnik zachorowania/zgony**, który jest ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem do liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie.

$$W_{Z/Z}^W = \frac{Z_{zachorowania}}{Z_{zgony}}.$$

Za standard, na podstawie którego oblicza się kompletność rejestracji, uznano wyniki rejestracji nowotworów złośliwych w najlepszych polskich rejestrach w 1990 roku (Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów oraz Rejestru województwa opolskiego, gdzie notuje się od wielu lat bardzo wysoką kompletność rejestracji) oraz najwyższą wartość wskaźnika zachorowania/zgony ($W_{Z/Z}$). Jako alternatywny wskaźnik standardowy przyjęto wskaźnik zachorowania/zgony dla Fińskiego Rejestru Nowotworów od lat uznawanego za wzorcowy rejestr nowotworów o bardzo wysokiej kompletności rejestracji, gdzie wskaźnik ten kształtował się na poziomie 1.34 u mężczyzn i 1.58 u kobiet w roku 1982 (Cancer Incidence in Finland 1982, 1986).

Szacunkowy odsetek zarejestrowanych nowotworów złośliwych nazywany **kompletnością** rejestracji oblicza się na podstawie następującego wzoru:

$$K_R = \frac{W_{Z/Z}^W}{W_{Z/Z}^S} * 100\%$$

gdzie $W_{Z/Z}^S$, jest wskaźnikiem zachorowania/zgony uznanym za standard.

3. Omówienie

Deskryptywne epidemiologiczne dane, dotyczące zarówno zachorowalności, jak i umieralności, zostały opublikowane w licznych opracowaniach monograficznych, (Koszarowski, Gadomska i in. 1977, 1987; Staszewski 1976; Zatoński, Becker i wsp. 1988; Zatoński, Tyczyński 1990; Zatoński i wsp. 1993; Zatoński, Pukkala, Didkowska i in. 1993; Zatoński, Smans, Tyczyński, Boyle i wsp. 1996; Zatoński, Tyczyński 1997; Tyczyński, Wojciechowska, Didkowska i in. 1998; Pukkala, Soderman, Zatoński, Didkowska i in. 2001). Centrum Onkologii w Warszawie od 1979 roku publikuje dane o umieralności i zachorowalności na nowotwory złośliwe dla całej Polski w postaci corocznych biuletynów (Koszarowski, Gadomska 1982-1985; Zatoński i in. 1987-1990; Zatoński, Tarkowski i in. 1990, 1992; Zatoński, Tyczyński 1993, 1994, 1995, 1996; Didkowska, Wojciechowska i in. 2002).

Dane o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe w Polsce są dostępne od połowy lat sześćdziesiątych (patrz bibliografia). Dane dotyczące zachorowalności w wybranych regionach Polski są także regularnie publikowane w kolejnych tomach Cancer Incidence in Five Continents (Doll, Muir i in. 1970, Waterhouse, Muir i in. 1976, Waterhouse, Shanmugaratnam i in. 1982, Muir, Waterhouse i in. 1987, Parkin i in. 1992, Parkin i in. 1997), ale także coraz częściej przez regionalne rejestry nowotworowe (np. Mierzwa, Stanka, Turczyn 2003).

Niniejsza publikacja jest kolejną z cyklu poświęconego sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów złośliwych.

Kompletność i jakość rejestracji

Warunkiem prawidłowej oceny stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi jest wysoka kompletność rejestracji nowotworów w badanej populacji.

Do 1996 roku obserwowano znaczącą poprawę kompletności rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce. W początkach lat 80. prof. T. Koszarowski oszacował niedorejestrowanie w Polsce na około 30% (Koszarowski i in. 1984). W następnych latach odsetek ten systematycznie obniżał się: do 20% w 1990 roku, a następnie do 5% w 1996 roku. Niestety w latach 1997 i 1998 z powodu akcji protestacyjnej lekarzy wielu lekarzy nie wypełniało informacji o przyczynie zgonu w aktach zgonu oraz kart zgłoszenia nowotworu, co doprowadziło do obniżenia jakości

rejestracji i w efekcie wiedzy o nowotworach złośliwych w Polsce. W 2000 roku kompletność rejestracji wynosiła 84% (84% u mężczyzn i 85% u kobiet).

Obliczony dla całej Polski w roku 2000 wskaźnik Z/Z wyniósł 1.3, przy czym dla mężczyzn wynosił 1.2 (1.27 w 1996 roku), a dla kobiet 1.4 (1.52 w 1996 roku). We wszystkich rejestrach w Polsce od lat utrzymuje się znaczna różnica wartości wskaźnika Z/Z między płciami – jego wartość jest wyższa w populacji kobiet, co należy tłumaczyć faktem, że w populacji mężczyzn dominuje źle rokujący nowotwór złośliwy płuca (stanowiący 1/3 zachorowań i zgonów).

Wskaźnik Z/Z wykazuje w Polsce duże zróżnicowanie w poszczególnych województwach (patrz tabela poniżej): od 0.94 w województwie łódzkim do 1.74 w województwie świętokrzyskim. W kilku województwach stwierdzono istotne niedorejestrowanie: łódzkim (wskaźnik Z/Z wynosił 0.91), lubuskim (Z/Z = 0.94), mazowieckim (Z/Z = 0.98). W województwach tych zarejestrowano poniżej 65% przypadków zachorowań. Do województw o najwyższej kompletności rejestracji należą województwa: pomorskie (Z/Z=103) i świętokrzyskie (Z/Z = 115%), co może wskazywać na lekko zawyżoną kompletność.

Tabela I. Kompletność rejestracji nowotworów złośliwych według województw, Polska 2000 r.

	Województwo	Liczba zgonów	Liczba zachorowań	Wskaźnik zachorowania/zgony
1	DOLNOŚLĄSKIE	6712	9952	1.48
2	KUJAWSKO-POMORSKIE	4771	5889	1.23
3	LUBELSKIE	4275	5621	1.31
4	LUBUSKIE	2097	1976	0.94
5	ŁÓDZKIE	6475	5905	0.91
6	MAŁOPOLSKIE	6785	9442	1.39
7	MAZOWIECKIE	12185	11956	0.98
8	OPOLSKIE	2245	3121	1.39
9	PODKARPACKIE	3765	5651	1.50
10	PODLASKIE	2670	3476	1.30
11	POMORSKIE	5051	7889	1.56
12	ŚLĄSKIE	10665	15507	1.45
13	ŚWIĘTOKRZYSKIE	2812	4904	1.74
14	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	2931	3422	1.17
15	WIELKOPOLSKIE	7429	10489	1.41
16	ZACHODNIO-POMORSKIE	3691	4418	1.20

We wszystkich województwach niepokojąco wysoki odsetek stanowiły zgony z powodu nowotworu złośliwego bez określenia jego umiejscowienia (C80). U mężczyzn stanowiły one w województwach: pomorskim – 9.5%, warmińsko-mazurskim – 9.2%, mazowieckim – 8,9%, zachodniopomorskim – 7.9%, opolskim – 7.0%, lubuskim – 6.2%. U kobiet stanowiły one jeszcze wyższy odsetek: w województwie pomorskim – 12.7%, warmińsko-mazurskim – 12.0%, mazowieckim – 10.5%, zachodniopomorskim – 10.4%, lubuskim - 9.3%, lubelskim - 9.1% i dolnośląskim – 8.0% (Rys. 14).

Na jakość rejestracji w 2000 roku nadal miało wpływ wprowadzenie X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. W niektórych rejestrach wystąpiły problemy z kodowaniem nowotworów w obrębie jelita grubego (odbytnica, okrężnica) i dane te należy traktować bardzo ostrożnie. Kolejnym problemem jest praktyka kodowania umiejscowień mnogich. Stowarzyszenie Rejestrów Nowotworów w Polsce podczas Walnego Zgromadzenia (grudzień 2001) poświęconego między innymi zasadom rejestracji nowotworów i kodowania stanęło na stanowisku, że rejestry nowotworów powinny rejestrować osobno poszczególne pierwotne zachorowania na nowotwory u tego samego pacjenta (tzn. powinny rejestrować zachorowania, a nie osoby) i taką praktykę rekomendowało w polskich rejestrach nowotworów.

Kompletność rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce w 2000 roku wynosząca 84% nadal nie jest zadowalająca. Jest ona wypadkową wysokiej kompletności rejestracji w najlepszych rejestrach (świętokrzyskim, dolnośląskim, śląskim, podkarpackim) i bardzo niskiej w czterech rejestrach (łódzkim, mazowieckim, lubuskim i lubelskim). W 2000 roku zarejestrowano w Polsce 56659 u mężczyzn i 52959 u kobiet zachorowań na nowotwory złośliwe. Liczby te nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby zachorowań w Polsce. Szacujemy, że w 2000 roku liczba nowych

zachorowań wynosiła około 120000, z czego 64000 zachorowań u mężczyzn i 56000 zachorowań u kobiet*.

W poprzednich trzydziestu latach obserwowano systematyczny wzrost bezwzględnej liczby zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce. W latach 1997 i 1998 nastąpiło załamanie statystyki zgonów i zachorowań w Polsce, spowodowane przez protesty lekarzy w latach 1997-1998, które spowodowały utratę informacji o przyczynie zgonu ponad 155.9 tysięcy osób. Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że liczba aktów zgonu wystawionych bez podanej przyczyny powróciła do poziomu obserwowanego w 1996 roku.

Tabela II Liczba i odsetek aktów zgonu wystawionych bez podania przyczyny w Polsce w latach 1996-1999

rok	Liczba aktów zgonu bez podanej przyczyny zgonu	% wszystkich aktów zgonu	Liczba aktów zgonu wystawionych dla dzieci bez podanej przyczyny zgonu
1996	1596	0.4%	-
1997	80500	21.2%	422
1998	75400	20.1%	279
1999	8730	2.3%	41
2000	1678	0.5%	2

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

* Estymowana liczba zachorowań dla Polski w 2000 roku została również opublikowana w elektronicznym wydawnictwie Globocan (Ferlay i wsp. 2001), gdzie liczbę zachorowań u mężczyzn oszacowano na 68165, a u kobiet na 61391 nowych zachorowań (razem 129556). Szacunki te są wyższe o około 10000 zachorowań niż otrzymane przez nasz Zakład. Większa liczba zachorowań otrzymana przez zespół IARC wynika z wielu powodów. Przede wszystkim dane prezentowane w Globocan są prognozą zachorowań otrzymaną na podstawie modelu, w którym zmiennymi niezależnymi były zgony na nowotwory złośliwe dla Polski dostępne w bazie WHO oraz prognoza populacji dla Polski, którą autorzy Globocanu otrzymali z ONZ. W Polsce gwałtownie zmienia się populacja, tzn. zatrzymał się proces przyrostu populacji i znacznie zmieniła się struktura wieku populacji, co trudno było przewidzieć wówczas, gdy tworzone prognozy populacji dla naszego kraju. Kolejnym elementem, który mógł mieć wpływ na wartość szacunków prezentowanych w Globocan były trendy umieralności na nowotwory płuca (które w populacji mężczyzn są dominującym nowotworem i determinują trendy umieralności ogółem). W Polsce nastąpiło zatrzymanie, a nawet nieznaczny spadek umieralności na nowotwory płuca, podczas gdy autorzy Globocan sugerują dalszy wzrost zachorowań (podobnie przeszacowana jest liczba zgonów dla nowotworów żołądka, prostaty i piersi).

Zgony na nowotwory złośliwe w 2000 roku

W 2000 roku wystawiono w Polsce 48020 świadectw zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn i 36539 u kobiet, łącznie 84559 osób. Poziom standaryzowanych współczynników umieralności ogółem w 2000 roku wynosił 203/100000 u mężczyzn i 108/100000 u kobiet (Tab. 4).

U mężczyzn największy odsetek zgonów nowotworowych stanowiły zgony z powodu nowotworów złośliwych płuca (33.2%), jelita grubego (C18-C21 9.1%), żołądka (8.1%), w dalszej kolejności znajdowały się nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (6.6%) oraz pęcherza moczowego (4.2%) (Tab. 2).

Struktura zgonów z powodu nowotworów złośliwych w poszczególnych województwach jest w zasadzie podobna (Rys. 14): we wszystkich województwach pierwsze miejsce u mężczyzn zajmuje nowotwór złośliwy płuca z udziałem od 39.3% (województwo warmińsko-mazurskie) do 30.0% (województwo podkarpackie). Następne miejsca zajmują nowotwory złośliwe żołądka (z udziałem 6.9-9.8%), gruczołu krokowego (3.9-8.4%), okrężnicy (C18 3.9-6.8%) i pęcherza moczowego (3.2-6.2%).

Standaryzowane współczynniki umieralności u mężczyzn w Polsce wynosiły dla nowotworów złośliwych płuca 67.8 (67.3 w 1999 roku), żołądka 16.1 (16.5 w 1999 roku), gruczołu krokowego 12.6 (11.9 w 1999 roku), jelita grubego (okrężnica i odbytnica) 18.0 (17.8 w 1999 roku) i pęcherza moczowego 8.3 (8.5 w 1999 roku) na 100000 (Tab. 2).

Standaryzowane współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn dla poszczególnych województw mieszczą się w szerokim zakresie zmienności od 170/100000 do 235/200000. W województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim współczynniki te przyjmują najwyższe wartości, podczas gdy w województwach: świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim najniższe (Mapa 1, Tab. 13).

U kobiet największy odsetek zgonów nowotworowych stanowiły zgony na nowotwór złośliwy sutka (12.9%), drugą pozycję zajmowały nowotwory złośliwe jelita grubego (C18-C21 11.4%), w następnej kolejności znajdowały się nowotwory złośliwe płuca (11%), żołądka (5,9%), jajnika (5.6%) i szyjki macicy (5.4%) (Tab. 3). W większości województw nowotwory złośliwe sutka są najczęstszą przyczyną zgonów

nowotworowych, jednak w 4 województwach (dolnośląskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim) najczęstszą przyczyną zgonu były nowotwory złośliwe płuca. Trzecią przyczyną zgonów u kobiet były nowotwory okrężnicy (C18), które stanowiły 5.4-9.5% wszystkich zgonów na nowotwory (Rys. 14).

Standaryzowane współczynniki umieralności wynosiły dla nowotworów złośliwych sutka 15.0 (14.7 w 1999 roku), płuca 12.5 (11.5 w 1999 roku), szyjki macicy 6.8 (6.4 w 1999 roku), jelita grubego 11.0 (C18-C21; 10.33 w 1999) oraz żołądka 5.8 na 100000 (5.7 w 1999 roku) (Tab. 3).

Zakres współczynników umieralności na nowotwory złośliwe ogółem dla kobiet w poszczególnych województwach wynosił od 88/100000 do 122/100000. Dla kobiet najwyższe wartości standaryzowanych współczynników umieralności zanotowano w województwach: pomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, a najniższe, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim (Mapa 2, tab. 13).

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w 2000 roku

W 2000 roku Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów otrzymał dla mężczyzn 56659 pierwszorazowych zgłoszeń nowotworów złośliwych (55798 w 1999 roku), a dla kobiet 52959 (52428 w 1999 roku), łącznie 109618 zgłoszeń nowotworów (108226 w 1999 roku).

Nowotworami złośliwymi najczęściej rejestrowanymi w 2000 roku u mężczyzn były nowotwory złośliwe płuca – 27.1%, jelita grubego – 10.3% i gruczołu krokowego – 8.1%. W dalszej kolejności zgłaszane były nowotwory złośliwe pęcherza moczowego – 6.5% i żołądka – 6.4%. Standaryzowane współczynniki zachorowalności (na 100000) w 2000 roku wynosiły dla nowotworów złośliwych płuca 65.5 (w 1999 roku 63.8), nowotworów złośliwych jelita grubego 24.5 (w 1999 roku 24.4), nowotworów złośliwych gruczołu krokowego 18.7 (w 1999 roku 18.4), nowotworów złośliwych pęcherza moczowego 15.3 (w 1999 roku 15.1), i nowotworów złośliwych żołądka 15.2 (w 1999 roku 15.0) (Tab. 21).

Struktura zachorowań z powodu nowotworów złośliwych w poszczególnych województwach jest w zasadzie podobna (Rys. 19): w większości województw pierwsze miejsce zajmuje nowotwór złośliwy płuca z udziałem od 36.9% (województwo warmińsko-mazurskie) do 23.9% (województwo wielkopolskie). Następne miejsca zajmują nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (10.0-5.0%),

pęcherza moczowego (8.6-4.7%) i żołądka (z udziałem 8.1-3.9%). W niektórych województwach, podobnie jak w 1999 roku, utrzymuje się wysoki odsetek nowotworów o nieokreślonym umiejscowieniu (C80), który waha się od 1.6% w Opolskim do 5.1% w Pomorskim).

Standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn dla poszczególnych województw mieszczą się w szerokim zakresie zmienności od 182/100000 do 334/200000 (Tab. 34). W województwach pomorskim, świętokrzyskim i dolnośląskim współczynniki te przyjmują najwyższe wartości, podczas gdy w województwach mazowieckim, lubuskim i warmińsko-mazurskim najniższe (Mapa 3, Tab. 34).

U kobiet w 2000 roku najczęściej rejestrowany był nowotwór złośliwy piersi – 20,7% , jelita grubego – 10%, a następnie płuca – 7.8%, szyjki macicy – 6.8%, trzonu macicy – 6,2% i jajnika – 5.4%. Zachorowalność (na 100000) na nowotwory złośliwe piersi w 2000 roku wynosiła 38.8 (w 1999 roku 38.5), na nowotwory złośliwe jelita grubego 15.5 (w 1999 roku 15.6), na nowotwory złośliwe płuca 13.3 (w 1999 roku 13.0), na nowotwory złośliwe szyjki macicy 13.1 (w 1999 roku 13.0), na nowotwory złośliwe jajnika 10.1 (w 1999 roku 10.0) oraz na nowotwory złośliwe trzonu macicy 11.3 (w 1999 roku 11.2) (Tab. 33a).

Struktura zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet w poszczególnych województwach jest w zasadzie podobna (Rys. 19): we wszystkich województwach pierwsze miejsce zajmuje nowotwór złośliwy sutka z udziałem od 26,8% (województwo zachodniopomorskie) do 17,1% (województwo łódzkie). Następne miejsca zajmują nowotwory złośliwe płuca (z udziałem 5.9-11.5%) i szyjki macicy (z udziałem 5.8 – 8.1%). W województwie małopolskim i śląskim drugie miejsce zajmują nowotwory trzonu macicy z udziałem odpowiednio 6.7% i 7.7%. W województwie wielkopolskim drugie miejsce zajmują nowotwory okrężnicy z udziałem 5.9%. W województwie zachodniopomorskim zwraca uwagę wysoka pozycja (6 miejsce, 3.6%) nowotworów nieokreślonych narządów płciowych żeńskich (C57), co wskazuje na zaniżenie odsetków przypisanych nowotworom szyjki macicy, trzonu macicy i jajnika. W niektórych województwach, podobnie jak w 1999 roku, utrzymuje się wysoki odsetek nowotworów o nieokreślonym umiejscowieniu (C80), który waha się od 1.2% w Opolskim do 5.3% w Pomorskim).

Zakres współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem dla kobiet w poszczególnych województwach wynosił od 117/100000 do 231/100000 (Tab. 34). Dla kobiet najwyższe wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności zanotowano w województwach: pomorskim, wielkopolskim, świętokrzyskim i dolnośląskim, a najniższe w województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim, lubelskim i łódzkim (Mapa 4).

TABELA 1 A

**STRUKTURA LUDNOŚCI POLSKI WG PŁCI I 5-LETNICH GRUP WIEKU (30 CZERWCA 2000 r.)
ORAZ STANDARDOWA POPULACJA ŚWIATA ¹⁾**

STRUCTURE OF POLISH POPULATION BY SEX AND AGE FIVE-YEAR GROUPS (30 JUNE 2000)
AND STRUCTURE OF STANDARD WORLD POPULATION ¹⁾

GRUPY WIEKU AGE GROUPS	POLSKA POLAND				STANDARDOWA POPULACJA ŚWIATA WORLD STANDARD POPULATION
	MĘŻCZYŹNI		KOBIETY		
	MALES		FEMALES		
	No	%	No	%	
OGÓŁEM/TOTAL	18777469	100	19868732	100	100
0-4	1033552	5.50	975762	4.91	12.0
5-9	1271308	6.77	1209946	6.09	10.0
10-14	1500876	7.99	1429545	7.19	9.0
15-19	1713916	9.13	1647559	8.29	9.0
20-24	1622678	8.64	1566511	7.88	8.0
25-29	1427616	7.60	1378974	6.94	8.0
30-34	1237288	6.59	1191219	6.00	6.0
35-39	1322945	7.05	1300800	6.55	6.0
40-44	1585897	8.45	1587152	7.99	6.0
45-49	1531525	8.16	1576197	7.93	6.0
50-54	1216206	6.48	1294767	6.52	5.0
55-59	753519	4.01	856599	4.31	4.0
60-64	770461	4.10	945337	4.76	4.0
65-69	694236	3.70	925254	4.66	3.0
70-74	536152	2.86	835769	4.21	2.0
75-79	329781	1.76	617426	3.11	1.0
80-84	131674	0.70	277215	1.40	0.5
85+	97839	0.52	252700	1.27	0.5

1) Cancer Incidence In Five Continents. Vol. VI. IARC. 1992

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W POLSCE W 1963 I 2000 ROKU (W %)





TABELA 1 B


STRUKTURA LUDNOŚCI POLSKI WG PŁCI GRUP WIEKU*STRUCTURE OF POLISH POPULATION BY SEX AND AGE GROUPS*

ROK	MĘZCZYŹNI				KOBIECY			
	0-64 lata		65+ lat		0-64 lata		65+ lat	
	Liczby w tys.	%	Liczby w tys.	%	Liczby w tys.	%	Liczby w tys.	%
1959	13243	95.5	620	4.5	13902	93.3	1006	6.7
1960	13467	95.5	636	4.5	14097	93.1	1040	6.9
1961	13653	95.5	648	4.5	14203	93.1	1058	6.9
1962	13822	95.3	676	4.7	14366	92.9	1101	7.1
1963	13978	95.2	708	4.8	14489	92.7	1149	7.3
1964	14136	95.0	741	5.0	14605	92.4	1209	7.6
1965	14340	94.9	776	5.1	14783	92.1	1263	7.9
1966	14460	94.6	827	5.4	14890	91.9	1319	8.1
1967	14523	94.3	871	5.7	14921	91.5	1383	8.5
1968	14607	94.1	915	5.9	14984	91.2	1438	8.8
1969	14728	93.9	965	6.1	15077	90.8	1535	9.2
1970	14805	93.6	1015	6.4	15137	90.4	1598	9.6
1971	14751	93.4	1044	6.6	15094	90.2	1636	9.8
1972	14849	93.2	1087	6.8	15162	89.9	1707	10.1
1973	14939	93.0	1129	7.0	15231	89.6	1769	10.4
1974	15039	92.7	1177	7.3	15310	89.3	1837	10.7
1975	15210	92.4	1252	7.6	15446	88.8	1940	11.2
1976	15336	92.2	1298	7.8	15544	88.6	2007	11.4
1977	15411	92.1	1313	7.9	15607	88.5	2032	11.5
1978	15543	92.0	1348	8.0	15715	88.2	2093	11.8
1979	15670	91.9	1373	8.1	15820	88.1	2146	11.9
1980	15855	91.9	1399	8.1	15949	87.8	2211	12.2
1981	15947	92.0	1389	8.0	16034	87.9	2208	12.1
1982	16124	92.2	1369	7.8	16203	88.0	2206	12.0
1983	16310	92.4	1347	7.6	16379	88.2	2193	11.8
1984	16504	92.6	1324	7.4	16567	88.4	2177	11.6
1985	16687	92.7	1313	7.3	16738	88.5	2176	11.5
1986	16829	92.8	1315	7.2	16871	88.5	2188	11.5
1987	16946	92.8	1322	7.2	16979	88.5	2209	11.5
1988	17031	92.7	1339	7.3	17049	88.4	2245	11.6
1989	17099	92.6	1367	7.4	17094	88.1	2301	11.9
1990	17099	92.4	1406	7.6	17122	88.0	2336	12.0
1991	17141	92.3	1436	7.7	17145	87.7	2396	12.3
1992	17169	92.1	1464	7.9	17159	87.5	2452	12.5
1993	17194	92.0	1492	8.0	17179	87.3	2500	12.7
1994	17201	91.9	1526	8.1	17184	87.1	2549	12.9
1995	17197	91.7	1566	8.3	17177	86.8	2603	13.2
1996	17168	91.4	1612	8.6	17146	86.6	2662	13.4
1997	17104	91.0	1696	9.0	17079	86.0	2771	14.0
1998	17068	90.8	1734	9.2	17041	85.8	2823	14.2
1999	17068	90.8	1734	9.2	17041	85.8	2823	14.2
2000	17029	90.6	1759	9.4	17004	85.6	2861	14.4

Rysunek 1. STRUKTURA UMIERALNOŚCI W POLSCE W 1963 I 2000 ROKU
Figure 1. Mortality structure in Poland in 1963 and 2000




Rysunek 2. STRUKTURA UMIERALNOŚCI W POLSCE W 1963 I 2000 ROKU
Figure 2. Mortality structure in Poland in 1963 and 2000




Rysunek 3. UMIERALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM, W 5- LETNICH GRUPACH WIEKU,
POLSKA - WYBRANE LATA, MĘŻCZYŻNI

Figure 3. Cancer mortality by age groups, Poland 1963 and 2000, males




Rysunek 4. UMIERALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM, W 5- LETNICH GRUPACH WIEKU,
POLSKA - WYBRANE LATA, KOBIETY


Figure 4. Cancer mortality by age groups, Poland 1963 and 2000, females




Rysunek 5. LICZBA ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE W LATACH 1963-2000
Figure 5. Number of cancer deaths in Poland in 1963-2000







Rysunek 6. STANDARYZOWANE WSPÓŁCZYNNIKI ZGONÓW
NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W LATACH 1963-2000
Figure 6. Age-standardized mortality rates from cancer
in Poland 1963-2000



rynek 7A. WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM W POLSCE W LATACH 1963-2
 Figure 7A. Overall cancer mortality (all cancer sites) in Poland 1963-2000





rynek 7B. WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM W POLSCE W LATACH 1963-2
 Figure 7B. Overall cancer mortality (all cancer sites) in Poland 1963-2000




Rysunek 8. ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
U MĘŻCZYZN W POLSCE W LATACH 1963-2000

Figure 8. Deaths from the leading cancer sites
in Poland 1963-2000, males



Rysunek 9. ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
U KOBIET W POLSCE W LATACH 1963-2000


Figure 8. Deaths from the leading cancer sites
in Poland 1963-2000, females



- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| — PIERŚ / breast | —■— PŁUCO / lung |
| —*— JELITO GRUBE / large bowel | —●— SZYJKA MACICY / cervix uteri |
| —□— JAJNIK / ovary | —○— ŻOŁĄDEK / stomach |
| —▲— TRZUSTKA / pancreas | —+— PĘCZERZYK ŻÓŁCIOWY / gallbladder |
| —△— CZERNIAK / melanoma | |


Rysunek 10. STRUKTURA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
U MĘŻCZYŹN W POLSCE W 1963 ROKU

Figure 10. The structure of cancer mortality in Poland in 1963, males




Rysunek 11. STRUKTURA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
U MĘŻCZYŹN W POLSCE W 2000 ROKU

Figure 11. The structure of cancer mortality in Poland in 2000, males




Rysunek 12. STRUKTURA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
U KOBIET W POLSCE W 1963 ROKU

Figure 12. The structure of cancer mortality in Poland in 1963, females




Rysunek 13. STRUKTURA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
U KOBIET W POLSCE W 2000 ROKU

Figure 13. The structure of cancer mortality in Poland in 2000, females




Mapa 1. Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe ogółem,
u mężczyzn w Polsce w 2000 roku

Map 1. Geographical distribution of total cancer mortality in Poland 2000, males



Mapa 2. Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe ogółem,
u kobiet w Polsce w 2000 roku









Map 2. Geographical distribution of total cancer mortality in Poland 2000, females



Rysunek 14 A. STRUKTURA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W POLSCE W 2000 R.
Figure 14 A. The structure of cancer mortality by voivodeships in Poland 2000

mężczyźni / males

kobiety / females











Rysunek 14 B. STRUKTURA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W POLSCE W 2000 R.

Figure 14 B. The structure of cancer mortality by voivodeships in Poland 2000

mężczyźni / males

kobiety / females











Rysunek 14 C. STRUKTURA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W POLSCE W 2000 R.

Figure 14 C. The structure of cancer mortality by voivodeships in Poland 2000

mężczyźni / males

kobiety / females



Rysunek 14 D. STRUKTURA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W POLSCE W 2000 R.

Figure 14 D. The structure of cancer mortality by voivodeships in Poland 2000

mężczyźni / males

kobiety / females











TABELA 2

ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA - POLSKA 1963,1978, 2000

Liczby bezwzględne, wskaźniki struktury, współczynniki surowe i standaryzowane

DEATHS FROM THE LEADING CANCER SITES BY FREQUENCY - POLAND 1963,1978, 2000

Absolute numbers, percentage, crude and standardized rates

MĘŻCZYŹNI - 1963

MALES - 1963

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓLCZ. SUROWY CRUDE RATE PER 100000	WSPÓLCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
5620	33.2	37.8	44.9	ŻOŁĄDEK / STOMACH
3100	18.3	20.8	23.8	PŁUCO / LUNG
691	4.1	4.6	6.4	GRUCZOŁ KROKOWY / PROSTATE
660	3.9	4.4	5.3	PRZĘŁYK / OESOPHAGUS
531	3.1	3.6	4.4	PĘCHERZ MOCZOWY / URINARY BLADDER
410	2.4	2.8	3.2	TRZUSTKA / PANCREAS
385	2.3	2.6	3.1	ODBYTNICA / RECTUM
373	2.2	2.5	3.0	OKRĘŻNICA / COLON
342	2.0	2.3	2.6	KRTAŃ / LARYNX

MĘŻCZYŹNI - 1978

MALES - 1978

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓLCZ. SUROWY CRUDE RATE PER 100000	WSPÓLCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
9106	29.8	53.4	51.0	PŁUCO / LUNG
5871	19.2	34.4	32.4	ŻOŁĄDEK / STOMACH
1604	5.3	9.4	8.6	GRUCZOŁ KROKOWY / PROSTATE
1134	3.7	6.7	6.4	TRZUSTKA / PANCREAS
1094	3.6	6.4	6.1	ODBYTNICA / RECTUM
1078	3.5	6.3	5.9	PĘCHERZ MOCZOWY / URINARY BLADDER
927	3.0	5.4	5.3	KRTAŃ / LARYNX
885	2.9	5.2	5.0	OKRĘŻNICA / COLON
715	2.3	4.2	4.0	PRZĘŁYK / OESOPHAGUS

MĘŻCZYŹNI - 2000

MALES -2000

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓLCZ. SUROWY CRUDE RATE PER 100000	WSPÓLCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
15940	33.2	84.9	67.8	PŁUCO / LUNG
4373	9.1	23.3	18.0	J. GRUBE I ODBYTN. / L. BOWEL (C18-C21)
3874	8.1	20.6	16.1	ŻOŁĄDEK / STOMACH
3147	6.6	16.8	12.6	G. KROKOWY / PROSTATE
2000	4.2	10.7	8.3	P. MOCZOWY / U. BLADDER
1917	4.0	10.2	8.1	TRZUSTKA / PANCREAS
1465	3.1	7.8	6.4	KRTAŃ / LARYNX
1416	3.0	7.5	6.1	NERKA / KIDNEY
1219	2.5	6.5	5.4	MÓZG / BRAIN
1111	2.3	5.9	4.8	PRZĘŁYK / OESOPHAGUS

TABELA 3

ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA - POLSKA 1963,1978, 2000

Liczby bezwzględne, wskaźniki struktury, współczynniki surowe i standaryzowane

DEATHS FROM THE LEADING CANCER SITES BY FREQUENCY - POLAND 1963,1978, 2000

Absolute numbers, percentage, crude and standardized rates

KOBIETY - 1963

FEMALES - 1963

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
		PER 100000		
3800	21.6	24.0	21.7	ŻOŁĄDEK / STOMACH
1587	9.0	10.0	9.3	PIERŚ/ BREAST
1051	6.0	6.6	6.2	SZYJKA MACICY / CERVIX UTERI
564	3.2	3.6	3.2	PLÚCO / LUNG
545	3.1	3.4	3.2	JAJNIK / OVARY
478	2.7	3.0	2.8	OKRĘŻNICA / COLON
427	2.4	2.7	2.5	TRZUSTKA / PANCREAS
383	2.2	2.4	2.2	ODBYTNICA / RECTUM
235	1.3	1.5	1.4	TRZON MACICY / CORPUS UTERI

KOBIETY - 1978

FEMALES - 1978

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE PER 100000	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
3312	13.3	18.4	12.3	ŻOŁĄDEK / STOMACH
3227	12.9	18.0	14.1	PIERŚ / BREAST
1915	7.7	10.7	8.5	SZYJKA MACICY / CERVIX UTERI
1558	6.2	8.7	6.3	PLUCO / LUNG
1306	5.2	7.3	5.9	JAJNIK / OVARY
1217	4.9	6.8	4.6	PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY / GALLBLADDER
1094	4.4	6.1	4.3	ODBYTNICA / RECTUM
1091	4.4	6.1	4.1	OKRĘŻNICA / COLON
1060	4.2	5.9	4.1	TRZUSTKA / PANCREAS

KOBIETY - 2000

FEMALES - 2000

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE PER 100000	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
4712	12.9	23.7	15.0	PIERŚ / BREAST
4144	11.4	20.9	11.0	JELITO GRUBE / LARGE BOWEL (C18-C21)
4011	11.0	20.2	12.5	PLÚCO / LUNG
2162	5.9	10.9	5.8	ŻOŁĄDEK / STOMACH
2033	5.6	10.2	6.7	JAJNIK / OVARY
1987	5.4	10.0	6.8	SZYJKA MACICY / CERVIX UTERI
1847	5.1	9.3	5.1	TRZUSTKA / PANCREAS
1178	3.2	5.9	3.2	PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY / GALLBLADDER
1169	3.2	5.9	4.2	MÓZG / BRAIN
1078	3.0	5.4	2.9	WĄTROBA / LIVER

TABELA 4

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM (M.KL.CH.-10 C00-D09) WG PŁCI - POLSKA 1963-2000**Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane****DEATH FROM ALL CANCER SITES (ICD-X C00-D09) BY SEX - POLAND 1963-2000***Absolute numbers, crude and standardized rates*

ROK YEAR	MĘŻCZYŹNI MALES			KOBIECY FEMALES		
	LICZBY BEZWZGL.	WSPÓLCZ. SUROWY	WSPÓLCZ. STANDAR.	LICZBY BEZWZGL.	WSPÓLCZ. SUROWY	WSPÓLCZ. STANDAR.
	ABSOLUTE	CRUDE RATE	STANDAR. RATE	ABSOLUTE	CRUDE RATE	STANDAR. RATE
	NUMBER	PER 100000		NUMBER	PER 100000	
1963	16945	113.9	133.9	17555	111.0	102.0
1964	18556	122.8	142.6	18605	115.9	104.7
1965	19600	128.2	143.7	19370	119.5	105.8
1966	20023	130.1	143.5	19737	121.1	105.4
1967	20949	135.0	146.4	20132	122.6	104.5
1968	22165	141.2	150.7	20797	125.2	104.9
1969	22709	143.5	149.7	21277	127.1	104.9
1970	23695	150.0	155.4	21193	126.7	102.8
1971	25102	157.5	160.1	21936	130.0	103.2
1972	25127	156.4	157.8	22513	132.4	104.1
1973	26407	162.8	161.9	22753	132.7	102.9
1974	27092	165.4	162.1	23317	134.7	102.7
1975	28056	169.5	164.0	23712	135.7	102.1
1976	29331	175.4	168.6	23915	135.6	101.1
1977	29713	175.9	167.5	24515	137.7	101.8
1978	30540	179.2	170.4	24946	138.9	101.7
1979	31259	182.0	171.7	25500	141.0	102.3
1980	33182	191.4	179.5	26516	145.4	105.2
1981	33999	194.4	182.1	26836	145.8	104.8
1982	34482	195.3	183.0	27253	146.7	104.5
1983	36147	202.8	189.5	27900	148.8	104.8
1984	37026	205.7	191.3	29041	153.5	107.4
1985	38086	209.9	195.3	28894	151.6	106.4
1986	38652	211.6	196.7	29431	153.4	107.0
1987	39662	215.9	200.2	29729	154.1	107.3
1988	40694	220.4	203.3	30332	156.4	107.9
1989	40967	221.4	201.4	30542	157.0	107.6
1990	42077	226.5	204.2	30837	157.8	107.4
1991	42527	228.2	204.9	31432	160.3	108.4
1992	42467	227.3	202.2	31397	159.5	107.0
1993	43535	232.5	205.3	32155	163.0	107.6
1994	43965	234.3	204.7	32438	164.0	107.2
1995	44926	239.2	206.3	33168	167.4	108.0
1996	45029	239.7	203.6	33628	169.6	107.6
1997*	36831	-	-	27205	-	-
1998**	37713	-	-	28067	-	-
1999	46831	249.3	202.0	34598	174.2	104.8
2000	48020	255.7	202.8	36539	183.9	108.2

* Dane fragmentaryczne dotyczące zbioru około 80% przypadków / 80% of completeness

** Dane fragmentaryczne dotyczące zbioru o bardzo zróżnicowanej kompletności / low completeness of data

TABELA 5 A

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI - POLSKA 2000

Liczby bezwzględne, wsp, surowe i standaryzowane, wskaźniki struktury i kolejność występowania

DEATHS FROM CANCER BY SITE AND SEX - POLAND 2000

Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M.KL CH.-10 ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PLEĆ SEX	LICZBY BEZWZGLĘDNE ABSOLUTE NUMBER	WSPÓŁCZ, SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ, STANDAR, RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	KOLEJN, WYSTĘP, SEQUENCE NUMBER
				PER 100000			
C00-D09	OGÓŁEM	M	48020	255.7	202.8	100.0	--
		K	36539	183.9	108.2	100.0	
C00	Nowotwór złośliwy wargi	M	124	0.7	0.5	0.3	33
		K	19	0.1	0.0	0.1	56
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	M	59	0.3	0.3	0.1	49
		K	3	0.0	0.0	0.0	68
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	M	210	1.1	0.9	0.4	26
		K	48	0.2	0.2	0.1	45
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	M	22	0.1	0.1	0.0	60
		K	13	0.1	0.0	0.0	61
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	M	159	0.8	0.7	0.3	31
		K	27	0.1	0.1	0.1	54
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	M	41	0.2	0.2	0.1	54
		K	7	0.0	0.0	0.0	66
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	M	61	0.3	0.3	0.1	48
		K	29	0.1	0.1	0.1	53
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	M	54	0.3	0.2	0.1	50
		K	36	0.2	0.1	0.1	52
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	M	51	0.3	0.2	0.1	51
		K	17	0.1	0.0	0.0	58
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	M	176	0.9	0.8	0.4	30
		K	27	0.1	0.1	0.1	54
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	M	64	0.3	0.3	0.1	47
		K	13	0.1	0.0	0.0	61
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	M	81	0.4	0.3	0.2	40
		K	43	0.2	0.1	0.1	46
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	M	7	0.0	0.0	0.0	69
		K	0	0.0	0.0	0.0	70
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	M	103	0.5	0.5	0.2	36
		K	9	0.0	0.0	0.0	64
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	M	147	0.8	0.6	0.3	32
		K	40	0.2	0.1	0.1	48
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	M	1111	5.9	4.8	2.3	12
		K	271	1.4	0.8	0.7	27
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	M	3874	20.6	16.1	8.1	2
		K	2162	10.9	5.8	5.9	5
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	M	80	0.4	0.3	0.2	41
		K	59	0.3	0.2	0.2	42
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	M	2706	14.4	11.1	5.6	5
		K	2652	13.3	7.0	7.3	4
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	M	75	0.4	0.3	0.2	44
		K	106	0.5	0.3	0.3	37
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	M	1122	6.0	4.7	2.3	11
		K	996	5.0	2.7	2.7	12
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	M	470	2.5	1.9	1.0	16
		K	390	2.0	1.0	1.1	21

TABELA 5 B

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI - POLSKA 2000

Liczby bezwzględne, wsp, surowe i standaryzowane, wskaźniki struktury i kolejność występowania

DEATHS FROM CANCER BY SITE AND SEX - POLAND 2000

Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M.KL CH.-10 ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PLEĆ SEX	LICZBY BEZWZGLĘDNE ABSOLUTE NUMBER	WSPÓŁCZ, SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ, STANDAR, STANDAR, RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	KOLEJN, WYSTĘP, SEQUENCE NUMBER
				PER 100000			
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	M	993	5.3	4.2	2.1	13
		K	1078	5.4	2.9	3.0	11
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	M	286	1.5	1.2	0.6	20
		K	1178	5.9	3.2	3.2	9
C24	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych	M	185	1.0	0.8	0.4	29
		K	262	1.3	0.7	0.7	28
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	M	1917	10.2	8.1	4.0	7
		K	1847	9.3	5.1	5.1	8
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	M	270	1.4	1.1	0.6	21
		K	374	1.9	0.9	1.0	22
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	M	29	0.2	0.1	0.1	58
		K	16	0.1	0.1	0.0	59
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	M	48	0.3	0.2	0.1	52
		K	27	0.1	0.1	0.1	54
C32	Nowotwór złośliwy krtani	M	1465	7.8	6.4	3.1	8
		K	165	0.8	0.5	0.5	31
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	M	44	0.2	0.2	0.1	53
		K	7	0.0	0.0	0.0	66
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	M	15940	84.9	67.8	33.2	1
		K	4011	20.2	12.5	11.0	2
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	M	10	0.1	0.0	0.0	67
		K	8	0.0	0.0	0.0	65
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	M	214	1.1	0.9	0.4	25
		K	127	0.6	0.4	0.3	35
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	M	36	0.2	0.2	0.1	57
		K	13	0.1	0.0	0.0	61
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	M	79	0.4	0.4	0.2	42
		K	88	0.4	0.3	0.2	40
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	M	193	1.0	0.8	0.4	28
		K	146	0.7	0.5	0.4	33
C43	Czerniak złośliwy skóry	M	463	2.5	2.0	1.0	17
		K	465	2.3	1.5	1.3	17
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	M	238	1.3	1.0	0.5	22
		K	306	1.5	0.7	0.8	25
C45	Międzybłoniak	M	41	0.2	0.2	0.1	54
		K	29	0.1	0.1	0.1	53
C46	Mięsak Kaposi'ego	M	15	0.1	0.1	0.0	63
		K	9	0.0	0.0	0.0	64
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	M	9	0.0	0.1	0.0	68
		K	4	0.0	0.0	0.0	67
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	M	86	0.5	0.4	0.2	38
		K	122	0.6	0.4	0.3	36
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	M	113	0.6	0.5	0.2	35
		K	100	0.5	0.4	0.3	38
C50	Nowotwór złośliwy piersi	M	37	0.2	0.2	0.1	56
		K	4712	23.7	15.0	12.9	1

TABELA 5 C

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI - POLSKA 2000

Liczby bezwzględne, wsp, surowe i standaryzowane, wskaźnik struktury i kolejność występowania

DEATHS FROM CANCER BY SITE AND SEX - POLAND 2000

Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M.KL CH-10 ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY BEZWZGLĘDNE ABSOLUTE NUMBER	WSPÓŁCZ, SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ, STANDAR, STANDAR, RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	KOLEJN, WYSTĘP, SEQUENCE NUMBER
				PER 100000			
C51	Nowotwór złośliwy sromu	K	195	1.0	0.5	0.5	30
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	K	66	0.3	0.2	0.2	41
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	K	1987	10.0	6.8	5.4	7
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	K	808	4.1	2.4	2.2	14
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	K	460	2.3	1.4	1.3	18
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	K	2033	10.2	6.7	5.6	6
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	K	292	1.5	0.8	0.8	26
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	K	0	0.0	0.0	0.0	70
C60	Nowotwór złośliwy prącia	M	68	0.4	0.3	0.1	45
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	M	3147	16.8	12.6	6.6	3
C62	Nowotwór złośliwy jądra	M	122	0.6	0.6	0.3	34
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	M	14	0.1	0.1	0.0	64
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	M	1416	7.5	6.1	2.9	9
		K	840	4.2	2.4	2.3	13
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	M	16	0.1	0.1	0.0	62
		K	12	0.1	0.0	0.0	62
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	M	10	0.1	0.0	0.0	67
		K	7	0.0	0.0	0.0	66
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	M	2000	10.7	8.3	4.2	6
		K	493	2.5	1.2	1.3	15
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	M	20	0.1	0.1	0.0	61
		K	15	0.1	0.0	0.0	60
C69	Nowotwór złośliwy oka	M	40	0.2	0.2	0.1	55
		K	39	0.2	0.1	0.1	49
C70	Nowotwór złośliwy opon	M	12	0.1	0.1	0.0	65
		K	17	0.1	0.0	0.0	58
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	M	1219	6.5	5.4	2.5	10
		K	1169	5.9	4.2	3.2	10
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	M	59	0.3	0.3	0.1	49
		K	37	0.2	0.1	0.1	51
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	M	84	0.4	0.4	0.2	39
		K	217	1.1	0.6	0.6	29
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	M	65	0.3	0.3	0.1	46
		K	42	0.2	0.2	0.1	47

TABELA 5 D

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI - POLSKA 2000

Liczby bezwzględne, wsp, surowe i standaryzowane, wskaźniki struktury i kolejność występowania

DEATHS FROM CANCER BY SITE AND SEX - POLAND 2000

Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M.KL CH.-10 ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY BEZWZGLĘDNE ABSOLUTE NUMBER	WSPÓLCZ, SUROWY CRUDE RATE	WSPÓLCZ, STANDAR, STANDAR, RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	KOLEJN, WYSTĘP, SEQUENCE NUMBER
				PER 100000			
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wwnętrznego i struktur pokrewnych	M	16	0.1	0.1	0.0	62
		K	19	0.1	0.1	0.1	56
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	M	235	1.3	1.0	0.5	23
		K	343	1.7	0.9	0.9	23
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory złośliwe węzłów chłonnych	M	15	0.1	0.1	0.0	63
		K	15	0.1	0.0	0.0	60
C78	Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i trawiennego	M	76	0.4	0.3	0.2	43
		K	53	0.3	0.1	0.1	44
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	M	84	0.4	0.4	0.2	39
		K	56	0.3	0.2	0.2	43
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	M	3089	16.5	13.0	6.4	4
		K	2997	15.1	8.3	8.2	3
C81	Choroba Hodgkina	M	217	1.2	0.9	0.5	24
		K	154	0.8	0.5	0.4	32
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	M	64	0.3	0.3	0.1	47
		K	56	0.3	0.2	0.2	43
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	M	199	1.1	0.9	0.4	27
		K	130	0.7	0.4	0.4	34
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	M	23	0.1	0.1	0.0	59
		K	18	0.1	0.1	0.0	57
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	M	431	2.3	1.8	0.9	18
		K	312	1.6	1.0	0.9	24
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	M	11	0.1	0.0	0.0	66
		K	16	0.1	0.0	0.0	59
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	M	429	2.3	1.8	0.9	19
		K	446	2.2	1.3	1.2	19
C91	Białaczka limfatyczna	M	544	2.9	2.4	1.1	15
		K	434	2.2	1.3	1.2	20
C92	Białaczka szpikowa	M	553	2.9	2.4	1.2	14
		K	490	2.5	1.5	1.3	16
C93	Białaczka monocytowa	M	11	0.1	0.1	0.0	66
		K	10	0.1	0.0	0.0	63
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	M	22	0.1	0.1	0.0	60
		K	25	0.1	0.1	0.1	55
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	M	94	0.5	0.4	0.2	37
		K	93	0.5	0.2	0.3	39
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	M	41	0.2	0.2	0.1	54
		K	38	0.2	0.1	0.1	50
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	M	65	0.3	0.3	0.1	46
		K	42	0.2	0.1	0.1	47

TABELA 5E

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI - POLSKA 2000
Liczby bezwzględne, wsp, surowe i standaryzowane, wskaźnikl struktury i kolejność występowania
DEATHS FROM CANCER BY SITE AND SEX - POLAND 2000
Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M.KL CH.-10 ICD-10	UMIEJSCOWIENIE SITE	PŁEĆ SEX	LICZBY BEZWZGLĘDNE ABSOLUTE NUMBER	WSPÓŁCZ, SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ, STANDAR, STANDAR, RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	KOLEJN, WYSTĘP, SEQUENCE NUMBER
				PER 100000			
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka	M	0	0.0	0.0	0.0	71
		K	0	0.0	0.0	0.0	70
D01	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	M	0	0.0	0.0	0.0	71
		K	0	0.0	0.0	0.0	70
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	M	0	0.0	0.0	0.0	71
		K	0	0.0	0.0	0.0	70
D03	Czerniak <i>in situ</i>	M	1	0.0	0.0	0.0	70
		K	0	0.0	0.0	0.0	70
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	M	0	0.0	0.0	0.0	71
		K	1	0.0	0.0	0.0	69
D05	Rak <i>in situ</i> piersi	M	0	0.0	0.0	0.0	71
		K	0	0.0	0.0	0.0	70
D06	Rak <i>in situ</i> szyjki macicy	K	0	0.0	0.0	0.0	70
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	M	0	0.0	0.0	0.0	71
		K	0	0.0	0.0	0.0	70
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	M	0	0.0	0.0	0.0	71
		K	1	0.0	0.0	0.0	69

TABELA 6 A

LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU - MEŻCZYŹNI - POLSKA 2000

NUMBERS OF DEATHS FROM CANCER BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS - MALES - POLAND 2000

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	?	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C00-D09	48020	0	40	54	56	110	116	132	166	360	1127	2414	3689	4087	6913	8608	8848	6525	2772	2003	C00-D09
C00	124	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	7	12	29	17	23	11	12	C00
C01	59	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	10	14	9	4	3	1	0	C01
C02	210	0	0	0	0	0	0	0	1	4	17	31	47	26	32	26	14	7	2	3	C02
C03	22	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2	4	4	4	1	2	0	1	C03
C04	159	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	27	28	20	28	19	10	11	1	0	C04
C05	41	0	0	1	0	1	0	0	0	2	5	2	5	6	4	9	6	0	0	0	C05
C06	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	12	12	4	9	4	6	2	0	C06
C07	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	8	9	6	7	6	4	2	C07
C08	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	7	6	6	7	6	6	1	3	C08
C09	176	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	33	44	31	20	20	5	5	2	2	C09
C10	64	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	12	9	9	10	4	4	2	1	C10
C11	81	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6	10	10	5	14	8	14	5	2	2	C11
C12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	0	0	0	0	C12
C13	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	25	14	18	14	11	5	0	2	C13
C14	147	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	22	28	27	20	18	12	4	3	3	C14
C15	1111	0	0	0	0	0	1	1	0	1	31	83	140	141	197	168	161	89	54	44	C15
C16	3874	0	0	0	0	0	4	8	21	33	87	172	260	300	521	659	763	615	253	178	C16
C17	80	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	4	6	9	21	17	8	2	4	C17
C18	2706	0	0	0	0	0	3	5	5	18	45	99	135	167	328	515	535	503	206	142	C18
C19	75	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	12	13	17	15	4	10	C19
C20	1122	0	0	0	0	1	1	2	1	4	10	39	56	86	154	222	212	185	84	65	C20
C21	470	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	16	25	29	64	84	91	90	40	23	C21
C22	993	0	3	0	0	3	1	6	3	8	29	39	62	64	144	182	176	165	59	49	C22
C23	286	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	17	21	37	47	66	49	25	16	C23
C24	185	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	10	12	32	31	35	33	10	15	C24
C25	1917	0	0	0	0	0	0	2	10	26	80	137	193	184	267	315	307	246	94	56	C25
C26	270	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	5	22	18	32	41	40	47	29	25	C26
C30	29	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	5	6	1	5	6	0	C30
C31	48	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	8	5	0	13	7	5	1	0	C31
C32	1465	0	0	0	0	0	1	0	0	9	39	111	185	193	268	271	194	122	53	19	C32
C33	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	2	10	10	8	2	1	0	C33
C34	15940	0	0	0	1	0	3	6	6	57	297	750	1310	1557	2708	3297	3145	1845	626	332	C34
C37	10	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	2	1	0	0	C37
C38	214	0	0	1	1	0	0	1	2	2	9	12	19	14	40	32	33	24	13	11	C38
C39	36	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	5	7	4	6	7	1	1	C39
C40	79	0	0	1	3	12	4	4	0	2	3	6	2	3	6	9	12	12	0	0	C40
C41	193	0	0	1	3	2	4	4	1	4	7	26	18	15	22	24	27	21	10	4	C41
C43	463	0	0	1	0	1	3	6	7	19	32	53	45	37	50	54	58	50	24	23	C43
C44	238	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	6	11	10	27	25	37	39	26	49	C44
C45	41	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	7	3	1	7	10	6	0	2	0	C45
C46	15	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	3	2	1	0	1	2	2	C46
C47	9	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	C47
C48	86	0	1	0	0	1	0	2	1	2	1	15	6	9	14	11	11	6	5	1	C48
C49	113	0	1	3	2	1	4	4	2	2	11	11	10	12	9	10	17	9	2	3	C49

LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU - MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2000
NUMBERS OF DEATHS FROM CANCER BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS - MALES - POLAND 2000

M.KL.	OGÓLEM																				
CH-10	TOTAL	?	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C50	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	5	7	5	6	3	0	C50
C60	68	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	5	7	8	10	7	8	10	2	C60
C61	3147	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	14	46	98	254	431	714	768	430	384	C61
C62	122	0	0	0	0	6	11	16	17	11	14	6	4	5	4	7	4	8	5	4	C62
C63	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	1	3	1	C63
C64	1416	0	5	2	0	0	3	0	1	6	43	89	132	144	203	281	254	148	66	39	C64
C65	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	4	2	0	1	C65
C66	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	3	1	1	0	C66
C67	2000	0	0	1	0	0	0	1	1	4	16	39	80	117	258	347	454	349	173	160	C67
C68	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	2	3	2	2	C68
C69	40	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	2	2	8	8	3	6	2	C69
C70	12	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2	1	2	0	C70
C71	1219	0	11	20	15	16	17	19	23	34	77	132	130	108	175	169	168	77	24	4	C71
C72	59	0	0	2	2	3	2	2	1	0	3	5	3	6	2	9	12	5	0	2	C72
C73	84	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	10	9	19	12	7	6	5	C73
C74	65	0	4	2	0	0	0	0	2	2	3	5	12	9	4	7	9	3	3	0	C74
C75	16	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	2	1	2	0	2	1	3	0	C75
C76	235	0	1	0	0	0	1	1	0	2	6	14	10	26	27	34	42	34	18	19	C76
C77	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	1	3	2	2	0	C77
C78	76	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	5	14	15	16	9	8	0	C78
C79	84	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	10	11	5	13	19	12	5	3	1	C79
C80	3089	0	2	1	0	5	3	5	11	19	57	141	253	258	411	547	575	439	196	166	C80
C81	217	0	0	0	1	4	7	6	11	16	19	22	16	14	25	21	25	20	8	2	C81
C82	64	0	0	1	2	1	1	0	4	0	4	4	5	3	10	10	8	8	1	2	C82
C83	199	0	1	2	0	3	2	2	5	4	9	19	20	15	26	30	31	24	4	2	C83
C84	23	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	3	2	3	1	1	7	1	0	C84
C85	431	0	0	0	3	2	5	1	3	4	17	24	44	45	63	68	65	53	17	17	C85
C88	11	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	3	1	0	0	C88
C90	429	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	15	30	32	69	74	92	69	27	8	C90
C91	544	0	3	12	9	21	11	10	4	4	5	22	20	33	48	85	92	88	44	33	C91
C92	553	0	4	3	9	16	15	7	12	19	30	29	32	39	69	88	70	53	32	26	C92
C93	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	5	1	0	1	C93
C94	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	5	0	4	2	1	5	C94
C95	94	0	0	0	1	0	1	3	2	0	2	6	2	2	7	19	18	19	5	7	C95
C96	41	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	2	8	3	8	5	5	3	C96
C97	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	6	13	16	12	0	2	C97
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D00
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D01
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D02
D03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D03
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D04
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D05
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D07
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D09

TABELA 7 A

LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU - KOBIECY - POLSKA 2000

NUMBERS OF DEATHS FROM CANCER BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS - FEMALES - POLAND 2000

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	?	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C00-D09	36539	0	41	33	25	65	77	110	178	430	1151	2071	2735	2545	3752	5103	5971	5831	3117	3304	C00-D09
C00	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	9	C00
C01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	C01
C02	48	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	5	5	8	3	9	4	1	5	C02
C03	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	3	2	1	C03
C04	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	6	3	3	1	3	1	1	C04
C05	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	0	0	C05
C06	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	3	6	3	5	C06
C07	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	1	3	2	6	3	3	9	C07
C08	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	2	3	0	4	1	2	C08
C09	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	5	1	3	3	2	4	C09
C10	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	2	4	1	C10
C11	43	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	5	9	6	5	1	3	4	2	5	C11
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C12
C13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	1	1	0	0	0	C13
C14	40	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	0	6	5	6	6	6	3	2	C14
C15	271	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	13	21	16	25	33	41	43	32	37	C15
C16	2162	0	0	0	0	2	0	8	11	17	58	80	87	92	182	290	415	405	250	265	C16
C17	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3	1	2	9	7	13	10	6	C17
C18	2652	0	0	0	0	1	1	1	9	14	32	76	105	140	243	350	496	540	312	332	C18
C19	106	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	4	11	10	18	22	19	15	C19
C20	996	0	0	0	0	0	1	0	1	8	14	25	42	49	89	148	195	170	129	125	C20
C21	390	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	9	21	22	29	51	73	81	54	38	C21
C22	1078	0	0	1	0	0	2	1	1	6	16	33	54	55	90	163	204	212	118	122	C22
C23	1178	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	27	50	56	146	179	224	229	123	133	C23
C24	262	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	8	11	17	33	47	67	31	34	C24
C25	1847	0	0	0	0	0	1	1	2	5	20	59	94	130	196	278	327	353	208	173	C25
C26	374	0	0	1	0	0	0	1	1	1	5	7	12	12	22	28	69	81	52	82	C26
C30	16	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	5	C30
C31	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	8	5	3	1	C31
C32	165	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	25	22	16	18	30	15	10	10	C32
C33	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	C33
C34	4011	0	0	0	0	1	1	4	4	29	120	283	419	360	486	657	634	552	247	214	C34
C37	8	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	C37
C38	127	0	0	1	0	0	1	0	2	2	7	5	8	8	8	17	23	25	11	9	C38
C39	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	2	0	2	3	0	2	C39
C40	88	0	0	0	1	9	0	4	1	3	3	5	3	8	9	9	9	11	7	6	C40
C41	146	0	1	3	0	5	3	3	3	2	1	9	8	11	18	17	26	16	12	8	C41
C43	465	0	1	0	0	1	4	0	8	15	37	37	47	39	36	48	64	62	30	36	C43
C44	306	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	7	5	1	6	18	28	48	45	142	C44
C45	29	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	2	2	6	5	7	2	0	C45
C46	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0	1	2	C46
C47	4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	C47
C48	122	0	1	1	0	0	1	0	0	2	7	5	8	14	16	21	15	19	11	1	C48
C49	100	0	2	1	4	4	2	3	1	2	4	8	9	6	6	4	14	8	8	14	C49

TABELA 7 B

LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU - KOBIETY - POLSKA 2000

NUMBERS OF DEATHS FROM CANCER BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS - FEMALES - POLAND 2000

M.KL.	OGÓLEM																				
CH-10	TOTAL	?	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C50	4712	0	0	0	0	0	1	4	28	92	222	445	542	438	529	605	577	585	308	336	C50
C51	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	7	10	26	48	40	23	27	C51
C52	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	2	3	5	11	14	15	4	C52
C53	1987	0	0	0	0	0	4	10	24	71	186	259	253	172	225	218	220	183	93	69	C53
C54	808	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	29	45	63	97	148	172	125	64	52	C54
C55	460	0	0	0	0	0	1	1	1	4	15	21	34	41	48	71	80	80	28	35	C55
C56	2033	0	0	1	0	4	3	7	10	36	94	177	232	202	270	319	292	214	95	77	C56
C57	292	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	28	12	18	25	41	45	56	27	31	C57
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C58
C64	840	0	1	3	0	0	0	1	3	7	13	23	45	50	95	157	172	163	57	50	C64
C65	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	3	1	0	1	C65
C66	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	3	0	0	C66
C67	493	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	16	16	13	37	58	78	114	66	88	C67
C68	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	6	1	2	C68
C69	39	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	6	2	4	4	7	2	8	C69
C70	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	1	5	2	2	C70
C71	1169	0	16	9	11	9	12	16	24	25	59	94	114	115	126	176	183	128	34	18	C71
C72	37	0	0	0	2	0	0	0	1	0	4	5	0	2	2	5	8	6	0	2	C72
C73	217	0	0	0	0	0	1	0	2	2	5	8	8	13	18	26	47	44	21	22	C73
C74	42	0	2	0	0	0	1	2	0	2	4	1	2	2	5	4	8	6	2	1	C74
C75	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	1	6	3	0	2	C75
C76	343	0	0	1	0	1	0	1	1	3	6	9	14	11	29	43	45	77	35	67	C76
C77	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	2	5	1	1	1	C77
C78	53	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	3	5	5	14	11	4	5	C78
C79	56	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	4	5	6	8	7	11	4	3	5	C79
C80	2997	0	0	1	0	2	3	4	6	28	68	131	190	154	289	392	510	550	284	385	C80
C81	154	0	0	0	0	3	8	11	6	3	5	10	14	10	16	13	23	18	10	4	C81
C82	56	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	7	9	8	7	11	1	3	C82
C83	130	0	0	0	0	1	7	2	1	1	1	2	11	7	12	22	27	20	8	8	C83
C84	18	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3	0	3	3	4	1	1	0	C84
C85	312	0	0	2	0	1	4	6	4	9	11	9	17	23	32	48	65	43	26	12	C85
C88	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	2	4	2	1	C88
C90	446	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	18	21	62	88	101	94	31	15	C90
C91	434	0	9	4	4	9	4	5	2	1	11	13	17	23	27	67	69	73	54	42	C91
C92	490	0	4	1	1	5	8	11	6	8	21	22	28	33	43	70	73	73	42	41	C92
C93	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	2	1	C93
C94	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	3	7	4	2	1	C94
C95	93	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4	1	3	14	20	17	9	21	C95
C96	38	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	6	4	7	6	5	5	C96
C97	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	5	9	5	6	7	2	C97
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D00
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D01
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D02
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D03
D04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	D04
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D05
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D06
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D07
D09	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D09

TABELA 8 A

LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZTW - POLSKA 2000
 NUMBERS OF DEATHS FROM CANCER BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - POLAND 2000

M.KL.CH.-10	PŁEĆ	POLSKA	DOLNOŚLĄSKIE	KUJAWSKO- POMORSKIE	LUBELSKIE	LUBUSKIE	ŁÓDZKIE	MAŁOPOLSKIE	MAZOWIECKIE	OPOLSKIE	PODKARPACKE	PODLASKIE	POMORSKIE	ŚLĄSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	WARMIŃSKO- MAZURSKIE	WIELKOPOLSKIE	ZACHODNIO- POMORSKIE	SEX	ICD-10
C00-D09	O	84559	6712	4771	4275	2097	6475	6785	12185	2245	3765	2670	5051	10665	2812	2931	7429	3691	T	C00-D09
	M	48020	3754	2724	2532	1200	3654	3820	6715	1335	2145	1595	2903	5996	1626	1774	4108	2139	M	
	K	36539	2958	2047	1743	897	2821	2965	5470	910	1620	1075	2148	4669	1186	1157	3321	1552	F	
C00	M	124	9	8	5	2	12	9	16	7	9	4	6	10	8	6	9	4	M	C00
	K	19	0	0	0	0	6	3	1	0	0	1	1	3	1	0	1	2	F	
C01	M	59	6	8	2	2	2	6	0	0	2	3	1	11	3	2	5	6	M	C01
	K	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	
C02	M	210	11	5	15	9	21	16	29	5	7	5	7	40	2	9	22	7	M	C02
	K	48	5	1	1	0	3	4	12	2	3	1	7	4	0	3	2	0	F	
C03	M	22	1	0	1	2	0	6	3	1	1	2	1	1	2	1	0	0	M	C03
	K	13	8	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	F	
C04	M	159	14	9	7	6	16	11	22	4	10	5	8	16	5	6	11	9	M	C04
	K	27	3	1	0	1	3	3	5	1	1	1	3	2	0	1	2	0	F	
C05	M	41	6	5	1	2	1	4	3	3	2	0	4	5	1	2	2	0	M	C05
	K	7	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	F	
C06	M	61	5	4	5	2	5	4	11	2	1	2	0	9	1	2	5	3	M	C06
	K	29	1	2	1	1	2	1	3	0	4	3	1	5	0	1	2	2	F	
C07	M	54	3	3	5	0	2	7	9	0	3	1	4	4	3	1	7	2	M	C07
	K	36	4	2	1	2	2	2	5	0	1	0	3	7	0	2	5	0	F	
C08	M	51	7	2	2	1	1	4	11	2	2	0	0	9	2	2	2	4	M	C08
	K	17	1	1	1	0	0	2	3	0	0	2	0	3	0	1	2	1	F	
C09	M	176	16	16	2	5	8	11	11	7	5	10	19	27	2	4	18	15	M	C09
	K	27	1	1	2	0	1	5	4	0	1	1	2	1	0	1	5	2	F	
C10	M	64	1	3	5	5	3	6	9	4	4	0	3	11	3	4	2	1	M	C10
	K	13	3	0	1	0	1	1	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	F	
C11	M	81	14	5	4	0	6	4	12	0	3	1	4	12	1	4	8	3	M	C11
	K	43	5	3	0	3	2	1	5	3	3	1	3	6	1	1	5	1	F	
C12	M	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	2	M	C12
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	
C13	M	103	16	4	3	3	2	8	15	5	5	2	4	16	5	3	7	5	M	C13
	K	9	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	F	
C14	M	147	5	3	8	1	11	10	17	17	10	1	8	31	2	3	17	3	M	C14
	K	40	4	1	3	0	3	5	10	1	2	0	1	3	1	1	5	0	F	
C15	M	1111	76	61	46	25	83	100	137	42	32	43	66	181	33	38	91	57	M	C15
	K	271	23	12	6	3	31	21	42	9	10	6	17	44	5	11	20	11	F	
C16	M	3874	299	216	191	108	316	341	460	107	188	156	209	562	123	129	312	157	M	C16
	K	2162	187	137	99	48	141	185	296	65	97	74	94	288	77	71	208	95	F	
C17	M	80	7	1	3	1	8	9	12	5	1	1	6	12	3	5	5	1	M	C17
	K	59	6	6	0	0	10	3	5	1	0	3	4	10	3	2	5	1	F	
C18	M	2706	220	163	117	74	191	194	415	72	114	62	162	377	71	75	254	145	M	C18
	K	2652	213	153	102	61	230	193	415	78	88	82	158	328	68	73	315	95	F	

TABELA 8 B

LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZTW - POLSKA 2000

NUMBERS OF DEATHS FROM CANCER BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - POLAND 2000

M.KL.CH.-10	PŁEĆ	POLSKA	DOLNOŚLĄSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	LUBELSKIE	LUBUSKIE	ŁÓDZKIE	MAŁOPOLSKIE	MAZOWIECKIE	OPOLSKIE	PODKARPACKIE	PODLASKIE	POMORSKIE	ŚLĄSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	WIELKOPOLSKIE	ZACHODNIO-POMORSKIE	SEX	CD-10
C19	M	75	11	1	5	3	3	0	12	0	6	2	4	15	6	4	1	2	M	C19
	K	106	6	7	1	4	4	5	26	0	3	4	4	14	3	11	12	2	F	
C20	M	1122	98	52	76	35	74	120	131	37	45	21	59	128	44	46	108	48	M	C20
	K	996	92	53	76	21	76	95	127	23	46	30	45	124	34	31	90	33	F	
C21	M	470	44	26	26	6	38	31	40	16	36	27	23	63	17	7	40	30	M	C21
	K	390	55	22	18	5	39	28	35	16	20	16	15	49	19	10	34	9	F	
C22	M	993	66	43	52	29	78	83	134	25	51	38	61	135	34	25	109	30	M	C22
	K	1078	72	53	46	30	89	81	155	22	54	47	62	144	39	31	116	37	F	
C23	M	286	24	15	7	11	16	29	54	8	12	6	16	33	9	7	24	15	M	C23
	K	1178	84	67	44	33	110	89	200	31	67	22	70	125	43	33	110	50	F	
C24	M	185	12	9	10	1	9	24	21	9	10	7	10	24	7	11	14	7	M	C24
	K	262	29	5	9	1	16	36	38	2	13	11	12	33	12	11	23	11	F	
C25	M	1917	159	111	78	50	148	154	248	63	74	64	125	240	78	53	185	87	M	C25
	K	1847	139	84	88	51	147	173	269	42	91	43	108	224	73	58	172	85	F	
C26	M	270	22	7	9	5	36	18	38	4	12	8	26	39	6	9	21	10	M	C26
	K	374	34	10	25	15	49	16	64	12	15	6	22	46	11	14	26	9	F	
C30	M	29	4	0	2	1	3	1	7	0	0	1	0	2	1	2	4	1	M	C30
	K	16	3	3	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	3	1	F	
C31	M	48	3	3	2	2	10	2	6	2	1	0	1	8	1	3	3	1	M	C31
	K	27	3	1	2	0	1	2	5	0	2	0	3	4	2	2	0	0	F	
C32	M	1465	119	78	62	30	131	142	203	51	79	44	88	181	53	53	103	48	M	C32
	K	165	16	14	5	1	18	8	32	3	5	2	5	24	3	4	16	9	F	
C33	M	44	2	6	1	3	7	4	4	0	2	2	2	4	2	1	3	1	M	C33
	K	7	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	F	
C34	M	15940	1290	988	877	408	1184	1174	2290	425	643	503	949	1911	556	697	1289	756	M	C34
	K	4011	375	255	183	109	304	289	667	89	134	83	282	471	112	139	311	208	F	
C37	M	10	0	0	1	0	0	3	2	0	2	0	0	0	1	1	0	0	M	C37
	K	8	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	F	
C38	M	214	15	16	12	7	23	15	19	5	15	2	11	35	10	5	19	5	M	C38
	K	127	8	6	5	2	11	14	18	2	7	2	7	23	6	2	12	2	F	
C39	M	36	4	4	3	1	0	0	4	0	2	0	5	9	1	1	1	1	M	C39
	K	13	2	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0	4	0	0	0	1	F	
C40	M	79	6	5	6	2	3	7	9	3	8	0	1	10	1	2	11	5	M	C40
	K	88	9	3	1	3	5	10	15	5	4	3	2	8	6	1	8	5	F	
C41	M	193	16	10	17	5	16	12	22	2	13	5	13	23	3	5	21	10	M	C41
	K	146	15	6	7	3	5	15	22	3	3	5	7	24	5	5	14	7	F	
C43	M	463	38	33	21	7	41	43	66	18	21	18	25	55	12	14	33	18	M	C43
	K	465	41	17	28	8	30	55	62	14	32	13	22	63	20	13	32	15	F	
C44	M	238	9	11	16	6	19	26	34	4	16	13	12	26	8	7	29	2	M	C44
	K	306	12	20	11	10	27	24	57	9	17	7	13	35	9	7	42	6	F	
C45	M	41	1	4	0	3	1	6	5	4	0	1	0	9	0	3	2	2	M	C45
	K	29	2	1	0	0	3	6	4	0	3	1	1	4	0	1	1	2	F	

TABELA 8 C

LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZTW - POLSKA 2000
 NUMBERS OF DEATHS FROM CANCER BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - POLAND 2000

M.KL.CH-10	PŁEĆ	POLSKA	DOLNOŚLĄSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	LUBELSKIE	LUBUSKIE	ŁÓDZKIE	MAŁOPOLSKIE	MAZOWIECKIE	OPOLSKIE	PODKARPACKIE	PODLASKIE	POMORSKIE	ŚLĄSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	WARMINSKO-MAZURSKIE	WIELKOPOLSKIE	ZACHODNIO-POMORSKIE	SEX	CD-10
C46	M	15	1	1	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0	1	0	0	4	M	C46
	K	9	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1	F	
C47	M	9	1	0	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	M	C47
	K	4	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	
C48	M	86	6	5	3	6	5	3	12	1	5	1	6	15	3	2	10	3	M	C48
	K	122	10	5	4	2	10	9	11	5	7	6	3	16	1	5	25	3	F	
C49	M	113	3	2	5	5	6	9	9	7	8	11	6	20	6	2	12	2	M	C49
	K	100	7	3	6	2	5	6	11	0	9	3	8	14	6	3	9	8	F	
C50	M	37	5	4	0	0	2	3	9	1	2	0	2	2	1	2	3	1	M	C50
	K	4712	362	283	213	113	338	375	681	125	198	144	270	644	158	130	473	205	F	
C51	K	195	14	4	9	2	17	17	30	6	14	9	5	30	11	7	20	0	F	C51
C52	K	66	10	1	6	2	4	9	5	1	3	2	5	6	0	1	6	5	F	C52
C53	K	1987	148	126	84	74	170	153	273	60	82	54	120	263	68	66	145	101	F	C53
C54	K	808	55	63	42	22	63	62	119	11	55	35	34	114	37	17	47	32	F	C54
C55	K	460	39	17	34	6	33	47	63	17	16	4	16	83	17	14	44	10	F	C55
C56	K	2033	170	120	103	48	134	178	269	50	109	69	115	266	66	50	205	81	F	C56
C57	K	292	19	11	18	8	16	29	40	5	18	20	13	41	1	12	30	11	F	C57
C58	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	C58
C60	M	68	6	1	4	1	8	9	7	2	6	2	0	8	2	3	5	4	M	C60
C61	M	3147	198	186	194	62	258	227	474	52	175	117	202	337	136	100	308	121	M	C61
C62	M	122	7	9	5	3	8	13	10	2	1	8	8	13	6	5	20	4	M	C62
C63	M	14	3	0	0	3	0	2	0	0	2	1	0	2	0	0	0	1	M	C63
C64	M	1416	109	83	81	31	98	110	160	48	77	50	80	207	48	41	133	60	M	C64
	K	840	77	49	44	21	58	69	105	28	42	36	47	103	24	27	67	43	F	
C65	M	16	2	4	2	0	1	0	3	0	1	0	0	2	0	0	1	0	M	C65
	K	12	1	1	0	0	1	0	4	0	0	0	0	3	0	0	2	0	F	
C66	M	10	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	1	M	C66
	K	7	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	F	
C67	M	2000	156	108	123	50	155	179	245	43	111	72	121	222	89	57	186	83	M	C67
	K	493	36	31	18	12	37	45	75	11	20	14	26	57	17	22	49	23	F	
C68	M	20	3	1	2	1	2	2	2	0	0	1	0	3	0	0	3	0	M	C68
	K	15	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	1	0	4	1	F	
C69	M	40	2	1	1	2	1	6	6	2	2	0	0	9	2	3	3	0	M	C69
	K	39	1	1	1	0	2	4	6	0	3	2	0	10	1	4	3	1	F	
C70	M	12	0	0	0	0	1	2	2	0	1	0	0	4	0	0	2	0	M	C70
	K	17	0	0	1	0	1	3	3	0	0	0	4	2	1	0	1	1	F	
C71	M	1219	98	80	47	29	92	102	154	33	71	54	59	139	46	49	120	46	M	C71
	K	1169	91	87	61	32	83	95	167	21	60	48	63	147	39	31	94	50	F	
C72	M	59	1	6	4	4	7	4	6	0	0	4	5	8	2	3	2	3	M	C72
	K	37	5	2	2	0	2	5	6	1	2	0	1	7	1	1	2	0	F	

TABELA 8 D

LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZTW - POLSKA 2000

NUMBERS OF DEATHS FROM CANCER BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - POLAND 2000

MI.KL.CH.-10	PŁEĆ	POLSKA	DOLNOŚLĄSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	LUBELSKIE	LUBUSKIE	ŁÓDZKIE	MAŁOPOLSKIE	MAZOWIECKIE	OPOLSKIE	PODKARPACKIE	PODLASKIE	POMORSKIE	ŚLĄSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	WARMINSKO-MAZURSKIE	WIELKOPOLSKIE	ZACHODNIO-POMORSKIE	SEX	ICD-10
C73	M	84	10	7	6	3	6	5	8	2	6	1	3	10	3	3	7	4	M	C73
	K	217	15	12	11	4	15	22	22	6	17	9	12	38	9	8	15	2	F	
C74	M	65	1	3	2	3	6	8	10	2	2	2	1	6	1	2	11	5	M	C74
	K	42	2	2	1	0	1	0	6	1	0	2	3	11	0	2	7	4	F	
C75	M	16	1	0	4	0	1	1	2	1	1	0	2	1	0	1	0	1	M	C75
	K	19	1	1	6	0	2	2	2	0	0	0	1	2	0	0	1	1	F	
C76	M	235	19	10	6	5	17	28	32	5	6	6	12	33	5	9	36	6	M	C76
	K	343	7	20	20	2	26	48	34	8	4	11	21	51	10	14	61	6	F	
C77	M	15	1	0	1	0	5	0	2	0	0	1	0	1	1	1	0	2	M	C77
	K	15	3	0	1	0	3	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	3	F	
C78	M	76	6	0	0	1	10	12	2	3	7	3	3	7	7	0	11	4	M	C78
	K	53	5	2	2	1	3	8	1	2	4	2	2	10	5	0	5	1	F	
C79	M	84	7	0	11	3	4	16	3	4	2	1	3	7	12	0	10	1	M	C79
	K	56	5	3	10	0	3	6	4	1	2	2	3	6	3	0	6	2	F	
C80	M	3089	253	118	167	63	225	212	597	93	83	73	277	359	53	164	182	170	M	C80
	K	2997	238	129	138	82	262	213	576	67	86	50	272	347	58	139	179	161	F	
C81	M	217	10	13	12	3	23	14	25	4	14	11	15	30	7	7	16	13	M	C81
	K	154	5	10	10	3	14	14	13	2	8	5	10	23	3	9	16	9	F	
C82	M	64	4	3	1	3	4	5	6	0	10	1	3	9	4	2	6	3	M	C82
	K	56	1	7	2	2	2	8	3	0	4	1	0	12	4	2	7	1	F	
C83	M	199	38	4	15	15	7	13	32	3	6	5	6	21	7	5	17	5	M	C83
	K	130	27	4	11	9	4	7	26	1	10	2	2	5	5	3	5	9	F	
C84	M	23	3	0	1	1	1	0	5	0	0	0	1	5	0	5	1	0	M	C84
	K	18	3	0	0	0	0	1	4	1	1	0	1	4	2	1	0	0	F	
C85	M	431	10	22	23	1	25	45	74	15	14	21	39	56	11	6	45	24	M	C85
	K	312	8	11	19	4	20	21	55	14	12	12	22	37	12	4	42	19	F	
C88	M	11	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	2	1	0	1	2	M	C88
	K	16	2	0	2	0	0	0	6	0	2	0	2	1	0	0	1	0	F	
C90	M	429	22	33	21	9	33	36	71	12	22	17	26	42	11	3	49	22	M	C90
	K	446	35	17	29	12	28	41	78	10	25	15	20	46	19	16	37	18	F	
C91	M	544	53	32	33	9	46	48	81	19	29	29	22	60	14	16	41	12	M	C91
	K	434	52	28	30	6	32	31	62	7	31	11	25	49	17	12	29	12	F	
C92	M	553	38	36	36	16	42	39	80	17	25	29	28	56	16	16	57	22	M	C92
	K	490	26	35	23	8	33	39	64	10	32	22	25	62	24	8	59	20	F	
C93	M	11	0	0	4	1	1	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	M	C93
	K	10	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	F	
C94	M	22	6	3	0	1	2	2	1	1	1	0	1	1	0	1	2	0	M	C94
	K	25	4	3	1	2	4	3	0	0	0	0	2	3	2	0	1	0	F	
C95	M	94	8	4	9	1	17	13	6	0	5	4	6	6	1	5	5	4	M	C95
	K	93	3	2	6	2	14	7	5	2	5	5	4	13	3	4	15	3	F	
C96	M	41	1	2	3	1	2	3	5	1	2	2	4	2	4	4	4	1	M	C96
	K	38	1	0	3	0	3	3	10	1	3	3	3	2	3	1	0	2	F	
C97	M	65	1	2	0	0	5	0	23	0	0	6	15	4	4	3	1	1	M	C97
	K	42	2	4	0	0	1	0	11	1	1	4	11	5	0	0	2	0	F	

TABELA 8 E

LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZTW - POLSKA 2000

NUMBERS OF DEATHS FROM CANCER BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - POLAND 2000

M.KL.CH.-10	PŁEĆ	POLSKA	DOLNOŚLĄSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	LUBELSKIE	LUBUSKIE	ŁÓDZKIE	MAŁOPOLSKIE	MAZOWIECKIE	OPOLSKIE	PODKARPACKIE	PODLASKIE	POMORSKIE	ŚLĄSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	WARMINSKO-MAZURSKIE	WIELKOPOLSKIE	ZACHODNIO-POMORSKIE	SEX	ICD-10
D00	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	D00
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	
D01	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	D01
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	
D02	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	D02
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	
D03	M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M	D03
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	
D04	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	D04
	K	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	
D05	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	D05
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	
D06	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	D06
D07	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	D07
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	
D09	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	D09
	K	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	

TABELA 9 A

WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU NA 100 000 - MĘŻCZYZNI - POLSKA 2000
AGE-SPECIFIC CANCER MORTALITY RATES BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS PER 100 000 - MALES - POLAND 2000

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C00-D0	255.7	3.9	4.2	3.7	6.4	7.1	9.2	13.4	27.2	71.1	157.6	303.3	542.4	897.3	1239.9	1650.3	1978.6	2105.2	2047.2	C00-d09
C00	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.9	1.6	4.2	3.2	7.0	8.4	12.3	C00
C01	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.6	1.3	1.8	1.3	0.7	0.9	0.8	0.0	C01
C02	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.1	2.0	3.9	3.5	4.2	3.7	2.6	2.1	1.5	3.1	C02
C03	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.5	0.6	0.2	0.6	0.0	1.0	C03
C04	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.8	2.3	2.7	3.6	2.7	1.9	3.3	0.8	0.0	C04
C05	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.4	0.8	0.5	1.3	1.1	0.0	0.0	0.0	C05
C06	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.0	1.6	0.5	1.3	0.7	1.8	1.5	0.0	C06
C07	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.1	1.2	0.9	1.3	1.8	3.0	2.0	C07
C08	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	0.8	0.8	1.0	1.1	1.8	0.8	3.1	C08
C09	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	2.2	3.6	4.1	2.6	2.9	0.9	1.5	1.5	2.0	C09
C10	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	1.0	1.2	1.2	1.4	0.7	1.2	1.5	1.0	C10
C11	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.7	0.8	0.7	1.8	1.2	2.6	1.5	1.5	2.0	C11
C12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	C12
C13	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.1	1.9	2.3	2.0	2.1	1.5	0.0	2.0	C13
C14	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.4	2.3	3.6	2.6	2.6	2.2	1.2	2.3	3.1	C14
C15	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	2.0	5.4	11.5	18.7	25.6	24.2	30.0	27.0	41.0	45.0	C15
C16	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.7	2.5	5.5	11.2	21.4	39.8	67.6	94.9	142.3	186.5	192.1	181.9	C16
C17	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.3	0.3	0.8	1.2	3.0	3.2	2.4	1.5	4.1	C17
C18	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4	1.4	2.8	6.5	11.1	22.2	42.6	74.2	99.8	152.5	156.4	145.1	C18
C19	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	1.6	1.9	3.2	4.5	3.0	10.2	C19
C20	6.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	2.5	4.6	11.4	20.0	32.0	39.5	56.1	63.8	66.4	C20
C21	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.0	2.1	3.8	8.3	12.1	17.0	27.3	30.4	23.5	C21
C22	5.3	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	0.2	0.6	1.8	2.5	5.1	8.5	18.7	26.2	32.8	50.0	44.8	50.1	C22
C23	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	1.4	2.8	4.8	6.8	12.3	14.9	19.0	16.4	C23
C24	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.8	1.6	4.2	4.5	6.5	10.0	7.6	15.3	C24
C25	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.0	5.0	8.9	15.9	24.4	34.7	45.4	57.3	74.6	71.4	57.2	C25
C26	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	1.8	2.4	4.2	5.9	7.5	14.3	22.0	25.6	C26
C30	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.6	0.9	0.2	1.5	4.6	0.0	C30
C31	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.7	0.7	0.0	1.9	1.3	1.5	0.8	0.0	C31
C32	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.7	2.5	7.2	15.2	25.6	34.8	39.0	36.2	37.0	40.3	19.4	C32
C33	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.3	1.3	1.4	1.5	0.6	0.8	0.0	C33
C34	84.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.5	4.3	18.7	49.0	107.7	206.6	351.5	474.9	586.6	559.5	475.4	339.3	C34
C37	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	C37
C38	1.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.6	0.8	1.6	1.9	5.2	4.6	6.2	7.3	9.9	11.2	C38
C39	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	0.9	0.6	1.1	2.1	0.8	1.0	C39
C40	0.4	0.0	0.1	0.2	0.7	0.2	0.3	0.0	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.8	1.3	2.2	3.6	0.0	0.0	C40
C41	1.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.4	1.7	1.5	2.0	2.9	3.5	5.0	6.4	7.6	4.1	C41
C43	2.5	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	1.4	2.0	3.5	3.7	4.9	6.5	7.8	10.8	15.2	18.2	23.5	C43
C44	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.4	0.9	1.3	3.5	3.6	6.9	11.8	19.7	50.1	C44
C45	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.2	0.1	0.9	1.4	1.1	0.0	1.5	0.0	C45

TABELA 9 B

WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNIH GRUP WIEKU NA 100 000 - MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2000
AGE-SPECIFIC CANCER MORTALITY RATES BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS PER 100 000 - MALES - POLAND 2000

M.KL.	OGÖLEM																			
CH-10	TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C46	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.3	0.1	0.0	0.3	1.5	2.0	C46
C47	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	C47
C48	0.5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	1.0	0.5	1.2	1.8	1.6	2.1	1.8	3.8	1.0	C48
C49	0.6	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.7	0.7	0.8	1.6	1.2	1.4	3.2	2.7	1.5	3.1	C49
C50	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.4	0.6	1.0	0.9	1.8	2.3	0.0	C50
C60	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.9	1.0	1.4	1.3	2.4	7.6	2.0	C60
C61	16.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	3.8	13.0	33.0	62.1	133.2	232.9	326.6	392.5	C61
C62	0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.1	1.4	0.8	0.9	0.4	0.3	0.7	0.5	1.0	0.7	2.4	3.8	4.1	C62
C63	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.3	2.3	1.0	C63
C64	7.5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.5	2.7	5.8	10.9	19.1	26.3	40.5	47.4	44.9	50.1	39.9	C64
C65	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.7	0.7	0.6	0.0	1.0	C65
C66	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.8	0.0	C66
C67	10.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	1.0	2.5	6.6	15.5	33.5	50.0	84.7	105.8	131.4	163.5	C67
C68	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.7	0.4	0.9	1.5	2.0	C68
C69	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	1.2	1.5	0.9	4.6	2.0	C69
C70	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.4	0.3	1.5	0.0	C70
C71	6.5	1.1	1.6	1.0	0.9	1.0	1.3	1.9	2.6	4.9	8.6	10.7	14.3	22.7	24.3	31.3	23.3	18.2	4.1	C71
C72	0.3	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.2	0.8	0.3	1.3	2.2	1.5	0.0	2.0	C72
C73	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	1.3	1.2	2.7	2.2	2.1	4.6	5.1	C73
C74	0.3	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3	1.0	1.2	0.5	1.0	1.7	0.9	2.3	0.0	C74
C75	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	0.4	0.3	2.3	0.0	C75
C76	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.4	0.9	0.8	3.5	3.5	4.9	7.8	10.3	13.7	19.4	C76
C77	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.4	0.1	0.6	0.6	1.5	0.0	C77
C78	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.7	1.8	2.2	3.0	2.7	6.1	0.0	C78
C79	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.7	0.9	0.7	1.7	2.7	2.2	1.5	2.3	1.0	C79
C80	16.5	0.2	0.1	0.0	0.3	0.2	0.4	0.9	1.4	3.6	9.2	20.8	34.2	53.3	78.8	107.2	133.1	148.9	169.7	C80
C81	1.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.9	1.2	1.2	1.4	1.3	1.9	3.2	3.0	4.7	6.1	6.1	2.0	C81
C82	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.4	0.4	1.3	1.4	1.5	2.4	0.8	2.0	C82
C83	1.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	0.6	1.2	1.6	2.0	3.4	4.3	5.8	7.3	3.0	2.0	C83
C84	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	2.1	0.8	0.0	C84
C85	2.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	1.1	1.6	3.6	6.0	8.2	9.8	12.1	16.1	12.9	17.4	C85
C88	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	0.3	0.0	0.0	C88
C90	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.0	2.5	4.2	9.0	10.7	17.2	20.9	20.5	8.2	C90
C91	2.9	0.3	0.9	0.6	1.2	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	1.4	1.6	4.4	6.2	12.2	17.2	26.7	33.4	33.7	C91
C92	2.9	0.4	0.2	0.6	0.9	0.9	0.5	1.0	1.4	1.9	1.9	2.6	5.2	9.0	12.7	13.1	16.1	24.3	26.6	C92
C93	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.9	0.3	0.0	1.0	C93
C94	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.6	0.0	0.7	0.6	0.8	5.1	C94
C95	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.4	0.2	0.3	0.9	2.7	3.4	5.8	3.8	7.2	C95
C96	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	1.0	0.4	1.5	1.5	3.8	3.1	C96
C97	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.7	0.8	1.9	3.0	3.6	0.0	2.0	C97
D00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D00
D01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D01
D02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D02
D03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D03
D04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D04
D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D05
D07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D07
D09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D09

TABELA 10 A

WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU NA 100 000 - KOBIETY - POLSKA 2000
AGE-SPECIFIC CANCER MORTALITY RATES BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS PER 100 000 - FEMALES - POLAND 2000

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C00-D09	183.9	4.2	2.7	1.7	3.9	4.9	8.0	14.9	33.1	72.5	131.4	211.2	297.1	396.9	551.5	714.4	944.4	1124.4	1307.5	C00-C97
C00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	1.1	3.6	C00
C01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	C01
C02	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.4	0.6	0.8	0.3	1.1	0.6	0.4	2.0	C02
C03	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.7	0.4	C03
C04	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.7	0.3	0.3	0.1	0.5	0.4	0.4	C04
C05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	C05
C06	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	1.0	1.1	2.0	C06
C07	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.7	0.5	1.1	3.6	C07
C08	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.0	0.6	0.4	0.8	C08
C09	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.1	0.4	0.5	0.7	1.6	C09
C10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.3	1.4	0.4	C10
C11	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	0.7	0.5	0.1	0.4	0.6	0.7	2.0	C11
C12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	C12
C13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	C13
C14	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.7	0.5	0.6	0.7	1.0	1.1	0.8	C14
C15	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.5	0.8	1.6	1.9	2.6	3.6	4.9	7.0	11.5	14.6	C15
C16	10.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	0.9	1.3	3.7	5.1	6.7	10.7	19.3	31.3	49.7	65.6	90.2	104.9	C16
C17	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	1.0	0.8	2.1	3.6	2.4	C17
C18	13.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.8	1.1	2.0	4.8	8.1	16.3	25.7	37.8	59.3	87.5	112.5	131.4	C18
C19	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.5	1.2	1.1	2.2	3.6	6.9	5.9	C19
C20	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.6	0.9	1.6	3.2	5.7	9.4	16.0	23.3	27.5	46.5	49.5	C20
C21	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.6	1.6	2.6	3.1	5.5	8.7	13.1	19.5	15.0	C21
C22	5.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	1.0	2.1	4.2	6.4	9.5	17.6	24.4	34.3	42.6	48.3	C22
C23	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	1.7	3.9	6.5	15.4	19.3	26.8	37.1	44.4	52.6	C23
C24	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.6	1.3	1.8	3.6	5.6	10.9	11.2	13.5	C24
C25	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	1.3	3.7	7.3	15.2	20.7	30.0	39.1	57.2	75.0	68.5	C25
C26	1.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.9	1.4	2.3	3.0	8.3	13.1	18.8	32.4	C26
C30	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	2.0	C30
C31	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	1.0	0.8	1.1	0.4	C31
C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	1.9	2.6	1.7	1.9	3.6	2.4	3.6	4.0	C32
C33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	C33
C34	20.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	2.2	7.6	18.0	32.4	42.0	51.4	71.0	75.9	89.4	89.1	84.7	C34
C37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	C37
C38	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.4	0.3	0.6	0.9	0.8	1.8	2.8	4.0	4.0	3.6	C38
C39	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.5	0.0	0.8	C39
C40	0.4	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.9	1.0	1.0	1.1	1.8	2.5	2.4	C40
C41	0.7	0.1	0.2	0.0	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.6	0.6	1.3	1.9	1.8	3.1	2.6	4.3	3.2	C41
C43	2.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.7	1.2	2.3	2.3	3.6	4.6	3.8	5.2	7.7	10.0	10.8	14.2	C43
C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	0.4	0.1	0.6	1.9	3.4	7.8	16.2	56.2	C44
C45	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.6	0.6	1.1	0.7	0.0	C45

WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-LETNICH GRUP WIEKU NA 100 000 - KOBIECY - POLSKA 2000

M.KL.	OGÓLEM																			
CH-10	TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.8	C46
C47	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	C47
C48	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.6	1.6	1.7	2.3	1.8	3.1	4.0	0.4	C48
C49	0.5	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.7	0.6	0.4	1.7	1.3	2.9	5.5	C49
C50	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	2.4	7.1	14.0	28.2	41.9	51.1	56.0	65.4	69.0	94.7	111.1	133.0	C50
C51	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.8	1.1	2.8	5.7	6.5	8.3	10.7	C51
C52	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	0.2	0.3	0.5	1.3	2.3	5.4	1.6	C52
C53	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	2.0	5.5	11.7	16.4	19.5	20.1	23.8	23.6	26.3	29.6	33.5	27.3	C53
C54	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.8	3.5	7.4	10.3	16.0	20.6	20.2	23.1	20.6	C54
C55	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.9	1.3	2.6	4.8	5.1	7.7	9.6	13.0	10.1	13.9	C55
C56	10.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.5	0.8	2.8	5.9	11.2	17.9	23.6	28.6	34.5	34.9	34.7	34.3	30.5	C56
C57	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	1.8	0.9	2.1	2.6	4.4	5.4	9.1	9.7	12.3	C57
C58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	C58
C64	4.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.8	1.5	3.5	5.8	10.0	17.0	20.6	26.4	20.6	19.8	C64
C65	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.4	0.2	0.0	0.4	C65
C66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	C66
C67	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	1.0	1.2	1.5	3.9	6.3	9.3	18.5	23.8	34.8	C67
C68	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	1.0	0.4	0.8	C68
C69	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.7	0.2	0.4	0.5	1.1	0.7	3.2	C69
C70	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5	0.1	0.8	0.7	0.8	C70
C71	5.9	1.6	0.7	0.8	0.5	0.8	1.2	2.0	1.9	3.7	6.0	8.8	13.4	13.3	19.0	21.9	20.7	12.3	7.1	C71
C72	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.5	1.0	1.0	0.0	0.8	C72

TABELA 11 A

LISTA KOLEJNOŚCI ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA, MĘŻCZYZNI - POLSKA 2000
RANK-LIST OF CANCER DEATHS BY FREQUENCY - MALES - POLAND 2000

M.KI.Ch.-10 ICD-10	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBERS	WSKAŹNIKI STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓLCZ. SUROWE	WSPÓLCZ. STANDAR.	NUMER KOLEJNY SEQUEN. NO.	UMIEJSCOWIENIE SITE
			CRUDE RATES	STANDAR. RATES		
			PER 100 000			
C34	15940	33.2	84.9	67.8	1	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
C16	3874	8.1	20.6	16.1	2	Nowotwór złośliwy żołądka
C61	3147	6.6	16.8	12.6	3	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
C80	3089	6.4	16.5	13.0	4	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia
C18	2706	5.6	14.4	11.1	5	Nowotwór złośliwy okrężnicy
C67	2000	4.2	10.7	8.3	6	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
C25	1917	4.0	10.2	8.1	7	Nowotwór złośliwy trzustki
C32	1465	3.1	7.8	6.4	8	Nowotwór złośliwy krtani
C64	1416	3.0	7.5	6.1	9	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej
C71	1219	2.5	6.5	5.4	10	Nowotwór złośliwy mózgu
C20	1122	2.3	6.0	4.7	11	Nowotwór złośliwy odbytnicy
C15	1111	2.3	5.9	4.8	12	Nowotwór złośliwy przełyku
C22	993	2.1	5.3	4.2	13	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C92	553	1.2	3.0	2.5	14	Białaczka szpikowa
C91	544	1.1	2.9	2.4	15	Białaczka limfatyczna
C21	470	1.0	2.5	1.9	16	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu
C43	463	1.0	2.5	2.0	17	Czerniak złośliwy skóry
C85	431	0.9	2.3	1.9	18	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych
C90	429	0.9	2.3	1.8	19	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych
C23	286	0.6	1.5	1.2	20	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
C26	270	0.6	1.4	1.1	21	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych
C44	238	0.5	1.3	1.0	22	Inne nowotwory złośliwe skóry
C76	235	0.5	1.3	1.0	23	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych
C81	217	0.5	1.2	0.9	24	Choroba Hodgkina
C38	214	0.5	1.1	0.9	25	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
C02	210	0.4	1.1	0.9	26	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka
C83	199	0.4	1.1	0.9	27	Chłoniaki nieziarnicze rozlane
C41	193	0.4	1.0	0.8	28	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
C24	185	0.4	1.0	0.8	29	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych
C09	176	0.4	0.9	0.8	30	Nowotwór złośliwy migdałka
C04	159	0.3	0.9	0.7	31	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej
C14	147	0.3	0.8	0.7	32	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C00	124	0.3	0.7	0.5	33	Nowotwór złośliwy wargi
C62	122	0.3	0.7	0.6	34	Nowotwór złośliwy jądra
C49	113	0.2	0.6	0.5	35	Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
C13	103	0.2	0.6	0.5	36	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)
C95	94	0.2	0.5	0.4	37	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C48	86	0.2	0.5	0.4	38	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C73	84	0.2	0.5	0.4	39	Nowotwór złośliwy tarczycy
C79	84	0.2	0.5	0.4	39	Wtórny Nowotwór złośliwy innych umiejscowień
C11	81	0.2	0.4	0.4	40	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)
C17	80	0.2	0.4	0.3	41	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego

LISTA KOLEJNOŚCI ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA, MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2000
RANK-LIST OF CANCER DEATHS BY FREQUENCY - MALES - POLAND 2000

M.KI.Ch.-10 ICD-10	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBERS	WSKAŹNIKI STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWE CRUDE RATES	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATES	NUMER KOLEJNY SEQUEN. NO.	UMIEJSCOWIENIE SITE
			PER 100 000			
C40	79	0.2	0.4	0.4	42	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn
C78	76	0.2	0.4	0.3	43	Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i trawiennego
C19	75	0.2	0.4	0.3	44	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
C60	68	0.1	0.4	0.3	45	Nowotwór złośliwy prącia
C74	65	0.1	0.4	0.3	46	Nowotwór złośliwy nadnerczy
C97	65	0.1	0.4	0.3	46	Nowotwór złośliwy niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień
C10	64	0.1	0.3	0.3	47	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)
C82	64	0.1	0.3	0.3	47	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)
C06	61	0.1	0.3	0.3	48	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej
C01	59	0.1	0.3	0.3	49	Nowotwór złośliwy nasady języka
C72	59	0.1	0.3	0.3	49	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego
C07	54	0.1	0.3	0.2	50	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
C08	51	0.1	0.3	0.2	51	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
C31	48	0.1	0.3	0.2	52	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych
C33	44	0.1	0.2	0.2	53	Nowotwór złośliwy tchawicy
C05	41	0.1	0.2	0.2	54	Nowotwór złośliwy podniebienia
C45	41	0.1	0.2	0.2	54	Międzybłoniak
C96	41	0.1	0.2	0.2	54	Inny i nieokreślony Nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
C69	40	0.1	0.2	0.2	55	Nowotwór złośliwy oka
C50	37	0.1	0.2	0.2	56	Nowotwór złośliwy sutka
C39	36	0.1	0.2	0.2	57	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C30	29	0.1	0.2	0.1	58	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego
C84	23	0.1	0.1	0.1	59	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C03	22	0.1	0.1	0.1	60	Nowotwór złośliwy dziąsła
C94	22	0.1	0.1	0.1	60	Inne białaczki określonego rodzaju
C68	20	0.0	0.1	0.1	61	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych
C65	16	0.0	0.1	0.1	62	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
C75	16	0.0	0.1	0.1	62	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C46	15	0.0	0.1	0.1	63	Mięsak Kaposi'ego
C77	15	0.0	0.1	0.1	63	Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych
C63	14	0.0	0.1	0.1	64	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych
C70	12	0.0	0.1	0.1	65	Nowotwór złośliwy opon
C88	11	0.0	0.1	0.1	66	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C93	11	0.0	0.1	0.1	66	Białaczka monocytowa
C37	10	0.0	0.1	0.0	67	Nowotwór złośliwy grasicy
C66	10	0.0	0.1	0.0	67	Nowotwór złośliwy moczowodu
C47	9	0.0	0.1	0.1	68	Nowotwór złośliwy nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego
C12	7	0.0	0.0	0.0	69	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
D03	1	0.0	0.0	0.0	70	Czerniak <i>in situ</i>
D00	0	0.0	0.0	0.0	71	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka
D01	0	0.0	0.0	0.0	71	Raki <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych
D02	0	0.0	0.0	0.0	71	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego
D04	0	0.0	0.0	0.0	71	Rak <i>in situ</i> skóry
D05	0	0.0	0.0	0.0	71	Rak <i>in situ</i> piersi
D07	0	0.0	0.0	0.0	71	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych
D09	0	0.0	0.0	0.0	71	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień

TABELA 12 A

LISTA KOLEJNOŚCI ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA, KOBIETY - POLSKA 2000
RANK-LIST OF CANCER DEATHS BY FREQUENCY - FEMALES - POLAND 2000

M.KI.Ch.-10 ICD-10	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBERS	WSKAŹNIKI STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWE	WSPÓŁCZ. STANDAR.	NUMER KOLEJNY SEQUEN. NO.	UMIEJSCOWIENIE SITE
			CRUDE RATES	STANDAR. RATES		
			PER 100 000			
C50	4712	12.9	23.7	15.0	1	Nowotwór złośliwy piersi
C34	4011	11.0	20.2	12.5	2	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
C80	2997	8.2	15.1	8.3	3	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia
C18	2652	7.3	13.4	7.0	4	Nowotwór złośliwy okrężnicy
C16	2162	5.9	10.9	5.8	5	Nowotwór złośliwy żołądka
C56	2033	5.6	10.2	6.7	6	Nowotwór złośliwy jajnika
C53	1987	5.4	10.0	6.8	7	Nowotwór złośliwy szyjki macicy
C25	1847	5.1	9.3	5.1	8	Nowotwór złośliwy trzustki
C23	1178	3.2	5.9	3.2	9	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
C71	1169	3.2	5.9	4.2	10	Nowotwór złośliwy mózgu
C22	1078	3.0	5.4	2.9	11	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C20	996	2.7	5.0	2.7	12	Nowotwór złośliwy odbytnicy
C64	840	2.3	4.2	2.4	13	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej
C54	808	2.2	4.1	2.4	14	Nowotwór złośliwy trzonu macicy
C67	493	1.4	2.5	1.2	15	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
C92	490	1.3	2.5	1.6	16	Białaczka szpikowa
C43	465	1.3	2.3	1.5	17	Czerniak złośliwy skóry
C55	460	1.3	2.3	1.4	18	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
C90	446	1.2	2.2	1.3	19	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych
C91	434	1.2	2.2	1.3	20	Białaczka limfatyczna
C21	390	1.1	2.0	1.0	21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu
C26	374	1.0	1.9	0.9	22	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych
C76	343	0.9	1.7	0.9	23	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie oekślonych
C85	312	0.9	1.6	1.0	24	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych
C44	306	0.8	1.5	0.7	25	Inne nowotwory złośliwe skóry
C57	292	0.8	1.5	0.8	26	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
C15	271	0.7	1.4	0.8	27	Nowotwór złośliwy przełyku
C24	262	0.7	1.3	0.7	28	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych
C73	217	0.6	1.1	0.6	29	Nowotwór złośliwy tarczycy
C51	195	0.5	1.0	0.5	30	Nowotwór złośliwy sromu
C32	165	0.5	0.8	0.5	31	Nowotwór złośliwy krtani
C81	154	0.4	0.8	0.5	32	Choroba Hodgkina
C41	146	0.4	0.7	0.5	33	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
C83	130	0.4	0.7	0.4	34	Chłoniaki nieziarnicze rozlane
C38	127	0.4	0.6	0.4	35	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
C48	122	0.3	0.6	0.4	36	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C19	106	0.3	0.5	0.3	37	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
C49	100	0.3	0.5	0.4	38	Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
C95	93	0.3	0.5	0.2	39	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C40	88	0.2	0.4	0.3	40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn
C52	66	0.2	0.3	0.2	41	Nowotwór złośliwy pochwy
C17	59	0.2	0.3	0.2	42	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C79	56	0.2	0.3	0.2	43	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień
C82	56	0.2	0.3	0.2	43	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)
C78	53	0.2	0.3	0.2	44	Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i trawiennego
C02	48	0.1	0.2	0.2	45	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka
C11	43	0.1	0.2	0.2	46	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)
C74	42	0.1	0.2	0.2	47	Nowotwór złośliwy nadnerczy

LISTA KOLEJNOŚCI ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA, KOBIETY - POLSKA 2000
RANK-LIST OF CANCER DEATHS BY FREQUENCY - FEMALES - POLAND 2000

M.Kl.Ch.-10 ICD-10	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBERS	WSKAŹNIKI STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWE CRUDE RATES	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATES	NUMER KOLEJNY SEQUEN. NO.	UMIEJSCOWIENIE SITE
			PER 100 000			
C97	42	0.1	0.2	0.1	47	Nowotwór złośliwy niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień
C14	40	0.1	0.2	0.1	48	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C69	39	0.1	0.2	0.1	49	Nowotwór złośliwy oka
C96	38	0.1	0.2	0.1	50	Inny i nieokreślony Nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
C72	37	0.1	0.2	0.1	51	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego
C07	36	0.1	0.2	0.1	52	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
C06	29	0.1	0.2	0.1	53	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej
C45	29	0.1	0.2	0.1	53	Międzybłoniak
C04	27	0.1	0.1	0.1	54	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej
C09	27	0.1	0.1	0.1	54	Nowotwór złośliwy migdałka
C31	27	0.1	0.1	0.1	54	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych
C94	25	0.1	0.1	0.1	55	Inne białaczki określonego rodzaju
C00	19	0.1	0.1	0.0	56	Nowotwór złośliwy wargi
C75	19	0.1	0.1	0.1	56	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C84	18	0.1	0.1	0.1	57	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C08	17	0.1	0.1	0.1	58	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
C70	17	0.1	0.1	0.0	58	Nowotwór złośliwy opon
C30	16	0.0	0.1	0.1	59	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego
C88	16	0.0	0.1	0.1	59	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C68	15	0.0	0.1	0.0	60	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych
C77	15	0.0	0.1	0.0	60	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych
C03	13	0.0	0.1	0.0	61	Nowotwór złośliwy dziąsła
C10	13	0.0	0.1	0.0	61	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)
C39	13	0.0	0.1	0.0	61	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C65	12	0.0	0.1	0.0	62	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
C93	10	0.0	0.1	0.0	63	Białaczka monocytowa
C13	9	0.0	0.1	0.0	64	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)
C46	9	0.0	0.1	0.0	64	Mięsak Kaposiego
C37	8	0.0	0.0	0.0	65	Nowotwór złośliwy grasicy
C05	7	0.0	0.0	0.0	66	Nowotwór złośliwy podniebienia
C33	7	0.0	0.0	0.0	66	Nowotwór złośliwy tchawicy
C66	7	0.0	0.0	0.0	66	Nowotwór złośliwy moczowodu
C47	4	0.0	0.0	0.0	67	Nowotwór złośliwy nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego
C01	3	0.0	0.0	0.0	68	Nowotwór złośliwy nasady języka
D04	1	0.0	0.0	0.0	69	Rak <i>in situ</i> skóry
D09	1	0.0	0.0	0.0	69	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień
C12	0	0.0	0.0	0.0	70	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
C58	0	0.0	0.0	0.0	70	Nowotwór złośliwy łożyska
D00	0	0.0	0.0	0.0	70	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka
D01	0	0.0	0.0	0.0	70	Raki <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów
D02	0	0.0	0.0	0.0	70	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego
D03	0	0.0	0.0	0.0	70	Czerniak <i>in situ</i>
D05	0	0.0	0.0	0.0	70	Rak <i>in situ</i> piersi
D06	0	0.0	0.0	0.0	70	Rak <i>in situ</i> szyjki macicy
D07	0	0.0	0.0	0.0	70	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych

TABELA 13

LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM (M.KI.Ch.-10 C00-D09) WG PŁCI - POLSKA 2000
RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM CANCER OF ALL SITES (ICD-10 C00-D09) BY SEX - POLAND 2000

MĘŻCZYŹNI MALES			KOBIECY FEMALES		
1	POMORSKIE	235.4	1	POMORSKIE	121.8
2	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	229.3	2	WIELKOPOLSKIE	117.8
3	KUJAWSKO-POMORSKIE	224.3	3	KUJAWSKO-POMORSKIE	117.8
4	ZACHODNIOPOMORSKIE	220.9	4	ZACHODNIOPOMORSKIE	115.6
5	LUBUSKIE	214.8	5	ŚLĄSKIE	112.2
6	WIELKOPOLSKIE	212.6	6	DOLNOŚLĄSKIE	111.5
7	DOLNOŚLĄSKIE	208.3	7	LUBUSKIE	111.0
8	OPOLSKIE	207.0	8	MAZOWIECKIE	110.5
9	ŁÓDZKIE	204.7	9	MAŁOPOLSKIE	106.6
10	ŚLĄSKIE	203.2	10	ŁÓDZKIE	105.4
11	PODLASKIE	196.7	11	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	104.7
12	MAZOWIECKIE	196.4	12	OPOLSKIE	99.9
13	MAŁOPOLSKIE	194.2	13	PODLASKIE	97.2
14	ŚWIĘTOKRZYSKIE	181.7	14	ŚWIĘTOKRZYSKIE	95.5
15	LUBELSKIE	172.7	15	PODKARPACKIE	93.0
16	PODKARPACKIE	170.5	16	LUBELSKIE	88.0

TABELA 14

LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PŁUCA (M.KI.Ch.-10 C33-C34) WG PŁCI - POLSKA 2000
RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM LUNG CANCER (ICD-10 C33-C34) BY SEX - POLAND 2000

MĘŻCZYŹNI MALES			KOBIECY FEMALES		
1	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	91.2	1	POMORSKIE	16.6
2	KUJAWSKO-POMORSKIE	82.1	2	ZACHODNIOPOMORSKIE	16.1
3	ZACHODNIOPOMORSKIE	77.8	3	KUJAWSKO-POMORSKIE	16.1
4	POMORSKIE	76.9	4	DOLNOŚLĄSKIE	14.2
5	LUBUSKIE	73.3	5	MAZOWIECKIE	14.2
6	DOLNOŚLĄSKIE	71.4	6	LUBUSKIE	14.1
7	MAZOWIECKIE	68.4	7	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	13.2
8	ŁÓDZKIE	68.4	8	ŁÓDZKIE	12.3
9	WIELKOPOLSKIE	68.1	9	ŚLĄSKIE	12.1
10	OPOLSKIE	65.3	10	WIELKOPOLSKIE	11.9
11	ŚLĄSKIE	64.4	11	MAŁOPOLSKIE	10.8
12	ŚWIĘTOKRZYSKIE	64.2	12	OPOLSKIE	10.0
13	PODLASKIE	63.9	13	LUBELSKIE	9.6
14	LUBELSKIE	61.5	14	ŚWIĘTOKRZYSKIE	8.8
15	MAŁOPOLSKIE	59.7	15	PODKARPACKIE	8.2
16	PODKARPACKIE	51.9	16	PODLASKIE	7.9

TABELA 15

LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARDYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE ŻOŁĄDKA (M.KI.Ch.-10 C16) WG PŁCI - POLSKA 2000
RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM STOMACH CANCER (ICD-10 C16) BY SEX - POLAND 2000

MĘŻCZYŹNI MALES			KOBIETY FEMALES		
1	ŚLĄSKIE	19.0	1	KUJAWSKO-POMORSKIE	7.1
2	LUBELSKIE	19.0	2	WIELKOPOLSKIE	6.7
3	PODLASKIE	18.2	3	OPOLSKIE	6.7
4	KUJAWSKO-POMORSKIE	17.5	4	ŚLĄSKIE	6.6
5	MAŁOPOLSKIE	17.2	5	ZACHODNIOPOMORSKIE	6.5
6	LUBUSKIE	17.1	6	DOLNOŚLĄSKIE	6.2
7	POMORSKIE	17.1	7	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	5.9
8	OPOLSKIE	16.5	8	MAZOWIECKIE	5.6
9	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	16.3	9	MAŁOPOLSKIE	5.6
10	DOLNOŚLĄSKIE	16.1	10	PODLASKIE	5.6
11	ZACHODNIOPOMORSKIE	15.9	11	ŚWIĘTOKRZYSKIE	5.5
12	WIELKOPOLSKIE	15.9	12	LUBELSKIE	5.2
13	PODKARPACKIE	14.9	13	POMORSKIE	5.0
14	ŚWIĘTOKRZYSKIE	13.2	14	LUBUSKIE	4.9
15	MAZOWIECKIE	13.1	15	PODKARPACKIE	4.9
16	ŁÓDZKIE	12.5	16	ŁÓDZKIE	4.3

TABELA 16

LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARDYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GRUCZOŁU KROKOWEGO (M.KI.Ch.-10 C61) - POLSKA 2000
RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM PROSTATE CANCER (ICD-10 C61) - POLAND 2000

MĘŻCZYŹNI MALES		
1	POMORSKIE	16.6
2	WIELKOPOLSKIE	14.9
3	KUJAWSKO-POMORSKIE	14.9
4	ŚWIĘTOKRZYSKIE	13.1
5	LUBUSKIE	13.0
6	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	12.9
7	PODKARPACKIE	12.8
8	MAZOWIECKIE	12.6
9	PODLASKIE	12.5
10	ZACHODNIOPOMORSKIE	12.5
11	ŁÓDZKIE	11.7
12	ŚLĄSKIE	11.7
13	LUBELSKIE	11.0
14	MAŁOPOLSKIE	10.8
15	DOLNOŚLĄSKIE	10.7
16	OPOLSKIE	8.5

TABELA 17

**LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE JELITA GRUBEGO (M.KI.Ch.-10 C18-C21) WG PŁCI - POLSKA 2000**
RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM LARGE BOWEL CANCER
(ICD-10 C18-C21) BY SEX - POLAND 2000

MĘŻCZYŹNI MALES			KOBIECY FEMALES		
1	ZACHODNIOPOMORSKIE	23.5	1	WIELKOPOLSKIE	14.2
2	LUBELSKIE	21.5	2	DOLNOŚLĄSKIE	13.0
3	DOLNOŚLĄSKIE	20.9	3	KUJAWSKO-POMORSKIE	12.5
4	WIELKOPOLSKIE	20.7	4	LUBUSKIE	12.1
5	POMORSKIE	20.2	5	OPOLSKIE	11.6
6	ŚLĄSKIE	20.0	6	POMORSKIE	11.6
7	OPOLSKIE	20.0	7	ŚLĄSKIE	11.4
8	KUJAWSKO-POMORSKIE	19.9	8	MAZOWIECKIE	10.9
9	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	17.9	9	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	10.8
10	MAŁOPOLSKIE	17.4	10	LUBELSKIE	10.8
11	MAZOWIECKIE	16.9	11	PODLASKIE	10.6
12	LUBUSKIE	16.7	12	MAŁOPOLSKIE	10.4
13	PODKARPACKIE	15.8	13	ZACHODNIOPOMORSKIE	9.6
14	ŚWIĘTOKRZYSKIE	15.6	14	ŚWIĘTOKRZYSKIE	9.2
15	ŁÓDZKIE	15.0	15	ŁÓDZKIE	8.5
16	PODLASKIE	13.5	16	PODKARPACKIE	8.1

TABELA 18

**LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TRZUSTKI (M.KI.Ch.-10 C25) WG PŁCI - POLSKA 2000**
RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM PANCREAS CANCER
(ICD-10 C25) BY SEX - POLAND 2000

MĘŻCZYŹNI MALES			KOBIECY FEMALES		
1	POMORSKIE	10.1	1	WIELKOPOLSKIE	6.0
2	OPOLSKIE	9.6	2	ZACHODNIOPOMORSKIE	6.0
3	WIELKOPOLSKIE	9.6	3	POMORSKIE	5.9
4	LUBELSKIE	9.0	4	MAŁOPOLSKIE	5.9
5	KUJAWSKO-POMORSKIE	9.0	5	LUBELSKIE	5.6
6	DOLNOŚLĄSKIE	8.9	6	ŚWIĘTOKRZYSKIE	5.3
7	ŚWIĘTOKRZYSKIE	8.8	7	PODKARPACKIE	5.1
8	ZACHODNIOPOMORSKIE	8.8	8	ŚLĄSKIE	5.1
9	LUBUSKIE	8.2	9	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	5.1
10	PODLASKIE	8.1	10	LUBUSKIE	5.1
11	ŚLĄSKIE	7.9	11	MAZOWIECKIE	5.0
12	MAŁOPOLSKIE	7.7	12	DOLNOŚLĄSKIE	4.9
13	MAZOWIECKIE	7.3	13	KUJAWSKO-POMORSKIE	4.6
14	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	6.8	14	OPOLSKIE	4.5
15	PODKARPACKIE	5.8	15	ŁÓDZKIE	3.9
16	ŁÓDZKIE	5.0	16	PODLASKIE	3.3

TABELA 19

**LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI (M.Kl.Ch.-10 C50) - POLSKA 2000**

*RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM BREAST CANCER
(ICD-10 C50) - POLAND 2000*

KOBIECY FEMALES		
1	WIELKOPOLSKIE	17.4
2	KUJAWSKO-POMORSKIE	17.1
3	POMORSKIE	16.8
4	ZACHODNIOPOMORSKIE	16.1
5	ŚLĄSKIE	16.0
6	DOLNOŚLĄSKIE	15.1
7	MAZOWIECKIE	15.0
8	OPOLSKIE	14.9
9	PODLASKIE	14.5
10	ŚWIĘTOKRZYSKIE	14.4
11	LUBELSKIE	14.4
12	MAŁOPOLSKIE	14.1
13	LUBUSKIE	13.7
14	PODKARPACKIE	12.6
15	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	12.6
16	ŁÓDZKIE	12.2


TABELA 20

**LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SZYJKI MACICY (M.Kl.Ch.-10 C53) - POLSKA 2000**


*RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM CERVIX UTERI CANCER
(ICD-10 C53) - POLAND 2000*

KOBIECY FEMALES		
1	LUBELSKIE	10.4
2	POMORSKIE	8.0
3	ZACHODNIOPOMORSKIE	7.8
4	KUJAWSKO-POMORSKIE	7.7
5	LUBUSKIE	7.3
6	OPOLSKIE	7.1
7	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	7.0
8	ŚLĄSKIE	7.0
9	ŚWIĘTOKRZYSKIE	6.8
10	MAZOWIECKIE	6.7
11	MAŁOPOLSKIE	6.6
12	DOLNOŚLĄSKIE	6.4
13	PODLASKIE	6.0
14	WIELKOPOLSKIE	6.0
15	PODKARPACKIE	5.2
16	ŁÓDZKIE	5.2

Rysunek 15. ZACHOROWALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM, W 5- LETNICH GRUPACH WIEKU, POLSKA - WYBRANE LATA, MĘŻCZYŹNI
Figure 15. Cancer incidence by 5-years age groups, Poland 1990 and 2000, males




Rysunek 16. ZACHOROWALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM, W 5- LETNICH GRUPACH WIEKU, POLSKA - WYBRANE LATA, KOBIETY
Figure 16. Cancer incidence by 5-years age groups, Poland 1990 and 2000, females




**Rysunek 17. STRUKTURA ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE,
MĘŻCZYŹNI, POLSKA 2000**

Figure 17. The structure of cancer incidence, males, Poland 2000




**Rysunek 18. STRUKTURA ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE,
KOBIECY, POLSKA 2000**


Figure 18. The structure of cancer incidence, females, Poland 2000




Rysunek 19 A. STRUKTURA ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W POLSCE
 Figure 19 A. The structure of cancer incidence by voivodeships in Poland 2000
 mężczyźni / males
 kobiety / females




Rysunek 19 B. STRUKTURA ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W POLI
 Figure 19 B. The structure of cancer incidence by voivodeships in Poland 2000
 mężczyźni / males
 kobiety / females



Rysunek 19 C. STRUKTURA ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W POLSCE
 Figure 19 C. The structure of cancer incidence by voivodeships in Poland 2000
 mężczyźni / males
 kobiety / females




Rysunek 19 D. STRUKTURA ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W POLSCE
 Figure 19 D. The structure of cancer incidence by voivodeships in Poland 2000
 mężczyźni / males
 kobiety / females



Rysunek 20. LICZBA ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE W LATACH 1965-2000

Figure 20. Number of cancer incidence in Poland in 1965-2000



Rysunek 21. STANDARYZOWANE WSPÓŁCZYNNIKI ZACHOROWAŃ
NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE, POLSKA LATA 1965-2000

Figure 21. Age-standardized incidence rates for all cancers,
Poland 1965-2000




TABELA 21

ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE - POLSKA 1963,1978,2000

Liczby bezwzględne, wskaźnik struktury, współczynniki surowe i standaryzowane

REGISTERED NEW CASES OF THE LEADING CANCER SITES - POLAND 1963,1978,2000

Absolute numbers, percentage, crude and standardized rates

MĘŻCZYŹNI - 1963

MALES - 1963

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
PER 100000				
3700	23.3	24.9	28.0	ŻOŁĄDEK / STOMACH
2492	15.8	16.7	18.7	PLUCO / LUNG
850	5.4	5.7	6.5	WARGA / LIP
690	4.3	4.6	5.2	KRTAŃ / LARYNX
604	3.8	4.1	4.7	PĘCHERZ MOCZOWY / URINARY BLADDER
582	3.7	3.9	5.0	GRUCZOŁ KROKOWY / PROSTATE GLAND
438	2.8	2.9	3.4	PRZĘŁYK / OESOPHAGUS
415	2.6	2.8	3.2	JELITO GRUBE / COLON
382	2.4	2.6	3.0	ODBYTNICA / RECTUM
365	2.3	2.5	2.8	TRZUSTKA / PANCREAS
253	1.6	1.7	1.9	NERKA / KIDNEY

MĘŻCZYŹNI - 2000

MALES - 2000

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
PER 100000				
15702	26.6	83.6	67.2	PŁUCO / lung
5049	8.6	26.9	20.5	G. KROKOWY / prostate
3953	6.7	21.1	16.5	P. MOCZOWY / u. bladder
3739	6.3	19.9	15.6	ŻOŁĄDEK / stomach
3093	5.2	16.5	12.9	OKRĘŻNICA / colon
2474	4.2	13.2	10.5	ODBYTNICA / rectum
2383	4.0	12.7	10.4	KRTAŃ / larynx
2162	3.7	11.5	9.4	NERKA / kidney
1681	2.8	9.0	7.1	TRZUSTKA/ pancreas
1408	2.4	7.5	6.5	MÓZG / brain

TABELA 22

ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE - POLSKA 1963,1978,2000

Liczby bezwzględne, wskaźnik struktury, współczynniki surowe i standaryzowane

REGISTERED NEW CASES OF THE LEADING CANCER SITES - POLAND 1963,1978,2000

Absolute numbers, percentage, crude and standardized rates

KOBIETY - 1963

FEMALES - 1963

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE PER 100000	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
4846	24.9	30.6	28.7	SZYJKA MACICY / CERVIX UTERI
2476	12.7	15.7	14.6	PIERŚ / BREAST
2084	10.7	13.2	11.9	ŻOŁĄDEK / STOMACH
1007	5.2	6.4	5.9	JAJNIK /OVARY
739	3.8	4.7	4.2	TRZON MACICY / CORPUS UTERI
495	2.5	3.1	2.8	JELITO GRUBE / COLON
475	2.4	3.0	2.7	ODBYTNICA / RECTUM
475	2.4	3.0	2.7	PŁUCO / LUNG

KOBIETY - 2000

FEMALES - 2000

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE PER 100000	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
11852	21.2	57.6	41.1	SUTEK / breast
4253	7.6	20.7	12.2	PŁUCO / lung
3777	6.8	18.3	14.5	SZ. MACICY / cervix uteri
3496	6.3	17.0	10.8	TRZ. MACICY / corpus uteri
3157	5.6	15.3	10.9	JAJNIK / ovary
3133	5.6	15.2	7.4	OKRĘŻNICA / colon
2103	3.8	10.2	4.8	ŻOŁĄDEK / stomach
1921	3.4	9.3	4.7	ODBYTNICA / rectum
1523	2.7	7.4	3.4	TRZUSTKA/ pancreas
1462	2.6	7.1	4.3	NERKA / kidney

TABELA 23

ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM WG PŁCI - POLSKA 1963-2000**Liczbę bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane i wskaźnik "zachorowania/zgony"***REGISTERED NEW CANCER CASES OF ALL CANCER SITES BY SEX - POLAND 1963-2000**Absolute numbers, crude and standardized rates and incidence/mortality ratio*

ROK YEAR	MĘŻCZYŹNI MALES				KOBIECY FEMALES			
	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	WSKAŹNIK ZACH./ZGONY INCID./MORT. RATIO	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	WSKAŹNIK ZACH./ZGONY INCID./MORT. RATIO
1963	15864	106.6	119.9	0.9	19464	123.1	113.6	1.1
1964	15886	105.1	116.8	0.9	20432	127.3	116.3	1.1
1965	17023	111.4	121.1	0.9	20621	127.2	114.9	1.1
1966	18575	120.7	129.2	0.9	20982	128.7	114.8	1.1
1967	21201	136.6	144.5	1.0	23527	143.3	125.4	1.2
1968	21654	138.0	145.3	1.0	23962	144.3	125.4	1.2
1969	24544	155.1	160.3	1.1	26472	158.2	135.7	1.2
1970	27191	172.1	176.6	1.2	28899	172.7	146.1	1.4
1971	28646	179.8	181.6	1.1	29608	175.5	145.7	1.4
1972	28663	178.4	179.0	1.1	29351	172.7	141.5	1.3
1973	30823	190.1	188.1	1.2	29104	169.7	137.3	1.3
1974	31042	189.5	184.7	1.2	30879	178.4	142.5	1.3
1975	31041	187.5	181.9	1.1	30423	174.1	138.0	1.3
1976	31637	189.2	181.8	1.1	29892	169.5	132.7	1.3
1977	32905	194.8	185.5	1.1	31288	175.7	136.4	1.3
1978	35308	207.2	196.4	1.2	33234	185.0	142.2	1.3
1979	33175	193.1	182.8	1.1	31423	173.8	132.9	1.2
1980	34155	197.0	185.5	1.0	30804	168.9	128.7	1.2
1981	33808	193.3	181.8	1.0	29891	162.4	123.1	1.1
1982	35098	198.8	186.1	1.0	31322	168.7	126.5	1.2
1983	36743	206.1	192.6	1.0	32996	176.0	130.8	1.2
1984	38269	212.6	198.0	1.0	34460	182.2	136.2	1.2
1985	40979	225.9	211.2	1.1	35959	188.7	141.4	1.2
1986	41961	229.7	214.2	1.1	37482	195.3	145.9	1.3
1987	42520	231.5	215.0	1.1	37889	196.4	146.0	1.3
1988	44043	238.5	220.5	1.1	38451	198.2	146.4	1.3
1989	44756	241.9	221.2	1.1	38479	197.8	145.3	1.3
1990	44984	242.1	220.1	1.1	38486	197.0	143.9	1.3
1991	49417	265.2	239.3	1.2	43135	220.0	158.9	1.4
1992	50400	269.7	241.4	1.2	44461	225.9	162.5	1.4
1993	55051	294.0	261.1	1.3	48408	245.3	174.1	1.5
1994	54516	290.6	255.2	1.2	48651	246.0	173.5	1.5
1995	55427	295.2	270.6	1.2	49759	251.2	181.3	1.5
1996	57026	303.5	260.0	1.3	50990	257.2	177.2	1.6
1997*	51120	-	-	-	47207	-	-	-
1998*	53001	-	-	-	49069	-	-	-
1999	58157	309.5	253.0	1.2	53622	269.9	179.3	1.5
2000	58985	314.1	252.1	1.2	55885	281.3	184.2	1.6

* Dane fragmentaryczne dotyczące zbioru około 80% przypadków / 80% completeness of data

TABELA 24 A.

ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PLCI - MĘŻCZYŹNI, POLSKA 2000

Liczby bezwzględne, wsp. surowe i standaryzowane, wskaźnik struktury i kolejność występowania

REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE AND SEX - MALES, POLAND 2000

Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M. KL. CH.-10	UMIEJSCOWIENIE	PŁEĆ	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSPÓLCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓLCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENT	KOLEJN. WYSTĘP. SEQUENCE NUMBER
				PER 100000			
C00-D09	OGÓŁEM	M	58985	314.1	252.0	100.0	--
C00	Nowotwory złośliwe wargi	M	468	2.5	2.0	0.8	20
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	M	62	0.3	0.3	0.1	59
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	M	287	1.5	1.3	0.5	23
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	M	54	0.3	0.2	0.1	63
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	M	250	1.3	1.1	0.4	33
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	M	70	0.4	0.3	0.1	55
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy	M	64	0.3	0.3	0.1	58
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	M	113	0.6	0.5	0.2	47
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych	M	53	0.3	0.2	0.1	64
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	M	277	1.5	1.2	0.5	25
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	M	202	1.1	0.9	0.3	35
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	M	135	0.7	0.6	0.2	41
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	M	18	0.1	0.1	0.0	76
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	M	157	0.8	0.7	0.3	38
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	M	127	0.7	0.6	0.2	42
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	M	1007	5.4	4.4	1.7	13
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	M	3739	19.9	15.6	6.3	4
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	M	71	0.4	0.3	0.1	54
C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	M	3093	16.5	12.9	5.2	5
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	M	252	1.3	1.1	0.4	32
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	M	2474	13.2	10.5	4.2	7
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	M	259	1.4	1.1	0.4	30
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzrotnych	M	788	4.2	3.3	1.3	14
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	M	274	1.5	1.1	0.5	26
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	M	205	1.1	0.8	0.3	34
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	M	1681	9.0	7.1	2.8	11
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	M	123	0.7	0.5	0.2	43
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	M	50	0.3	0.2	0.1	66
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	M	72	0.4	0.3	0.1	53
C32	Nowotwór złośliwy krtani	M	2383	12.7	10.4	4.0	8
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	M	48	0.3	0.2	0.1	67
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	M	15702	83.6	67.2	26.6	1
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	M	13	0.1	0.1	0.0	81
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	M	252	1.3	1.1	0.4	31
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	M	20	0.1	0.1	0.0	74
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	M	119	0.6	0.6	0.2	45
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	M	137	0.7	0.6	0.2	40
C43	Czerniak złośliwy skóry	M	770	4.1	3.3	1.3	15
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	M	2629	14.0	11.0	4.5	6
C45	Międzybłoniak	M	56	0.3	0.2	0.1	62
C46	Mięsak Kaposi'ego	M	30	0.2	0.1	0.1	71
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego	M	16	0.1	0.1	0.0	77
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	M	117	0.6	0.5	0.2	46
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	M	267	1.4	1.2	0.5	27
C50	Nowotwór złośliwy sutka	M	122	0.6	0.5	0.2	44

TABELA 24 B.

ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI - MĘŻCZYŹNI, POLSKA 2000

Liczby bezwzględne, wsp. surowe i standaryzowane, wskaźnik struktury i kolejność występowania

REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE AND SEX - MALES, POLAND 2000

Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M. KL. CH.-10	UMIEJSCOWIENIE	PŁEĆ	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSPÓLCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓLCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENT	KOLEJN. WYSTĘP. SEQUENCE NUMBER
				PER 100000			
C60	Nowotwór złośliwy prącia	M	145	0.8	0.6	0.2	39
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	M	5049	26.9	20.5	8.6	2
C62	Nowotwór złośliwy jądra	M	640	3.4	3.0	1.1	17
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	M	48	0.3	0.2	0.1	68
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	M	2162	11.5	9.4	3.7	9
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	M	96	0.5	0.4	0.2	50
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	M	19	0.1	0.1	0.0	75
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	M	3953	21.1	16.5	6.7	3
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	M	22	0.1	0.1	0.0	73
C69	Nowotwór złośliwy oka	M	98	0.5	0.4	0.2	49
C70	Nowotwór złośliwy opon	M	15	0.1	0.1	0.0	79
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	M	1408	7.5	6.5	2.4	12
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	M	76	0.4	0.4	0.1	51
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	M	264	1.4	1.2	0.4	29
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	M	73	0.4	0.4	0.1	52
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	M	36	0.2	0.2	0.1	70
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie okeślonych	M	265	1.4	1.1	0.4	28
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	M	60	0.3	0.3	0.1	60
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	M	190	1.0	0.8	0.3	36
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	M	173	0.9	0.7	0.3	37
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	M	1805	9.6	7.5	3.1	10
C81	Choroba Hodgkina	M	430	2.3	2.0	0.7	21
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	M	113	0.6	0.5	0.2	48
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	M	283	1.5	1.3	0.5	24
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	M	57	0.3	0.3	0.1	61
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	M	535	2.8	2.3	0.9	18
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	M	64	0.3	0.3	0.1	57
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	M	408	2.2	1.7	0.7	22
C91	Białaczka limfatyczna	M	667	3.6	3.3	1.1	16
C92	Białaczka szpikowa	M	471	2.5	2.1	0.8	19
C93	Białaczka monocytowa	M	13	0.1	0.1	0.0	80
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	M	29	0.2	0.1	0.0	72
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	M	68	0.4	0.3	0.1	56
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	M	37	0.2	0.2	0.1	69
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	M	53	0.3	0.2	0.1	65
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	M	9	0.0	0.0	0.0	83
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów	M	1	0.0	0.0	0.0	87
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	M	6	0.0	0.0	0.0	85
D03	Czerniak in situ	M	15	0.1	0.1	0.0	78
D04	Rak in situ skóry	M	9	0.0	0.0	0.0	84
D05	Rak in situ sutka	M	0	0.0	0.0	0.0	88
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	M	4	0.0	0.0	0.0	86
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	M	10	0.1	0.0	0.0	82

TABELA 25 A.

ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI - KOBIETY, POLSKA 2000

Liczby bezwzględne, wsp. surowe i standaryzowane, wskaźnik struktury i kolejność występowania

REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE AND SEX - FEMALES, POLAND 2000

Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M. KL. CH.-10	UMIEJSCOWIENIE	PLEĆ	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENT	KOLEJN. WYSTĘP. SEQUENCE NUMBER
				PER 100000			
C00-D09	OGÓŁEM	K	55885	281.3	184.2	100.0	
C00	Nowotwory złośliwe wargi	K	119	0.6	0.3	0.2	41
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	K	15	0.1	0.1	0.0	83
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	K	69	0.3	0.2	0.1	52
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	K	34	0.2	0.1	0.1	70
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	K	44	0.2	0.2	0.1	63
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	K	25	0.1	0.1	0.0	73
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy	K	36	0.2	0.1	0.1	68
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	K	99	0.5	0.4	0.2	44
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych	K	55	0.3	0.2	0.1	57
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	K	64	0.3	0.2	0.1	54
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	K	46	0.2	0.1	0.1	61
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	K	45	0.2	0.2	0.1	62
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	K	2	0.0	0.0	0.0	90
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	K	21	0.1	0.1	0.0	76
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	K	21	0.1	0.1	0.0	75
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	K	256	1.3	0.7	0.5	31
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	K	2103	10.6	5.9	3.8	8
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	K	60	0.3	0.2	0.1	55
C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	K	3133	15.8	9.1	5.6	6
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	K	256	1.3	0.8	0.5	30
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	K	1921	9.7	5.7	3.4	9
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	K	256	1.3	0.7	0.5	29
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	K	811	4.1	2.3	1.5	18
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	K	1093	5.5	3.0	2.0	15
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	K	310	1.6	0.8	0.6	27
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	K	1523	7.7	4.3	2.7	11
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	K	134	0.7	0.3	0.2	38
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	K	38	0.2	0.1	0.1	66
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	K	34	0.2	0.1	0.1	69
C32	Nowotwór złośliwy krtani	K	321	1.6	1.2	0.6	26
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	K	15	0.1	0.1	0.0	82
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	K	4253	21.4	13.7	7.6	2
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	K	17	0.1	0.1	0.0	79
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	K	160	0.8	0.5	0.3	36
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	K	3	0.0	0.0	0.0	89
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	K	96	0.5	0.4	0.2	45
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	K	112	0.6	0.4	0.2	42
C43	Czerniak złośliwy skóry	K	961	4.8	3.4	1.7	16
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	K	2733	13.8	7.8	4.9	7
C45	Międzybłoniak	K	55	0.3	0.2	0.1	56
C46	Mięsak Kaposi'ego	K	26	0.1	0.1	0.0	72
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego	K	15	0.1	0.1	0.0	81
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	K	183	0.9	0.6	0.3	35
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	K	272	1.4	1.0	0.5	28
C50	Nowotwór złośliwy sutka	K	11852	59.7	41.8	21.2	1

TABELA 25 B.

ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI - KOBIETY, POLSKA 2000

Liczby bezwzględne, wsp. surowe i standaryzowane, wskaźnik struktury i kolejność występowania

REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE AND SEX - FEMALES, POLAND 2000

Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M. KL. CH.-10	UMIEJSCOWIENIE	PŁEĆ	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSPÓLCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓLCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENT	KOLEJN. WYSTĘP. SEQUENCE NUMBER
				PER 100000			
C51	Nowotwór złośliwy sromu	K	406	2.0	1.2	0.7	23
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	K	89	0.4	0.2	0.2	47
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	K	3777	19.0	13.8	6.8	3
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	K	3496	17.6	12.0	6.3	4
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	K	229	1.2	0.7	0.4	32
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	K	3157	15.9	11.2	5.6	5
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	K	153	0.8	0.5	0.3	37
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	K	7	0.0	0.0	0.0	87
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	K	1462	7.4	4.9	2.6	12
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	K	49	0.2	0.1	0.1	58
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	K	17	0.1	0.0	0.0	80
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	K	951	4.8	2.8	1.7	17
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	K	12	0.1	0.0	0.0	85
C69	Nowotwór złośliwy oka	K	96	0.5	0.4	0.2	46
C70	Nowotwór złośliwy opon	K	46	0.2	0.2	0.1	60
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	K	1306	6.6	5.0	2.3	13
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	K	81	0.4	0.3	0.1	49
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	K	1193	6.0	4.7	2.1	14
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	K	71	0.4	0.3	0.1	51
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	K	37	0.2	0.1	0.1	67
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	K	400	2.0	1.1	0.7	24
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	K	39	0.2	0.1	0.1	65
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	K	121	0.6	0.4	0.2	40
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	K	107	0.5	0.4	0.2	43
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	K	1586	8.0	4.4	2.8	10
C81	Choroba Hodgkina	K	391	2.0	1.7	0.7	25
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	K	82	0.4	0.3	0.1	48
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	K	219	1.1	0.7	0.4	33
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	K	42	0.2	0.1	0.1	64
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	K	479	2.4	1.6	0.9	20
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	K	77	0.4	0.2	0.1	50
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	K	455	2.3	1.3	0.8	21
C91	Białaczka limfatyczna	K	570	2.9	2.3	1.0	19
C92	Białaczka szpikowa	K	419	2.1	1.4	0.7	22
C93	Białaczka monocytowa	K	10	0.1	0.0	0.0	86
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	K	31	0.2	0.1	0.1	71
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	K	69	0.3	0.2	0.1	53
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	K	24	0.1	0.1	0.0	74
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	K	48	0.2	0.1	0.1	59
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	K	1	0.0	0.0	0.0	93
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	K	1	0.0	0.0	0.0	92
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	K	1	0.0	0.0	0.0	91
D03	Czerniak in situ	K	14	0.1	0.1	0.0	84
D04	Rak in situ skóry	K	20	0.1	0.1	0.0	77
D05	Rak in situ sutka	K	126	0.6	0.5	0.2	39
D06	Rak in situ błony śluzowej szyjki macicy	K	197	1.0	0.8	0.4	34
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	K	19	0.1	0.1	0.0	78
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	K	5	0.0	0.0	0.0	88

TABELA 26 A.

LICZBY ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU - MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2000
REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS - MALES - POLAND 2000

M.KL.	OGÓŁEM																			
CH-10	TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C00-D09	58985	128	134	124	251	331	385	392	680	1688	3398	5370	5497	8363	10369	10077	7036	2834	1928	C00-D09
C00	468	0	1	1	0	0	0	1	3	12	18	25	28	68	101	89	69	24	28	C00
C01	62	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	11	11	12	7	2	3	1	0	C01
C02	287	0	0	0	0	0	1	2	2	22	56	52	48	50	26	17	6	1	4	C02
C03	54	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	16	5	8	6	4	2	1	4	C03
C04	250	0	1	0	0	0	0	2	2	18	42	53	40	37	25	19	8	2	1	C04
C05	70	0	0	0	0	0	0	0	2	4	13	15	11	7	6	5	4	1	2	C05
C06	64	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	9	11	4	17	7	4	2	1	C06
C07	113	0	0	0	0	1	2	5	5	5	7	14	15	16	14	12	4	10	3	C07
C08	53	0	0	1	0	0	1	2	1	1	3	10	6	3	9	10	3	0	3	C08
C09	277	0	0	0	0	1	0	0	0	20	36	67	50	38	28	21	6	6	4	C09
C10	202	0	0	0	0	0	0	0	1	10	31	38	34	36	28	12	9	2	1	C10
C11	135	0	1	1	3	1	3	5	3	7	18	18	14	20	10	20	9	0	2	C11
C12	18	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	0	5	4	0	0	0	0	C12
C13	157	0	0	0	0	0	1	0	2	9	16	37	29	28	15	8	8	1	3	C13
C14	127	0	0	0	0	1	0	1	1	5	16	28	17	22	16	10	5	2	3	C14
C15	1007	1	0	0	0	2	1	1	2	26	93	148	138	169	156	124	78	33	35	C15
C16	3739	0	0	0	0	4	8	17	40	89	197	300	319	493	673	675	554	223	147	C16
C17	71	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	7	4	11	14	12	4	4	3	C17
C18	3093	0	0	0	1	6	4	15	22	73	138	236	233	416	607	579	480	171	112	C18
C19	252	0	0	0	0	0	0	3	4	2	8	20	23	43	49	46	30	12	12	C19
C20	2474	0	0	0	0	1	3	5	14	55	94	212	234	364	511	446	328	122	85	C20
C21	259	0	0	0	0	0	0	0	6	5	7	20	20	32	49	48	31	24	17	C21
C22	788	5	0	0	1	1	6	3	6	21	43	59	45	106	145	137	128	53	29	C22
C23	274	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	18	18	40	40	65	40	24	16	C23
C24	205	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	14	16	23	37	35	38	13	16	C24
C25	1681	0	0	0	1	1	2	7	32	69	138	189	171	230	251	250	196	88	56	C25
C26	123	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	11	8	10	17	22	19	17	10	C26
C30	50	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	4	6	9	7	6	4	1	3	C30
C31	72	0	0	0	0	0	0	4	1	7	8	15	9	7	9	9	1	1	1	C31
C32	2383	0	0	0	1	0	0	4	22	107	247	374	363	400	358	293	146	53	15	C32
C33	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	3	14	9	9	1	1	0	C33
C34	15702	1	0	0	0	4	8	23	73	327	860	1481	1682	2677	3176	2938	1599	565	288	C34
C37	13	0	0	0	0	1	2	1	0	1	3	2	1	1	0	1	0	0	0	C37
C38	252	0	0	0	6	1	4	1	4	7	20	24	19	52	37	36	23	7	11	C38
C39	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	4	2	3	3	1	0	C39
C40	119	0	1	16	18	11	4	3	3	3	7	12	11	9	4	8	7	1	1	C40
C41	137	2	1	4	13	5	3	3	1	7	15	14	11	9	17	16	11	2	3	C41
C43	770	1	0	0	4	12	21	19	46	65	66	108	59	81	99	104	49	21	15	C43
C44	2629	0	2	0	2	4	8	12	30	79	118	205	205	337	404	458	418	186	161	C44
C45	56	0	0	0	0	0	0	2	5	2	7	5	11	6	9	6	3	0	0	C45
C46	30	0	0	0	0	1	1	0	1	2	3	4	3	2	3	5	3	0	2	C46
C47	16	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	4	2	3	0	1	0	0	C47
C48	117	3	1	2	1	2	6	1	0	7	11	7	14	15	19	10	8	8	2	C48
C49	267	7	5	3	7	17	6	9	9	13	30	29	19	22	26	32	19	9	5	C49

TABELA 26 B.

LICZBY ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU - MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2000
REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS - MALES - POLAND 2000

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C50	122	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	18	13	12	19	16	21	6	5	C50
C60	145	0	0	0	0	0	0	0	3	10	16	15	21	14	19	21	14	8	4	C60
C61	5049	0	0	0	2	1	2	0	4	8	39	130	246	606	985	1191	1037	459	339	C61
C62	640	1	0	3	42	92	124	76	89	77	42	31	9	17	11	10	10	2	4	C62
C63	48	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	4	3	8	6	10	9	3	1	C63
C64	2162	13	6	2	4	3	5	9	31	81	174	242	259	329	387	323	190	65	39	C64
C65	96	0	0	1	0	0	0	0	2	4	7	6	14	15	22	15	6	2	2	C65
C66	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	7	2	3	4	0	0	C66
C67	3953	3	0	0	1	1	7	10	11	52	157	291	324	537	739	793	594	241	192	C67
C68	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	3	3	3	2	2	1	C68
C69	98	3	0	1	0	2	0	1	1	8	5	11	9	14	9	20	4	6	4	C69
C70	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	2	1	3	2	0	2	C70
C71	1408	20	33	31	38	39	37	50	57	103	157	133	112	175	162	157	76	22	6	C71
C72	76	3	1	6	2	4	4	4	2	5	6	5	5	4	8	11	4	0	2	C72
C73	264	0	1	3	6	6	15	8	16	18	28	31	22	31	36	21	14	3	5	C73
C74	73	6	1	1	0	0	0	1	1	0	7	8	8	6	11	15	6	2	0	C74
C75	36	0	2	1	3	4	1	1	1	2	2	2	2	3	5	3	2	2	0	C75
C76	265	0	0	3	2	1	3	1	3	24	16	26	24	42	22	42	28	21	7	C76
C77	60	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	14	10	9	13	4	3	1	1	C77
C78	190	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	20	18	27	45	22	33	10	4	C78
C79	173	0	0	0	1	0	0	1	0	6	8	21	15	41	32	26	17	5	0	C79
C80	1805	0	2	1	3	5	7	8	13	39	81	165	157	196	329	305	275	127	92	C80
C81	430	1	14	13	38	53	37	25	26	22	28	40	19	31	28	24	23	6	2	C81
C82	113	1	1	0	2	4	2	1	6	6	11	11	8	12	17	16	8	2	5	C82
C83	283	1	4	7	2	5	8	6	4	7	23	31	35	30	52	36	20	11	1	C83
C84	57	1	1	1	2	2	1	2	2	4	2	5	2	5	10	6	6	4	1	C84
C85	535	2	3	4	11	8	8	12	17	29	49	48	44	63	73	73	54	21	16	C85
C88	64	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	4	15	7	7	10	11	2	1	C88
C90	408	0	0	0	0	0	0	2	6	10	26	30	37	53	69	82	56	28	9	C90
C91	667	43	44	15	18	9	4	3	2	15	28	40	49	60	105	93	66	35	38	C91
C92	471	5	5	1	16	11	17	15	14	23	25	34	31	42	74	59	49	28	22	C92
C93	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	2	0	1	C93
C94	29	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2	4	1	1	4	4	5	3	1	C94
C95	68	1	0	1	0	2	3	1	1	1	2	1	3	5	11	15	8	5	8	C95
C96	37	1	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	1	4	2	12	5	2	4	C96
C97	53	0	0	0	0	0	1	0	2	4	5	6	5	3	5	11	5	3	3	C97
D00	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	0	1	2	1	0	D00
D01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	D01
D02	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	0	0	0	D02
D03	15	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	4	1	2	2	0	0	0	1	D03
D04	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	1	0	1	D04
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D05
D07	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	D07
D09	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	2	1	1	0	D09

TABELA 27 A.

LICZBY ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU - KOBI
REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS - FEMALES - POLAND 2000

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C00-D09	55885	122	82	120	240	306	410	671	1229	3048	4892	6200	4804	6224	7413	7576	6528	3108	2912	C00-D09
C00	119	0	0	0	1	2	0	0	0	2	5	8	8	7	15	22	18	12	19	C00
C01	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	1	1	3	0	1	C01
C02	69	0	0	0	1	0	0	1	2	3	5	12	14	8	5	6	2	7	3	C02
C03	34	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	2	3	4	3	7	1	4	C03
C04	44	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	8	5	6	4	5	4	1	1	C04
C05	25	0	0	0	0	2	0	0	1	2	3	1	2	4	4	0	4	1	1	C05
C06	36	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	6	4	6	2	6	3	2	C06
C07	99	0	2	0	2	2	1	6	7	6	11	15	6	11	4	11	4	6	5	C07
C08	55	0	0	0	0	1	1	1	2	2	4	5	5	6	9	6	5	5	3	C08
C09	64	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	13	10	5	12	4	8	2	2	C09
C10	46	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	5	8	6	3	4	2	8	C10
C11	45	0	1	1	1	3	0	1	1	1	7	6	4	5	2	3	4	2	3	C11
C12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	C12
C13	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	3	2	3	2	0	0	C13
C14	21	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	5	2	2	3	1	0	2	1	C14
C15	256	0	0	0	0	0	1	0	0	5	16	16	14	25	38	46	45	21	29	C15
C16	2103	0	0	0	2	1	7	14	17	67	105	121	104	188	300	389	355	201	232	C16
C17	60	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	5	4	11	8	8	7	4	C17
C18	3133	0	0	0	4	2	7	19	32	70	138	192	213	352	449	592	502	303	258	C18
C19	256	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	19	24	32	46	45	47	21	12	C19
C20	1921	0	0	0	0	3	2	7	18	51	85	138	136	235	291	358	314	153	130	C20
C21	256	0	0	0	0	0	0	0	5	13	10	20	18	28	32	39	47	25	19	C21
C22	811	2	1	0	3	1	3	5	4	15	27	50	39	74	124	149	151	78	85	C22
C23	1093	0	0	0	0	0	0	1	3	11	35	53	62	123	168	213	196	111	117	C23
C24	310	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	5	13	29	55	52	70	42	33	C24
C25	1523	0	0	0	0	0	1	3	10	31	54	79	111	142	229	293	293	149	128	C25
C26	134	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	4	3	9	7	29	26	18	34	C26
C30	38	0	1	0	0	0	0	1	1	3	2	7	2	3	4	6	5	2	1	C30
C31	34	0	0	0	0	2	0	2	1	2	3	5	2	2	7	2	3	2	1	C31
C32	321	0	0	0	0	0	0	1	11	28	38	62	44	39	37	27	16	10	8	C32
C33	15	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	0	3	0	2	1	1	0	C33
C34	4253	1	1	0	6	1	13	11	31	139	319	522	393	574	666	651	507	231	187	C34
C37	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	1	4	1	3	1	1	0	C37
C38	160	3	0	1	3	3	2	2	3	9	15	9	12	19	20	15	27	12	5	C38
C39	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	C39
C40	96	0	1	8	9	9	9	4	2	3	4	6	3	2	11	7	6	11	1	C40
C41	112	0	0	3	7	6	6	1	3	6	8	9	4	12	9	15	11	5	7	C41
C43	961	0	1	0	6	16	19	37	38	77	107	109	74	95	103	114	94	40	31	C43
C44	2733	0	0	0	5	10	11	16	28	80	136	185	148	255	379	457	483	244	296	C44
C45	55	0	0	1	0	2	2	1	1	4	7	2	3	9	7	7	7	1	1	C45
C46	26	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	1	1	3	4	7	1	1	C46
C47	15	2	2	0	1	0	0	1	1	0	2	2	1	1	0	1	0	0	1	C47
C48	183	1	0	0	1	1	2	3	3	10	11	13	13	18	21	25	31	21	9	C48
C49	272	3	1	1	10	9	6	8	14	25	19	23	22	35	23	25	24	5	19	C49

TABELA 27 B.

LICZBY ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU - KO
REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS - FE/MALES - POLAND 2000

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C50	11852	0	1	1	5	7	42	148	375	996	1616	1894	1310	1386	1340	1110	944	371	306	C50
C51	406	0	0	0	0	0	1	3	8	18	22	20	16	48	65	65	69	34	37	C51
C52	89	1	0	0	0	0	0	1	0	5	5	5	3	4	11	23	18	11	2	C52
C53	3777	0	0	0	1	10	37	93	205	482	691	606	328	327	346	289	211	90	61	C53
C54	3496	0	0	0	0	1	3	6	20	87	227	508	457	581	676	503	270	92	65	C54
C55	229	0	0	1	0	0	2	3	6	14	19	25	17	17	23	35	38	11	18	C55
C56	3157	1	2	5	29	19	28	42	93	238	380	431	319	387	431	353	240	90	69	C56
C57	153	0	0	0	1	1	0	0	3	1	10	16	18	13	21	19	22	14	14	C57
C58	7	0	0	0	0	2	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C58
C64	1462	16	5	2	1	7	0	12	18	47	82	163	122	200	257	218	186	74	52	C64
C65	49	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	4	5	7	16	6	0	3	C65
C66	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	4	5	1	2	C66
C67	951	0	0	2	2	4	2	7	5	15	34	68	74	106	140	170	167	71	84	C67
C68	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	4	2	0	C68
C69	96	3	2	2	0	3	1	3	3	4	4	9	6	11	10	10	13	6	6	C69
C70	46	0	0	1	0	0	1	1	0	3	4	5	7	2	9	6	4	1	2	C70
C71	1306	23	16	31	24	27	39	37	37	72	108	136	110	148	156	172	110	43	17	C71
C72	81	2	3	1	2	1	2	2	1	8	12	6	7	8	9	9	5	0	3	C72
C73	1193	1	1	8	32	48	52	67	93	124	135	151	103	87	103	86	58	22	22	C73
C74	71	4	1	1	0	0	3	1	2	5	3	7	6	7	7	7	10	5	2	C74
C75	37	0	0	0	0	0	1	3	4	6	3	3	1	3	5	7	1	0	0	C75
C76	400	2	0	2	4	0	4	2	3	13	17	18	22	24	44	70	60	44	71	C76
C77	39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	5	3	4	8	5	2	0	3	C77
C78	121	0	0	0	0	0	0	2	0	2	8	7	7	16	17	17	20	15	10	C78
C79	107	1	0	1	0	1	1	0	1	2	10	10	15	8	17	21	13	3	3	C79
C80	1586	1	3	1	1	4	6	4	13	33	60	86	97	140	182	266	314	155	220	C80
C81	391	0	2	13	42	57	47	31	19	34	19	23	15	21	20	22	15	9	2	C81
C82	82	0	0	0	1	1	1	0	3	8	8	8	5	11	19	7	6	1	3	C82
C83	219	1	2	1	4	5	4	2	7	9	7	18	20	20	40	36	26	11	6	C83
C84	42	0	0	0	0	1	0	1	1	1	5	5	6	2	4	11	4	1	0	C84
C85	479	0	2	2	4	11	7	9	13	21	22	36	33	54	76	81	67	26	15	C85
C88	77	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3	7	5	13	18	14	6	3	C88
C90	455	0	0	0	0	0	0	1	4	8	14	35	31	54	87	98	80	32	11	C90
C91	570	50	27	22	13	8	2	8	2	8	13	23	22	53	55	83	87	48	46	C91
C92	419	2	4	7	7	5	9	10	11	22	28	26	31	37	46	58	53	34	29	C92
C93	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	3	0	1	1	1	C93
C94	31	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	3	1	3	7	5	2	3	1	C94
C95	69	0	0	0	3	1	1	1	0	2	1	2	3	3	8	9	11	12	12	C95
C96	24	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	2	3	3	1	5	C96
C97	48	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	10	4	2	6	6	8	5	2	C97
D00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	D00
D01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	D01
D02	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D02
D03	14	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	1	2	3	2	0	0	0	0	D03
D04	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	4	5	1	1	D04
D05	126	0	0	0	0	0	0	1	2	12	30	29	17	16	8	6	5	0	0	D05
D06	197	0	0	0	0	3	18	15	27	42	45	27	8	5	2	3	1	1	0	D06
D07	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	2	3	3	0	1	1	0	D07
D09	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	D09

TABELA 28 A.

LICZBY ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZTW - MĘŻCZYŹNI, POLSKA :
 REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - MALES, POLAND 2000

MLC.CH-10	PLEĆ	POLSKA	DOLNOŚLĄSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	LUBELSKIE	LUBUSKIE	ŁÓDZKIE	MAŁOPOLSKIE	MAZOWIECKIE	OPOLSKIE	PODKARPACKIE	PODLASKIE	POMORSKIE	ŚLĄSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	WIELKOPOLSKIE	ZACHODNIO-POMORSKIE	SEX	ICD-10
C00-C97	M	58985	5125	2947	3414	1190	3667	5201	6795	1765	3104	1911	3873	8053	2675	1771	5210	2284	M	C00-C97
C00	M	468	16	23	28	12	48	44	65	19	38	20	11	32	30	26	47	9	M	C00
C01	M	62	17	3	0	1	0	1	1	1	3	3	6	5	1	2	14	4	M	C01
C02	M	287	12	14	25	5	18	28	36	8	7	6	12	58	8	13	26	11	M	C02
C03	M	54	2	0	4	1	2	6	11	0	2	2	1	9	1	1	11	1	M	C03
C04	M	250	23	12	5	12	10	17	27	10	14	3	23	36	10	8	23	17	M	C04
C05	M	70	3	7	8	2	7	3	4	2	8	2	2	12	1	1	6	2	M	C05
C06	M	64	10	1	3	2	3	5	7	1	2	2	1	5	1	1	5	15	M	C06
C07	M	113	10	1	4	5	9	3	22	2	11	1	6	18	3	3	14	1	M	C07
C08	M	53	3	0	3	1	1	13	5	3	2	0	1	8	2	3	4	4	M	C08
C09	M	277	38	13	5	10	16	13	14	24	11	11	27	44	10	7	29	5	M	C09
C10	M	202	5	3	7	3	3	20	71	21	3	0	12	20	10	3	3	18	M	C10
C11	M	135	10	4	2	2	4	7	24	4	2	6	8	25	4	2	19	12	M	C11
C12	M	18	3	0	0	0	0	0	3	2	0	6	0	0	1	3	0	0	M	C12
C13	M	157	8	3	12	6	3	7	26	9	11	1	14	28	1	2	16	10	M	C13
C14	M	127	7	7	10	3	10	14	21	0	7	1	3	21	1	5	17	0	M	C14
C15	M	1007	80	62	45	21	50	74	102	44	31	45	71	183	39	36	69	55	M	C15
C16	M	3739	280	216	222	79	225	371	319	102	203	155	262	638	154	91	330	92	M	C16
C17	M	71	6	1	5	0	5	9	5	0	2	0	9	17	2	3	4	3	M	C17
C18	M	3093	295	173	154	77	177	267	393	81	71	90	222	474	130	76	279	134	M	C18
C19	M	252	6	3	8	2	12	8	30	6	75	6	11	42	12	9	20	2	M	C19
C20	M	2474	240	103	147	48	148	173	298	96	131	75	144	320	113	101	228	109	M	C20
C21	M	259	14	22	12	8	26	36	16	3	25	11	21	21	16	1	21	6	M	C21
C22	M	788	63	39	50	12	49	77	73	8	53	34	55	162	15	6	77	15	M	C22
C23	M	274	27	18	8	4	15	33	46	10	10	7	18	36	10	7	20	5	M	C23
C24	M	205	18	9	22	3	6	19	35	3	10	3	6	37	6	4	17	7	M	C24
C25	M	1681	141	91	96	24	115	135	178	55	81	56	128	283	88	30	139	41	M	C25
C26	M	123	1	4	6	0	5	12	11	1	3	6	17	30	7	1	13	6	M	C26
C30	M	50	5	5	3	0	2	5	4	2	0	1	4	3	3	3	8	2	M	C30
C31	M	72	4	4	3	2	9	2	18	0	4	3	3	11	1	0	4	4	M	C31
C32	M	2383	196	118	159	70	187	229	315	86	107	58	140	302	91	71	190	64	M	C32
C33	M	48	4	3	1	0	5	4	4	0	3	1	2	10	5	4	2	0	M	C33
C34	M	15702	1387	863	1003	368	941	1316	1670	456	773	515	1015	2064	660	650	1234	787	M	C34
C37	M	13	2	0	1	0	2	1	2	0	1	0	1	1	1	1	0	0	M	C37
C38	M	252	29	13	14	2	18	23	21	5	24	4	10	46	10	3	22	8	M	C38
C39	M	20	0	2	3	0	3	0	1	0	2	1	4	3	0	1	0	0	M	C39
C40	M	119	9	5	5	2	8	8	13	4	5	4	5	34	3	6	2	6	M	C40
C41	M	137	13	6	15	0	12	10	12	0	7	6	16	23	3	5	7	2	M	C41
C43	M	770	76	34	27	7	36	89	96	23	52	19	53	112	24	20	83	19	M	C43
C44	M	2629	136	107	87	45	157	302	342	137	128	63	160	353	136	70	335	71	M	C44
C45	M	56	4	1	1	0	1	9	9	2	0	0	2	6	5	2	2	12	M	C45
C46	M	30	0	0	2	0	1	2	0	0	2	0	0	0	1	0	1	21	M	C46
C47	M	16	0	0	1	0	3	2	5	0	3	1	0	1	0	0	0	0	M	C47
C48	M	117	9	7	4	3	3	5	7	5	9	1	4	36	7	3	11	3	M	C48
C49	M	267	22	16	14	6	14	17	28	3	10	22	15	40	16	9	32	3	M	C49
C50	M	122	17	8	3	1	6	13	14	4	9	1	11	10	3	8	5	9	M	C50

TABELA 28 B.

LICZBY ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZT W - MĘŻCZYŹNI, POLSKA 2000
 REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - MALES, POLAND 2000

M.K.L.CH-10	PŁEĆ	POLSKA	DOLNOŚLĄSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	LUBELSKIE	LUBUSKIE	ŁÓDZKIE	MAŁOPOLSKIE	MAZOWIECKIE	OPOLSKIE	PODKARPACIE	PODLASKIE	POMORSKIE	ŚLĄSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	WIELKOPOLSKIE	ZACHODNIO-POMORSKIE	SEX	ICD-10
C60	M	145	19	7	6	7	9	12	19	2	10	3	5	26	2	6	9	3	M	C60
C61	M	5049	409	227	305	77	348	396	655	124	310	175	380	620	284	110	448	181	M	C61
C62	M	640	55	22	22	11	35	55	88	18	19	23	40	75	24	20	101	32	M	C62
C63	M	48	6	0	0	0	0	3	0	0	2	2	8	10	7	0	0	10	M	C63
C64	M	2162	232	89	108	40	132	148	217	80	118	79	152	346	109	44	211	57	M	C64
C65	M	96	4	4	1	1	1	47	11	0	3	3	1	14	4	1	1	0	M	C65
C66	M	19	3	1	2	0	1	1	4	4	0	1	0	0	1	1	0	0	M	C66
C67	M	3953	442	175	210	67	316	356	454	107	216	116	243	466	238	93	348	106	M	C67
C68	M	22	5	1	2	0	2	1	3	0	2	0	0	2	2	1	0	1	M	C68
C69	M	98	9	2	2	0	15	14	14	3	2	1	5	16	1	6	5	3	M	C69
C70	M	15	2	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	1	1	1	1	0	M	C70
C71	M	1408	131	74	89	23	105	107	149	34	89	55	78	196	67	44	116	51	M	C71
C72	M	76	10	3	3	0	4	5	12	0	4	1	4	8	10	1	4	7	M	C72
C73	M	264	16	15	13	7	14	25	31	4	27	12	13	26	12	8	28	13	M	C73
C74	M	73	9	2	5	4	8	11	8	0	3	3	2	8	2	1	6	1	M	C74
C75	M	36	5	2	3	1	3	3	6	0	0	1	2	5	1	1	0	3	M	C75
C76	M	265	37	6	15	2	19	46	26	1	18	7	5	11	4	8	56	4	M	C76
C77	M	60	11	1	4	0	3	5	13	6	3	2	0	8	1	0	1	2	M	C77
C78	M	190	17	2	12	0	25	21	40	13	6	11	2	18	0	3	17	3	M	C78
C79	M	173	18	0	14	0	8	13	49	18	1	14	1	23	0	2	6	6	M	C79
C80	M	1805	170	112	135	34	89	222	115	29	129	38	199	192	92	45	146	58	M	C80
C81	M	430	21	21	25	10	19	30	62	8	46	16	25	50	17	10	38	32	M	C81
C82	M	113	0	0	1	0	0	2	7	0	17	4	38	4	7	2	24	7	M	C82
C83	M	283	0	0	5	10	1	24	66	24	5	8	7	57	39	7	25	5	M	C83
C84	M	57	3	0	3	0	0	1	8	0	0	0	14	20	2	3	3	0	M	C84
C85	M	535	84	66	54	2	33	72	70	1	8	17	14	27	6	19	54	8	M	C85
C88	M	64	0	0	1	2	0	2	3	8	0	0	0	39	7	0	0	2	M	C88
C90	M	408	33	28	27	6	24	38	65	2	31	16	22	33	21	5	41	16	M	C90
C91	M	667	64	23	55	14	39	62	88	14	47	26	29	71	39	16	68	12	M	C91
C92	M	471	27	31	33	11	29	31	76	19	21	18	32	52	21	11	46	13	M	C92
C93	M	13	2	0	5	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	M	C93
C94	M	29	7	2	1	0	4	1	3	4	3	0	0	1	1	0	2	0	M	C94
C95	M	68	7	7	5	1	5	9	3	0	5	3	5	6	2	1	6	3	M	C95
C96	M	37	7	0	4	1	1	3	4	0	1	1	5	1	4	0	5	0	M	C96
C97	M	53	9	0	0	4	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	36	M	C97
D00	M	9	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	0	M	D00
D01	M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M	D01
D02	M	6	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	D02
D03	M	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14	M	D03
D04	M	9	0	0	2	0	0	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	M	D04
D05	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	D05
D07	M	4	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M	D07
D09	M	10	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	1	2	0	0	0	0	M	D09

TABELA 29 A.

LICZBY ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZTW - KOBIECY, POLSKA 2000
 REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - FEMALES, POLAND 2000

MLCH-10	PLEĆ	POLSKA	DOLNOŚLĄSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	LUBELSKIE	LUBUSKIE	ŁÓDZKIE	MAŁOPOLSKIE	MAZOWIECKIE	OPOLSKIE	PODKARPACKIE	PODLASKIE	POMORSKIE	ŚLĄSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	WIELKOPOLSKIE	ZACHODNIO-POMORSKIE	SEX	ICD-10
C00-C97	K	55885	4769	2946	3013	1057	3227	4902	6945	1588	2636	1588	3636	7833	2291	1636	5340	2478	F	C00-C97
C00	K	119	15	4	6	3	12	6	16	2	9	5	9	10	11	2	7	2	F	C00
C01	K	15	8	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	F	C01
C02	K	69	5	1	3	1	2	13	12	1	5	0	7	9	2	1	2	5	F	C02
C03	K	34	6	0	2	0	2	2	7	1	3	0	0	3	2	1	5	0	F	C03
C04	K	44	1	0	2	0	2	3	4	1	3	1	6	12	1	2	5	1	F	C04
C05	K	25	2	0	0	0	3	4	1	1	2	2	0	6	0	1	3	0	F	C05
C06	K	36	3	0	3	2	1	3	3	1	1	1	2	7	1	0	2	6	F	C06
C07	K	99	9	6	4	2	7	5	11	0	14	2	3	15	3	4	13	1	F	C07
C08	K	55	2	2	3	1	2	19	6	0	4	2	2	5	1	0	3	3	F	C08
C09	K	64	9	5	2	0	2	5	6	2	0	2	3	12	2	3	11	0	F	C09
C10	K	46	0	0	2	0	1	8	13	0	0	0	2	15	2	0	0	3	F	C10
C11	K	45	4	4	2	0	3	2	3	2	2	1	6	6	1	1	3	5	F	C11
C12	K	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	F	C12
C13	K	21	2	1	0	0	0	3	7	0	0	0	1	4	0	0	2	1	F	C13
C14	K	21	0	1	0	0	4	3	3	0	0	0	1	4	0	0	5	0	F	C14
C15	K	256	21	15	6	2	11	32	36	17	6	6	20	41	8	6	21	8	F	C15
C16	K	2103	201	116	124	35	112	205	193	65	122	79	112	338	89	64	185	63	F	C16
C17	K	60	4	3	3	1	5	7	3	2	4	3	6	9	2	3	5	0	F	C17
C18	K	3133	346	189	142	62	190	233	395	87	72	90	197	506	104	102	320	98	F	C18
C19	K	256	8	7	2	0	18	14	30	4	58	7	17	42	8	9	27	5	F	C19
C20	K	1921	178	91	150	35	102	134	253	63	100	52	109	251	90	69	165	79	F	C20
C21	K	256	13	24	4	6	27	31	27	7	14	11	15	32	17	1	21	6	F	C21
C22	K	811	63	33	55	15	60	71	52	18	53	46	50	156	11	16	92	20	F	C22
C23	K	1093	91	47	52	23	85	90	149	36	64	24	82	126	55	36	113	20	F	C23
C24	K	310	24	8	24	1	20	32	39	6	13	7	15	48	21	9	23	20	F	C24
C25	K	1523	133	54	109	24	113	140	148	43	87	44	103	226	86	16	144	53	F	C25
C26	K	134	7	7	5	0	4	12	10	5	5	8	18	33	4	3	10	3	F	C26
C30	K	38	6	4	2	0	3	2	5	0	0	0	1	6	1	1	6	1	F	C30
C31	K	34	1	2	0	1	1	0	8	1	3	1	2	6	4	0	1	3	F	C31
C32	K	321	25	23	15	0	30	20	42	7	8	1	27	54	10	14	27	18	F	C32
C33	K	15	2	2	0	0	1	3	0	0	1	0	0	2	2	0	2	0	F	C33
C34	K	4253	496	205	210	99	245	294	555	124	160	92	366	549	138	134	308	278	F	C34
C37	K	17	1	0	0	1	1	0	3	1	2	0	0	5	0	1	2	0	F	C37
C38	K	160	17	7	10	3	9	18	6	3	13	4	9	35	7	4	12	3	F	C38
C39	K	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	F	C39
C40	K	96	6	2	5	1	5	5	5	6	5	4	2	26	7	5	5	7	F	C40
C41	K	112	17	7	8	0	6	9	16	0	6	7	10	13	2	2	7	2	F	C41
C43	K	961	60	49	64	10	42	116	132	35	57	30	57	114	39	35	97	24	F	C43
C44	K	2733	161	144	99	54	167	322	341	123	107	54	147	351	144	77	379	63	F	C44
C45	K	55	4	2	0	1	0	9	8	1	2	0	1	10	2	2	1	12	F	C45
C46	K	26	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	1	19	F	C46
C47	K	15	0	0	3	1	1	2	5	0	0	1	0	0	0	0	2	0	F	C47
C48	K	183	9	2	7	0	19	18	13	4	14	9	4	53	7	6	15	3	F	C48
C49	K	272	21	23	21	4	11	25	31	11	8	3	16	39	18	5	30	6	F	C49
C50	K	11852	976	668	542	280	583	982	1608	304	504	295	799	1525	405	375	1315	691	F	C50

LICZBY ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZTW - KOBIETY, POLSKA 2000
REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - FEMALES, POLAND 2000

	ICD-10	SEX	ZACHODNIO-POMORSKIE	WIELKOPOLSKIE	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	ŚLĄSKIE	POMORSKIE	PODLASKIE	PODKARPACKIE	OPOLSKIE	MAZOWIECKIE	MAŁOPOLSKIE	ŁÓDZKIE	LUBUSKIE	LUBELSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	DOLNOŚLĄSKIE	POLSKA	PLEC	M.KL.CH.-10
	C51	F	7	47	12	24	75	18	17	20	11	42	31	27	5	24	20	26	406	K	C51
	C52	F	5	10	3	1	4	6	3	1	3	6	11	12	2	4	3	15	89	K	C52
	C53	F	235	306	134	149	525	276	112	178	104	454	300	214	78	197	207	308	3777	K	C53
	C54	F	146	308	106	123	595	192	89	149	107	442	332	202	48	186	189	282	3496	K	C54
	C55	F	9	32	2	14	44	12	8	30	2	13	11	13	3	23	7	6	229	K	C55
	C56	F	145	272	77	103	470	200	101	132	104	358	294	237	50	204	191	219	3157	K	C56
	C57	F	0	12	7	4	23	7	10	8	3	13	19	9	7	10	7	14	153	K	C57
	C58	F	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	K	C58
	C64	F	43	106	45	73	217	101	66	82	59	156	79	80	28	91	69	167	1462	K	C64
	C65	F	0	1	2	2	6	1	0	1	0	6	25	3	0	0	1	1	49	K	C65
	C66	F	1	3	0	0	3	1	1	0	2	3	0	1	0	0	0	2	17	K	C66
	C67	F	23	71	29	45	117	69	26	44	26	147	88	75	11	42	40	98	951	K	C67
	C68	F	0	2	1	0	2	0	0	1	0	2	1	0	0	1	1	1	12	K	C68
	C69	F	1	6	3	3	13	4	2	1	2	12	7	20	1	6	3	12	96	K	C69
	C70	F	0	0	2	7	8	2	1	1	1	8	3	0	3	3	1	6	46	K	C70
	C71	F	50	81	36	64	212	90	54	69	38	130	102	66	21	94	90	109	1306	K	C71
	C72	F	5	0	1	10	8	3	3	4	1	14	7	6	0	5	3	11	81	K	C72
	C73	F	51	137	42	61	162	52	48	64	26	139	134	98	23	65	43	48	1193	K	C73
	C74	F	2	6	2	4	17	3	2	3	1	6	8	2	0	5	4	6	71	K	C74
	C75	F	1	2	2	2	6	3	0	1	0	5	2	1	0	4	2	6	37	K	C75
	C76	F	6	63	1	5	12	11	13	13	5	46	71	30	0	43	9	72	400	K	C76
	C77	F	1	5	0	0	5	1	3	1	4	5	7	1	0	0	0	6	39	K	C77
	C78	F	2	7	4	1	17	2	7	3	8	28	12	17	0	4	0	9	121	K	C78
	C79	F	7	7	2	0	12	0	7	2	7	34	5	7	0	3	1	13	107	K	C79
	C80	F	63	127	40	98	171	199	31	111	19	99	204	48	36	101	106	133	1586	K	C80
	C81	F	33	48	9	19	38	10	7	45	4	44	35	15	7	20	26	31	391	K	C81
	C82	F	9	16	3	0	1	20	3	11	0	15	2	0	1	1	0	0	82	K	C82
	C83	F	9	16	5	32	19	9	2	8	13	63	13	0	11	5	0	0	219	K	C83
	C84	F	0	3	3	1	19	6	0	5	1	2	1	0	1	0	0	42	K	C84	
	C85	F	5	55	24	6	31	9	11	5	4	61	61	37	4	47	50	69	479	K	C85
	C88	F	0	0	0	16	47	0	0	1	9	1	0	0	1	2	0	0	77	K	C88
	C90	F	13	27	9	23	50	24	12	20	9	96	38	23	15	28	24	44	455	K	C90
	C91	F	9	55	11	45	60	36	13	44	18	85	34	44	9	33	26	48	570	K	C91
	C92	F	18	43	4	31	61	22	15	31	5	52	27	15	4	30	32	29	419	K	C92
	C93	F	0	1	0	0	0	2	0	3	0	1	1	0	0	0	0	2	10	K	C93
	C94	F	0	3	0	3	2	2	1	0	3	6	3	5	0	0	3	0	31	K	C94
	C95	F	1	7	1	4	13	2	5	4	1	4	7	4	0	6	1	9	69	K	C95
	C96	F	0	2	0	2	1	3	1	2	1	2	2	2	0	1	0	5	24	K	C96
	C97	F	36	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	5	48	K	C97
	D00	F	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	K	D00
	D01	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	K	D01
	D02	F	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	K	D02
	D03	F	7	1	0	0	2	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	14	K	D03
	D04	F	0	1	0	3	2	0	1	0	0	10	2	0	1	0	0	0	20	K	D04
	D05	F	0	34	0	0	27	0	2	0	0	60	1	0	2	0	0	0	126	K	D05
	D06	F	0	13	0	5	14	4	15	0	5	51	17	0	13	31	29	0	197	K	D06
	D07	F	0	3	0	1	1	1	0	1	0	10	0	0	0	2	0	0	19	K	D07
	D09	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	5	K	D09	

TABELA 30 A.

WSPÓŁCZYNNIKI ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU - MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2000

AGE-SPECIFIC CANCER REGISTERED INCIDENCE RATES (FIVE-YEAR AGE GROUPS) PER 100 000 BY SITE - MALES - POLAND 2000

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C00-D09	314.1	12.4	10.5	8.3	14.6	20.4	27.0	31.7	51.4	106.4	221.9	441.5	729.5	1085.5	1493.6	1879.4	2133.8	2152.6	1958.1	C00-D09
C00	2.49	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.2	2.1	3.7	8.8	14.5	16.6	20.9	18.2	28.4	C00
C01	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.9	1.5	1.6	1.0	0.4	0.9	0.8	0.0	C01
C02	1.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	1.4	3.7	4.3	6.4	6.5	3.7	3.2	1.8	0.8	4.1	C02
C03	0.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	1.3	0.7	1.0	0.9	0.7	0.6	0.8	4.1	C03
C04	1.33	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.1	2.7	4.4	5.3	4.8	3.6	3.5	2.4	1.5	1.0	C04
C05	0.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.8	1.2	1.5	0.9	0.9	0.9	1.2	0.8	2.0	C05
C06	0.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.7	1.5	0.5	2.4	1.3	1.2	1.5	1.0	C06
C07	0.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.3	0.5	1.2	2.0	2.1	2.0	2.2	1.2	7.6	3.0	C07
C08	0.28	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.8	0.8	0.4	1.3	1.9	0.9	0.0	3.0	C08
C09	1.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.3	2.4	5.5	6.6	4.9	4.0	3.9	1.8	4.6	4.1	C09
C10	1.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	2.0	3.1	4.5	4.7	4.0	2.2	2.7	1.5	1.0	C10
C11	0.72	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.4	1.2	1.5	1.9	2.6	1.4	3.7	2.7	0.0	2.0	C11
C12	0.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	C12
C13	0.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.6	1.0	3.0	3.8	3.6	2.2	1.5	2.4	0.8	3.0	C13
C14	0.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	1.0	2.3	2.3	2.9	2.3	1.9	1.5	1.5	3.0	C14
C15	5.36	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	1.6	6.1	12.2	18.3	21.9	22.5	23.1	23.7	25.1	35.5	C15
C16	19.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.4	3.0	5.6	12.9	24.7	42.3	64.0	96.9	125.9	168.0	169.4	149.3	C16
C17	0.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.5	0.6	0.5	1.4	2.0	2.2	1.2	3.0	3.0	C17
C18	16.47	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	1.2	1.7	4.6	9.0	19.4	30.9	54.0	87.4	108.0	145.6	129.9	113.8	C18
C19	1.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.5	1.6	3.1	5.6	7.1	8.6	9.1	9.1	12.2	C19
C20	13.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.1	3.5	6.1	17.4	31.1	47.2	73.6	83.2	99.5	92.7	86.3	C20
C21	1.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.5	1.6	2.7	4.2	7.1	9.0	9.4	18.2	17.3	C21
C22	4.20	0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.2	0.5	1.3	2.8	4.9	6.0	13.8	20.9	25.6	38.8	40.3	29.5	C22
C23	1.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	1.5	2.4	5.2	5.8	12.1	12.1	18.2	16.3	C23
C24	1.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.2	2.1	3.0	5.3	6.5	11.5	9.9	16.3	C24
C25	8.95	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	2.4	4.4	9.0	15.5	22.7	29.9	36.2	46.6	59.4	66.8	56.9	C25
C26	0.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.9	1.1	1.3	2.4	4.1	5.8	12.9	10.2	C26
C30	0.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.2	0.3	0.8	1.2	1.0	1.1	1.2	0.8	3.0	C30
C31	0.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4	0.5	1.2	1.2	0.9	1.3	1.7	0.3	0.8	1.0	C31
C32	12.69	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	1.7	6.7	16.1	30.8	48.2	51.9	51.6	54.6	44.3	40.3	15.2	C32
C33	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.4	1.8	1.3	1.7	0.3	0.8	0.0	C33
C34	83.62	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.9	5.5	20.6	56.2	121.8	223.2	347.5	457.5	548.0	484.9	429.1	292.5	C34
C37	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	C37
C38	1.34	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	0.4	1.3	2.0	2.5	6.7	5.3	6.7	7.0	5.3	11.2	C38
C39	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.3	0.6	0.9	0.8	0.0	C39
C40	0.63	0.0	0.1	1.1	1.1	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	1.0	1.5	1.2	0.6	1.5	2.1	0.8	1.0	C40
C41	0.73	0.2	0.1	0.3	0.8	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4	1.0	1.2	1.5	1.2	2.4	3.0	3.3	1.5	3.0	C41
C43	4.10	0.1	0.0	0.0	0.2	0.7	1.5	1.5	3.5	4.1	4.3	8.9	7.8	10.5	14.3	19.4	14.9	16.0	15.2	C43
C44	14.00	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.6	1.0	2.3	5.0	7.7	16.9	27.2	43.7	58.2	85.4	126.8	141.3	163.5	C44
C45	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.1	0.5	0.4	1.5	0.8	1.3	1.1	0.9	0.0	0.0	C45
C46	0.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.9	0.9	0.0	2.0	C46
C47	0.09	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	C47
C48	0.62	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.0	0.4	0.7	0.6	1.9	1.9	2.7	1.9	2.4	6.1	2.0	C48
C49	1.42	0.7	0.4	0.2	0.4	1.0	0.4	0.7	0.7	0.8	2.0	2.4	2.5	2.9	3.7	6.0	5.8	6.8	5.1	C49

TABELA 30 B.

WSPÓŁCZYNNIKI ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU - MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2000

AGE-SPECIFIC CANCER REGISTERED INCIDENCE RATES (FIVE-YEAR AGE GROUPS) PER 100 000 BY SITE - MALES - POLAND 2000

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C50	0.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	1.5	1.7	1.6	2.7	3.0	6.4	4.6	5.1	C50
C60	0.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	1.2	2.8	1.8	2.7	3.9	4.2	6.1	4.1	C60
C61	26.89	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.5	2.5	10.7	32.6	78.7	141.9	222.1	314.5	348.6	344.3	C61
C62	3.41	0.1	0.0	0.2	2.5	5.7	8.7	6.1	6.7	4.9	2.7	2.5	1.2	2.2	1.6	1.9	3.0	1.5	4.1	C62
C63	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	1.0	0.9	1.9	2.7	2.3	1.0	C63
C64	11.51	1.3	0.5	0.1	0.2	0.2	0.4	0.7	2.3	5.1	11.4	19.9	34.4	42.7	55.7	60.2	57.6	49.4	39.6	C64
C65	0.51	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.5	1.9	1.9	3.2	2.8	1.8	1.5	2.0	C65
C66	0.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.9	0.3	0.6	1.2	0.0	0.0	C66
C67	21.05	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.8	0.8	3.3	10.3	23.9	43.0	69.7	106.4	147.9	180.1	183.1	195.0	C67
C68	0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	1.5	1.0	C68
C69	0.52	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.3	0.9	1.2	1.8	1.3	3.7	1.2	4.6	4.1	C69
C70	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.6	0.6	0.0	2.0	C70
C71	7.50	1.9	2.6	2.1	2.2	2.4	2.6	4.0	4.3	6.5	10.3	10.9	14.9	22.7	23.3	29.3	23.0	16.7	6.1	C71
C72	0.40	0.3	0.1	0.4	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	0.5	1.2	2.1	1.2	0.0	2.0	C72
C73	1.41	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	1.1	0.6	1.2	1.1	1.8	2.5	2.9	4.0	5.2	3.9	4.2	2.3	5.1	C73
C74	0.39	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.5	0.7	1.1	0.8	1.6	2.8	1.8	1.5	0.0	C74
C75	0.19	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	0.6	0.6	1.5	0.0	C75
C76	1.41	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	1.5	1.0	2.1	3.2	5.5	3.2	7.8	8.5	16.0	7.1	C76
C77	0.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	1.2	1.3	1.2	1.9	0.7	0.9	0.8	1.0	C77
C78	1.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.6	2.4	3.5	6.5	4.1	10.0	7.6	4.1	C78
C79	0.92	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.5	1.7	2.0	5.3	4.6	4.8	5.2	3.8	0.0	C79
C80	9.61	0.0	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	1.0	2.5	5.3	13.6	20.8	25.4	47.4	56.9	83.4	96.5	93.4	C80
C81	2.29	0.1	1.1	0.9	2.2	3.3	2.6	2.0	2.0	1.4	1.8	3.3	2.5	4.0	4.0	4.5	7.0	4.6	2.0	C81
C82	0.60	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5	0.4	0.7	0.9	1.1	1.6	2.4	3.0	2.4	1.5	5.1	C82
C83	1.51	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.6	0.5	0.3	0.4	1.5	2.5	4.6	3.9	7.5	6.7	6.1	8.4	1.0	C83
C84	0.30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.3	0.6	1.4	1.1	1.8	3.0	1.0	C84
C85	2.85	0.2	0.2	0.3	0.6	0.5	0.6	1.0	1.3	1.8	3.2	3.9	5.8	8.2	10.5	13.6	16.4	16.0	16.3	C85
C88	0.34	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	2.0	0.9	1.0	1.9	3.3	1.5	1.0	C88
C90	2.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	1.7	2.5	4.9	6.9	9.9	15.3	17.0	21.3	9.1	C90
C91	3.55	4.2	3.5	1.0	1.1	0.6	0.3	0.2	0.2	0.9	1.8	3.3	6.5	7.8	15.1	17.3	20.0	26.6	38.6	C91
C92	2.51	0.5	0.4	0.1	0.9	0.7	1.2	1.2	1.1	1.5	1.6	2.8	4.1	5.5	10.7	11.0	14.9	21.3	22.3	C92
C93	0.07	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.7	0.6	0.0	1.0	C93
C94	0.15	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.6	0.7	1.5	2.3	1.0	C94
C95	0.36	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.6	1.6	2.8	2.4	3.8	8.1	C95
C96	0.20	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.5	0.3	2.2	1.5	1.5	4.1	C96
C97	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7	0.4	0.7	2.1	1.5	2.3	3.0	C97
D00	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.0	0.2	0.6	0.8	0.0	D00
D01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	D01
D02	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	D02
D03	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	D03
D04	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	0.3	0.0	1.0	D04
D05	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D05
D07	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.8	0.0	D07
D09	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	0.0	0.4	0.3	0.8	0.0	D09

TABELA 31 A.

WSPÓŁCZYNNIKI ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU - KOBIETY - POLSKA 2000

AGE-SPECIFIC CANCER REGISTERED INCIDENCE RATES (FIVE-YEAR AGE GROUPS) PER 100 000 BY SITE - FEMALES - POLAND 2000

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C00-D09	281.3	12.5	6.8	8.4	14.6	19.5	29.7	56.3	94.5	192.0	310.4	478.8	560.8	658.4	801.2	906.5	1057.3	1121.3	1149.6	C00-D09
C00	0.60	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.9	0.7	1.6	2.6	2.9	4.3	7.5	C00
C01	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.5	0.1	0.1	0.5	0.0	0.4	C01
C02	0.35	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.9	1.6	0.8	0.5	0.7	0.3	2.5	1.2	C02
C03	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	1.1	0.4	1.6	C03
C04	0.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	C04
C05	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.0	0.6	0.4	0.4	C05
C06	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.7	0.4	0.6	0.2	1.0	1.1	0.8	C06
C07	0.50	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.4	0.7	1.2	0.7	1.2	0.4	1.3	0.6	2.2	2.0	C07
C08	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.6	0.6	1.0	0.7	0.8	1.8	1.2	C08
C09	0.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	1.0	1.2	0.5	1.3	0.5	1.3	0.7	0.8	C09
C10	0.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	0.6	0.8	0.6	0.4	0.6	0.7	3.2	C10
C11	0.23	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	0.6	0.7	1.2	C11
C12	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	C12
C13	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	C13
C14	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.7	0.4	C14
C15	1.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	1.0	1.2	1.6	2.6	4.1	5.5	7.3	7.6	11.4	C15
C16	10.58	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	1.2	1.3	4.2	6.7	9.3	12.1	19.9	32.4	46.5	57.5	72.5	91.6	C16
C17	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	0.6	0.4	1.2	1.0	1.3	2.5	1.6	C17
C18	15.77	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.5	1.6	2.5	4.4	8.8	14.8	24.9	37.2	48.5	70.8	81.3	109.3	101.9	C18
C19	1.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	1.5	2.8	3.4	5.0	5.4	7.6	7.6	4.7	C19
C20	9.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.6	1.4	3.2	5.4	10.7	15.9	24.9	31.5	42.8	50.9	55.2	51.3	C20
C21	1.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.6	1.5	2.1	3.0	3.5	4.7	7.6	9.0	7.5	C21
C22	4.08	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.9	1.7	3.9	4.6	7.8	13.4	17.8	24.5	28.1	33.6	C22
C23	5.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	2.2	4.1	7.2	13.0	18.2	25.5	31.7	40.0	46.2	C23
C24	1.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	0.4	1.5	3.1	5.9	6.2	11.3	15.2	13.0	C24
C25	7.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	2.0	3.4	6.1	13.0	15.0	24.8	35.1	47.5	53.8	50.5	C25
C26	0.67	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	1.0	0.8	3.5	4.2	6.5	13.4	C26
C30	0.19	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.2	0.3	0.4	0.7	0.8	0.7	0.4	C30
C31	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.8	0.2	0.5	0.7	0.4	C31
C32	1.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.8	2.4	4.8	5.1	4.1	4.0	3.2	2.6	3.6	3.2	C32
C33	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.3	0.0	0.2	0.2	0.4	0.0	C33
C34	21.41	0.1	0.1	0.0	0.4	0.1	0.9	0.9	2.4	8.8	20.2	40.3	45.9	60.7	72.0	77.9	82.1	83.3	73.8	C34
C37	0.09	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.4	0.1	0.4	0.2	0.4	0.0	C37
C38	0.81	0.3	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.6	1.0	0.7	1.4	2.0	2.2	1.8	4.4	4.3	2.0	C38
C39	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	C39
C40	0.48	0.0	0.1	0.6	0.5	0.6	0.7	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.2	1.2	0.8	1.0	4.0	0.4	C40
C41	0.56	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.4	0.5	0.7	0.5	1.3	1.0	1.8	1.8	1.8	2.8	C41
C43	4.84	0.0	0.1	0.0	0.4	1.0	1.4	3.1	2.9	4.9	6.8	8.4	8.6	10.0	11.1	13.6	15.2	14.4	12.2	C43
C44	13.76	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.8	1.3	2.2	5.0	8.6	14.3	17.3	27.0	41.0	54.7	78.2	88.0	116.9	C44
C45	0.28	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.2	0.4	1.0	0.8	0.8	1.1	0.4	0.4	C45
C46	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	1.1	0.4	0.4	C46
C47	0.08	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	C47
C48	0.92	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.6	0.7	1.0	1.5	1.9	2.3	3.0	5.0	7.6	3.6	C48
C49	1.37	0.3	0.1	0.1	0.6	0.6	0.4	0.7	1.1	1.6	1.2	1.8	2.6	3.7	2.5	3.0	3.9	1.8	7.5	C49

TABELA 31 B.

WSPÓŁCZYNNIKI ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU - KOBIETY - POLSKA 2000

AGE-SPECIFIC CANCER REGISTERED INCIDENCE RATES (FIVE-YEAR AGE GROUPS) PER 100 000 BY SITE - FEMALES - POLAND 2000

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C50	59.65	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	3.0	12.4	28.8	62.8	102.5	146.3	152.9	146.6	144.8	132.8	152.9	133.8	120.8	C50
C51	2.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.1	1.4	1.5	1.9	5.1	7.0	7.8	11.2	12.3	14.6	C51
C52	0.45	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	1.2	2.8	2.9	4.0	0.8	C52
C53	19.01	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	2.7	7.8	15.8	30.4	43.8	46.8	38.3	34.6	37.4	34.6	34.2	32.5	24.1	C53
C54	17.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.5	5.5	14.4	39.2	53.3	61.5	73.1	60.2	43.7	33.2	25.7	C54
C55	1.15	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.9	1.2	1.9	2.0	1.8	2.5	4.2	6.2	4.0	7.1	C55
C56	15.89	0.1	0.2	0.3	1.8	1.2	2.0	3.5	7.1	15.0	24.1	33.3	37.2	40.9	46.6	42.2	38.9	32.5	27.2	C56
C57	0.77	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.6	1.2	2.1	1.4	2.3	2.3	3.6	5.1	5.5	C57
C58	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	C58
C64	7.36	1.6	0.4	0.1	0.1	0.4	0.0	1.0	1.4	3.0	5.2	12.6	14.2	21.2	27.8	26.1	30.1	26.7	20.5	C64
C65	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	0.8	1.9	1.0	0.0	1.2	C65
C66	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.5	0.8	0.4	0.8	C66
C67	4.79	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.6	0.4	0.9	2.2	5.3	8.6	11.2	15.1	20.3	27.0	25.6	33.2	C67
C68	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.6	0.7	0.0	C68
C69	0.48	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.7	0.7	1.2	1.1	1.2	2.1	2.2	2.4	C69
C70	0.23	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.4	0.8	0.2	1.0	0.7	0.6	0.4	0.8	C70
C71	6.57	2.4	1.3	2.2	1.5	1.7	2.8	3.1	2.8	4.5	6.9	10.5	12.8	15.7	16.9	20.6	17.8	15.5	6.7	C71
C72	0.41	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.8	0.5	0.8	0.8	1.0	1.1	0.8	0.0	1.2	C72
C73	6.00	0.1	0.1	0.6	1.9	3.1	3.8	5.6	7.1	7.8	8.6	11.7	12.0	9.2	11.1	10.3	9.4	7.9	8.7	C73
C74	0.36	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	1.6	1.8	0.8	C74
C75	0.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	0.5	0.8	0.2	0.0	0.0	C75
C76	2.01	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.3	0.2	0.2	0.8	1.1	1.4	2.6	2.5	4.8	8.4	9.7	15.9	28.0	C76
C77	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.4	0.4	0.4	0.9	0.6	0.3	0.0	1.2	C77
C78	0.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.5	0.5	0.8	1.7	1.8	2.0	3.2	5.4	3.9	C78
C79	0.54	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.6	0.8	1.8	0.8	1.8	2.5	2.1	1.1	1.2	C79
C80	7.98	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	1.0	2.1	3.8	6.6	11.3	14.8	19.7	31.8	50.9	55.9	86.9	C80
C81	1.97	0.0	0.2	0.9	2.5	3.6	3.4	2.6	1.5	2.1	1.2	1.8	1.8	2.2	2.2	2.6	2.4	3.2	0.8	C81
C82	0.41	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.5	0.5	0.6	0.6	1.2	2.1	0.8	1.0	0.4	1.2	C82
C83	1.10	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.6	0.4	1.4	2.3	2.1	4.3	4.3	4.2	4.0	2.4	C83
C84	0.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.7	0.2	0.4	1.3	0.6	0.4	0.0	C84
C85	2.41	0.0	0.2	0.1	0.2	0.7	0.5	0.8	1.0	1.3	1.4	2.8	3.9	5.7	8.2	9.7	10.9	9.4	5.9	C85
C88	0.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.8	0.5	1.4	2.2	2.3	2.2	1.2	C88
C90	2.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.9	2.7	3.6	5.7	9.4	11.7	13.0	11.5	4.3	C90
C91	2.87	5.1	2.2	1.5	0.8	0.5	0.1	0.7	0.2	0.5	0.8	1.8	2.6	5.6	5.9	9.9	14.1	17.3	18.2	C91
C92	2.11	0.2	0.3	0.5	0.4	0.3	0.7	0.8	0.8	1.4	1.8	2.0	3.6	3.9	5.0	6.9	8.6	12.3	11.4	C92
C93	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.4	0.4	C93
C94	0.16	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.8	0.6	0.3	1.1	0.4	C94
C95	0.35	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.9	1.1	1.8	4.3	4.7	C95
C96	0.12	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	2.0	C96
C97	0.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	0.5	0.2	0.6	0.7	1.3	1.8	0.8	C97
D00	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	D00
D01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D01
D02	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D02
D03	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	D03
D04	0.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	0.8	0.4	0.4	D04
D05	0.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.9	2.2	2.0	1.7	0.9	0.7	0.8	0.0	0.0	D05
D06	0.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	1.3	2.1	2.6	2.9	2.1	0.9	0.5	0.2	0.4	0.2	0.4	0.0	D06
D07	0.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.0	0.2	0.4	0.0	D07
D09	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	D09

TABELA 32 A.

**LISTA KOLEJNOŚCI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
UMIERALNOŚCI - MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2000**
RANK-LIST OF CANCER STANDARDIZED MORTALITY RATES - MALES - POLAND 2000

M.KI.Ch.-10 ICD-10	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBERS	WSKAŹNIKI STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWE	WSPÓŁCZ. STANDAR.	UMIEJSCOWIENIE SITE
			CRUDE RATES	STANDAR. RATES	
			PER 100 000		
C34	15702	26.6	83.6	67.2	N.zł. oskrzela i płuca
C61	5049	8.6	26.9	20.5	N.zł. gruczołu krokowego
C67	3953	6.7	21.1	16.5	N.zł. pęcherza moczowego
C16	3739	6.3	19.9	15.6	N.zł. żołądka
C18	3093	5.2	16.5	12.9	N.zł. jelita grubego
C44	2629	4.5	14.0	11.0	Inne n.zł. skóry
C20	2474	4.2	13.2	10.5	N.zł. odbytnicy
C32	2383	4.0	12.7	10.4	N.zł. krtani
C64	2162	3.7	11.5	9.4	N.zł. nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej
C80	1805	3.1	9.6	7.5	N.zł. bez określenia jego umiejscowienia
C25	1681	2.8	9.0	7.1	N.zł. trzustki
C71	1408	2.4	7.5	6.5	N.zł. mózgu
C15	1007	1.7	5.4	4.4	N.zł. przełyku
C91	667	1.1	3.6	3.4	Białaczka limfatyczna
C43	770	1.3	4.1	3.3	Czerniak złośliwy skóry
C22	788	1.3	4.2	3.3	N.zł. wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C62	640	1.1	3.4	3.0	N.zł. jądra
C85	535	0.9	2.8	2.3	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych
C92	471	0.8	2.5	2.1	Białaczka szpikowa
C81	430	0.7	2.3	2.0	Choroba Hodgkina
C00	468	0.8	2.5	2.0	N.zł. wargi
C90	408	0.7	2.2	1.7	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych
C02	287	0.5	1.5	1.3	N.zł. innych i nieokreślonych części języka
C83	283	0.5	1.5	1.3	Chłoniaki nieziarnicze rozlane
C49	267	0.5	1.4	1.2	N.zł. tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
C09	277	0.5	1.5	1.2	N.zł. migdałka
C73	264	0.4	1.4	1.2	N.zł. tarczycy
C23	274	0.5	1.5	1.1	N.zł. pęcherzyka żółciowego
C76	265	0.4	1.4	1.1	N.zł. umiejscowień innych i niedokładnie określonych
C38	252	0.4	1.3	1.1	N.zł. serca, śródpiersia i opłucnej
C04	250	0.4	1.3	1.1	N.zł. dna jamy ustnej
C21	259	0.4	1.4	1.1	N.zł. odbytu i kanału odbytu
C19	252	0.4	1.3	1.1	N.zł. zgięcia esiczo-odbytniczego
C10	202	0.3	1.1	0.9	N.zł. części ustnej gardła (oropharynx)
C24	205	0.3	1.1	0.8	N.zł. innych i nie określonych części dróg żółciowych
C78	190	0.3	1.0	0.8	Wtórne n.zł. układu oddechowego i trawiennego
C79	173	0.3	0.9	0.7	Wtórny n.zł. innych umiejscowień
C13	157	0.3	0.8	0.7	N.zł. części krtaniowej gardła (hypopharynx)
C41	137	0.2	0.7	0.6	N.zł. kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
C60	145	0.2	0.8	0.6	N.zł. prącia
C11	135	0.2	0.7	0.6	N.zł. części nosowej gardła (nasopharynx)
C40	119	0.2	0.6	0.6	N.zł. kości i chrząstki stawowej kończyn

TABELA 32 B.

LISTA KOLEJNOŚCI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG WIELKOŚCI STANDARDYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW UMIERALNOŚCI - MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2000

RANK-LIST OF CANCER STANDARDIZED MORTALITY RATES - MALES - POLAND 2000

M.Kl.Ch.-10 ICD-10	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBERS	WSKAŹNIKI STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWE CRUDE RATES	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATES	UMIEJSCOWIENIE SITE
			PER 100 000		
C14	127	0.2	0.7	0.6	N.zł. o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C48	117	0.2	0.6	0.5	N.zł. przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C50	122	0.2	0.6	0.5	N.zł. sutka
C26	123	0.2	0.7	0.5	N.zł. innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych
C07	113	0.2	0.6	0.5	N.zł. ślinianki przyusznej
C82	113	0.2	0.6	0.5	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)
C69	98	0.2	0.5	0.4	N.zł. oka
C65	96	0.2	0.5	0.4	N.zł. miedniczki nerkowej
C72	76	0.1	0.4	0.4	N.zł. rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego
C74	73	0.1	0.4	0.4	N.zł. nadnerczy
C31	72	0.1	0.4	0.3	N.zł. zatok przynosowych
C17	71	0.1	0.4	0.3	N.zł. jelita cienkiego
C05	70	0.1	0.4	0.3	N.zł. podniebienia
C95	68	0.1	0.4	0.3	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C88	64	0.1	0.3	0.3	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C06	64	0.1	0.3	0.3	N.zł. innych i nieokreślonych części jamy
C01	62	0.1	0.3	0.3	N.zł. nasady języka
C77	60	0.1	0.3	0.3	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych
C84	57	0.1	0.3	0.3	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C45	56	0.1	0.3	0.2	Międzybłonniak
C03	54	0.1	0.3	0.2	N.zł. dziąsła
C08	53	0.1	0.3	0.2	N.zł. innych i nieokreślonych dużych
C97	53	0.1	0.3	0.2	N.zł. niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień
C30	50	0.1	0.3	0.2	N.zł. jamy nosowej i ucha środkowego
C33	48	0.1	0.3	0.2	N.zł. tchawicy
C63	48	0.1	0.3	0.2	N.zł. innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych
C75	36	0.1	0.2	0.2	N.zł. innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C96	37	0.1	0.2	0.2	Inny i nieokreślony n.zł. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
C46	30	0.1	0.2	0.1	Mięsak Kaposi'ego
C94	29	0.0	0.2	0.1	Inne białaczki określonego rodzaju
C68	22	0.0	0.1	0.1	N.zł. innych i nieokreślonych narządów moczowych
C39	20	0.0	0.1	0.1	N.zł. innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C47	16	0.0	0.1	0.1	N.zł. nerwów obwodowych i autonomicznego
C66	19	0.0	0.1	0.1	N.zł. moczowodu
C12	18	0.0	0.1	0.1	N.zł. zachyłka gruszkowatego
D03	15	0.0	0.1	0.1	Czerniak in situ
C93	13	0.0	0.1	0.1	Białaczka monocytowa
C70	15	0.0	0.1	0.1	N.zł. opon
C37	13	0.0	0.1	0.1	N.zł. grasicy
D09	10	0.0	0.1	0.0	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień
D00	9	0.0	0.0	0.0	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
D04	9	0.0	0.0	0.0	Rak in situ skóry
D02	6	0.0	0.0	0.0	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego
D07	4	0.0	0.0	0.0	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
D01	1	0.0	0.0	0.0	Raki in situ okrężnicy
C51	0	0.0	0.0	0.0	0

TABELA 33 A.

LISTA KOLEJNOŚCI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW UMIERALNOŚCI - KOBIEТЫ - POLSKA 2000

RANK-LIST OF CANCER STANDARDIZED MORTALITY RATES - FEMALES - POLAND 2000

M.Kl.Ch.-10 ICD-10	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBERS	WSKAŹNIKI STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓLCZ. SUROWE	WSPÓLCZ. STANDAR.	UMIEJSCOWIENIE SITE
			CRUDE RATES	STANDAR. RATES	
			PER 100 000		
C50	11852	21.2	57.6	41.1	N.zł. sutka
C53	3777	6.8	18.3	14.5	N.zł. szyjki macicy
C34	4253	7.6	20.7	12.2	N.zł. oskrzela i płuca
C56	3157	5.6	15.3	10.9	N.zł. jajnika
C54	3496	6.3	17.0	10.8	N.zł. trzonu macicy
C18	3133	5.6	15.2	7.4	N.zł. jelita grubego
C44	2733	4.9	13.3	6.4	Inne n.zł. skóry
C73	1193	2.1	5.8	5.0	N.zł. tarczycy
C71	1306	2.3	6.3	4.9	N.zł. mózgu
C16	2103	3.8	10.2	4.8	N.zł. żołądka
C20	1921	3.4	9.3	4.7	N.zł. odbytnicy
C64	1462	2.6	7.1	4.3	N.zł. nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej
C80	1586	2.8	7.7	3.4	N.zł. bez określenia jego umiejscowienia
C25	1523	2.7	7.4	3.4	N.zł. trzustki
C43	961	1.7	4.7	3.3	Czerniak złośliwy skóry
C23	1093	2.0	5.3	2.3	N.zł. pęcherzyka żółciowego
C67	951	1.7	4.6	2.3	N.zł. pęcherza moczowego
C91	570	1.0	2.8	2.0	Białaczka limfatyczna
C81	391	0.7	1.9	2.0	Choroba Hodgkina
C22	811	1.5	3.9	1.8	N.zł. wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C85	479	0.9	2.3	1.4	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych
C92	419	0.7	2.0	1.3	Białaczka szpikowa
C32	321	0.6	1.6	1.1	N.zł. krtani
C90	455	0.8	2.2	1.1	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych
C49	272	0.5	1.3	1.0	N.zł. tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
D06	197	0.4	1.0	1.0	Rak in situ szyjki macicy
C51	406	0.7	2.0	1.0	N.zł. sromu
C76	400	0.7	1.9	0.9	N.zł. umiejscowień innych i niedokładnie okeślonych
C83	219	0.4	1.1	0.7	Chłoniaki nieziarnicze rozlane
C55	229	0.4	1.1	0.6	N.zł. nieokreślonej części macicy
C21	256	0.5	1.2	0.6	N.zł. odbytu i kanału odbytu
C19	256	0.5	1.2	0.6	N.zł. zgięcia esiczo-odbytniczego
C24	310	0.6	1.5	0.6	N.zł. innych i nie określonych części dróg żółciowych
C15	256	0.5	1.2	0.6	N.zł. przełyku
D05	126	0.2	0.6	0.5	Rak in situ sutka
C38	160	0.3	0.8	0.5	N.zł. serca, śródpiersia i opłucnej
C48	183	0.3	0.9	0.5	N.zł. przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C40	96	0.2	0.5	0.4	N.zł. kości i chrząstki stawowej kończyn
C57	153	0.3	0.7	0.4	N.zł. innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
C41	112	0.2	0.5	0.4	N.zł. kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
C07	99	0.2	0.5	0.4	N.zł. ślinianki przyusznej
C72	81	0.1	0.4	0.3	N.zł. rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego
C79	107	0.2	0.5	0.3	Wtórny N.zł. innych umiejscowień
C69	96	0.2	0.5	0.3	N.zł. oka
C78	121	0.2	0.6	0.3	Wtórne n.zł. układu oddechowego i trawiennego
C82	82	0.1	0.4	0.3	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)
C00	119	0.2	0.6	0.3	N.zł. wargi
C74	71	0.1	0.3	0.3	N.zł. nadnerczy

TABELA 33 B.

LISTA KOLEJNOŚCI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG WIELKOŚCI STANDARDYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW UMIERALNOŚCI - KOBIETY - POLSKA 2000

RANK-LIST OF CANCER STANDARDIZED MORTALITY RATES - FEMALES - POLAND 2000

M.Kl.Ch.-10 ICD-10	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBERS	WSKAŹNIKI STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWE	WSPÓŁCZ. STANDAR.	UMIEJSCOWIENIE SITE
			CRUDE RATES	STANDAR. RATES	
			PER 100 000		
C02	69	0.1	0.3	0.2	N.zł. innych i nieokreślonych części języka
C09	64	0.1	0.3	0.2	N.zł. migdałka
C52	89	0.2	0.4	0.2	N.zł. pochwy
C26	134	0.2	0.7	0.2	N.zł. innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych
C45	55	0.1	0.3	0.2	Międzybłoniak
C88	77	0.1	0.4	0.2	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C11	45	0.1	0.2	0.2	N.zł. części nosowej gardła (nasopharynx)
C08	55	0.1	0.3	0.2	N.zł. innych i nieokreślonych dużych
C70	46	0.1	0.2	0.2	N.zł. opon
C17	60	0.1	0.3	0.2	N.zł. jelita cienkiego
C95	69	0.1	0.3	0.1	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C04	44	0.1	0.2	0.1	N.zł. dna jamy ustnej
C75	37	0.1	0.2	0.1	N.zł. innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C84	42	0.1	0.2	0.1	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C97	48	0.1	0.2	0.1	N.zł. niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień
C77	39	0.1	0.2	0.1	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych
C10	46	0.1	0.2	0.1	N.zł. części ustnej gardła (oropharynx)
C65	49	0.1	0.2	0.1	N.zł. miedniczki nerkowej
C30	38	0.1	0.2	0.1	N.zł. jamy nosowej i ucha środkowego
C31	34	0.1	0.2	0.1	N.zł. zatok przynosowych
C06	36	0.1	0.2	0.1	N.zł. innych i nieokreślonych części jamy
C03	34	0.1	0.2	0.1	N.zł. dziąsła
C94	31	0.1	0.2	0.1	Inne białaczki określonego rodzaju
C47	15	0.0	0.1	0.1	N.zł. nerwów obwodowych i autonomicznego
C05	25	0.0	0.1	0.1	N.zł. podniebienia
C14	21	0.0	0.1	0.1	N.zł. o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C46	26	0.0	0.1	0.1	Mięsak Kaposi'ego
C13	21	0.0	0.1	0.1	N.zł. części krtańowej gardła (hypopharynx)
D07	19	0.0	0.1	0.1	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
C96	24	0.0	0.1	0.1	Inny i nieokreślony N.zł. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
C37	17	0.0	0.1	0.1	N.zł. grasicy
D03	14	0.0	0.1	0.1	Czerniak in situ
C33	15	0.0	0.1	0.1	N.zł. tchawicy
D04	20	0.0	0.1	0.0	Rak in situ skóry
C01	15	0.0	0.1	0.0	N.zł. nasady języka
C58	7	0.0	0.0	0.0	N.zł. łożyska
C66	17	0.0	0.1	0.0	N.zł. moczowodu
C93	10	0.0	0.0	0.0	Białaczka monocytowa
C68	12	0.0	0.1	0.0	N.zł. innych i nieokreślonych narządów moczowych
D09	5	0.0	0.0	0.0	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień
C39	3	0.0	0.0	0.0	N.zł. innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C12	2	0.0	0.0	0.0	N.zł. zachyłka gruszkowatego
D02	1	0.0	0.0	0.0	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego
D01	1	0.0	0.0	0.0	Rak in situ okrzynicy
D00	1	0.0	0.0	0.0	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka

TABELA 34

**LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARDYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM (M.KI.Ch.-10 C00-D09) WG PŁCI- POLSKA 2000**
**RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM CANCER OF ALL SITES
(ICD-10 C00-D09) BY SEX - POLAND 2000**

MĘŻCZYŹNI MALES			KOBIECY FEMALES		
1	POMORSKIE	315.3	1	POMORSKIE	221.7
2	ŚWIĘTOKRZYSKIE	304.7	2	WIELKOPOLSKIE	213.9
3	DOLNOŚLĄSKIE	285.9	3	ŚWIĘTOKRZYSKIE	207.9
4	OPOLSKIE	274.8	4	ŚLĄSKIE	201.9
5	ŚLĄSKIE	273.8	5	ZACHODNIOPOMORSKIE	196.6
6	WIELKOPOLSKIE	271.8	6	DOLNOŚLĄSKIE	195.4
7	MAŁOPOLSKIE	267.2	7	MAŁOPOLSKIE	194.9
8	PODKARPACKIE	250.3	8	OPOLSKIE	187.1
9	PODLASKIE	242.8	9	KUJAWSKO-POMORSKIE	183.8
10	KUJAWSKO-POMORSKIE	242.4	10	LUBELSKIE	169.0
11	LUBELSKIE	238.4	11	PODKARPACKIE	167.4
12	ZACHODNIOPOMORSKIE	237.4	12	MAZOWIECKIE	166.0
13	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	227.6	13	PODLASKIE	165.8
14	LUBUSKIE	213.0	14	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	165.2
15	ŁÓDZKIE	209.9	15	LUBUSKIE	143.1
16	MAZOWIECKIE	206.0	16	ŁÓDZKIE	142.0

TABELA 35

ILORAZ LICZBY ZACHOROWAŃ I LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG PŁCI I WOJEWÓDZTW - POLSKA 2000
CANCER INCIDENCE/MORTALITY RATIO BY SEX AND VOIVODESHIPS - POLAND 2000

M.KL.CH.-10	PŁEĆ	POLSKA	DOLNOŚLĄSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	LUBELSKIE	LUBUSKIE	ŁÓDZKIE	MAŁOPOLSKIE	MAZOWIECKIE	OPOLSKIE	PODKARPACIE	PODLASKIE	POMORSKIE	ŚLĄSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	WIELKOPOLSKIE	ZACHODNIO-POMORSKIE	SEX	ICD-10
C00-D09	O	1.4	1.5	1.2	1.5	1.1	1.1	1.5	1.1	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	1.8	1.2	1.4	1.3	T	C00-D09
	M	1.2	1.4	1.1	1.3	1.0	1.0	1.4	1.0	1.3	1.4	1.2	1.3	1.3	1.6	1.0	1.3	1.1	M	
	K	1.5	1.6	1.4	1.7	1.2	1.1	1.7	1.3	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7	1.9	1.4	1.6	1.6	F	
KOMPLET- NOŚĆ REJESTRACJI	O	89%	97%	81%	99%	70%	70%	98%	74%	98%	100%	86%	98%	98%	116%	76%	93%	85%	T	COMPLETEN SS OF REGISTRATI ON
	M	88%	98%	78%	97%	71%	72%	98%	73%	95%	104%	86%	96%	97%	118%	72%	91%	77%	M	
	K	91%	95%	85%	102%	70%	68%	98%	75%	103%	96%	87%	100%	99%	114%	84%	95%	94%	F	

TABELA 36

ILORAZ LICZBY ZACHOROWAŃ I LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG PŁCI I UMIEJSCOWIEŃ - POLSKA 2000
CANCER INCIDENCE/MORTALITY RATIO BY SEX AND SITE - POLAND 2000

M.KL.CH.-10	C00	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	ICD-10
MEŻCZYŻNI	3.8	1.1	1.4	2.5	1.6	1.7	1.0	2.1	1.0	1.6	3.2	1.7	2.6	1.5	0.9	0.9	1.0	0.9	1.1	MALES
KOBIETY	6.3	5.0	1.4	2.6	1.6	3.6	1.2	2.8	3.2	2.4	3.5	1.0	-	2.3	0.5	0.9	1.0	1.0	1.2	FEMALES

M.KL.CH.-10	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C30	C31	C32	C33	C34	C37	C38	C39	C40	C41	C43	ICD-10
MEŻCZYŻNI	3.4	2.2	0.6	0.8	1.0	1.1	0.9	0.5	1.7	1.5	1.6	1.1	1.0	1.3	1.2	0.6	1.5	0.7	1.7	MALES
KOBIETY	2.4	1.9	0.7	0.8	0.9	1.2	0.8	0.4	2.4	1.3	1.9	2.1	1.1	2.1	1.3	0.2	1.1	0.8	2.1	FEMALES

M.KL.CH.-10	C44	C45	C46	C47	C48	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C55	C56	C57	C58	C60	C61	C62	C63	ICD-10
MEŻCZYŻNI	11.0	1.4	2.0	1.8	1.4	2.4	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	1.6	5.2	3.4	MALES
KOBIETY	8.9	1.9	2.9	3.8	1.5	2.7	2.5	2.1	1.3	1.9	4.3	0.5	1.6	0.5	-	-	-	-	-	FEMALES

M.KL.CH.-10	C64	C65	C66	C67	C68	C69	C70	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82	C83	ICD-10
MEŻCZYŻNI	1.5	6.0	1.9	2.0	1.1	2.5	1.3	1.2	1.3	3.1	1.1	2.3	1.1	4.0	2.5	2.1	0.6	2.0	1.8	1.4	MALES
KOBIETY	1.7	4.1	2.4	1.9	0.8	2.5	2.7	1.1	2.2	5.5	1.7	1.9	1.2	2.6	2.3	1.9	0.5	2.5	1.5	1.7	FEMALES

M.KL.CH.-10	C84	C85	C88	C90	C91	C92	C93	C94	C95	C96	C97	D00	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D09	ICD-10
MEŻCZYŻNI	2.5	1.2	5.8	1.0	1.2	0.9	1.2	1.3	0.7	0.9	0.8	-	-	-	15.0	-	-	-	-	-	MALES
KOBIETY	2.3	1.5	4.8	1.0	1.3	0.9	1.0	1.2	0.7	0.6	1.1	-	-	-	-	20.0	-	-	-	-	FEMALES

Spis publikacji nadesłanych przez Wojewódzkie Rejestry Nowotworów Złośliwych (od 1991 roku)

Rejestr Nowotworów w województwie dolnośląskim

Błaszczyk J., Keppel J., Pudełko M.: Atlas zachorowalności na nowotwory kobiece w woj. jeleniogórskim w latach 1984-1993. Dolnośl.Centrum Onkol., Woj. Szpit. Zespol., Wrocław 1995

Błaszczyk J., Pudełko M., (contribut.) W: Parkin D.M., Whelan S.L., Ferlay J. (ed.): Cancer Incidence in Five Continents, Vol. VII, Lyon, IACR Scientific Publications, No.143, 1997

Błaszczyk J., Pudełko M., Lorenz K.: Atlas Nowotworów złośliwych w województwie wrocławskim w latach 1985-1994. Dolnośl.Centrum Onkol., Wrocław 1997

Błaszczyk J., Pudełko M., Lorenz K.: Nowotwory złośliwe na Dolnym Śląsku w roku 1994. Dolnośl.Centrum Onkol., Wrocław 1996

Błaszczyk J., Pudełko M., Lorenz K.: Nowotwory złośliwe na Dolnym Śląsku w roku 1995. Dolnośl.Centrum Onkol., Wrocław 1997

Błaszczyk J., Pudełko M., Lorenz K.: Nowotwory złośliwe na Dolnym Śląsku w roku 1996. Dolnośl.Centrum Onkol., Wrocław 1998

Błaszczyk J., Pudełko M., Lorenz K.: Nowotwory złośliwe na Dolnym Śląsku w roku 1997. Dolnośl.Centrum Onkol., Wrocław 1999

Błaszczyk J., Pudełko M.: Atlas zachorowalności na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1985-1994. Dolnośl.Centrum Onkol., Wrocław 1996

Błaszczyk J., Pudełko M.: Nowotwory złośliwe na Dolnym Śląsku w roku 1991. Dolnośl.Centrum Onkol., Politechnika Wr., Wrocław 1993

Błaszczyk J., Pudełko M.: Nowotwory złośliwe na Dolnym Śląsku w roku 1992. Dolnośl.Centrum Onkol., Politechnika Wr., Wrocław 1994

Błaszczyk J., Pudełko M.: Nowotwory złośliwe na Dolnym Śląsku w roku 1993. Dolnośl.Centrum Onkol., Politechnika Wr., Wrocław 1995

Błaszczczyk J., Pudełko M.: Nowotwory złośliwe na Dolnym Śląsku w roku 1998.
Dolnośl.Centrum Onkol., Wrocław 2000

Błaszczczyk J., Pudełko M.: Nowotwory złośliwe w woj. Dolnośląskim w roku 1999.
Dolnośl.Centrum Onkol., Wrocław 2001

Health Reports, Statistics Canada 1993

Keppel J., Błaszczczyk J.: Comparison of the treatment results in cervical, uterine and ovarian malignant neoplasms in women from the region of Jelenia Góra in the periods 1981-1985 and 1986-1990. Med Sci Monit, 1996; 2 (suppl. 2): 52-54

Keppel J., Kornafel J., Błaszczczyk J., Ujec-Kassolik J.: Wyniki leczenia nowotworów złośliwych szyjki, trzonu macicy i jajnika kobiet z terenu województwa jeleniogórskiego z lat 1981-85. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, Jelenia Góra 1996

Keppel J., Kornafel J., Błaszczczyk J.: Błędy w rejestracji nowotworów złośliwych - przyczyny i skutki. Nowotwory, 1995; 45; 623-630

Keppel J.: Błędy w rejestracji nowotworów złośliwych – przyczyny i skutki. Praca doktorska. AM we Wrocławiu

Kornafel J., W.Chmielarczyk, M Wawrzkievicz, Błaszczczyk J.: Comparative mortality of stomach cancer in rural and urban areas of Wrocław voievodship of Poland, 1980-1989

Pudełko M., Błaszczczyk J.: Zmiany liczb zachorowań na nowotwory złośliwe na Dolnym Śląsku – sytuacja i prognozy. Oświata zdrowotna i promocja zdrowia, 58, 1998, 65-69

Wawrzkievicz M., Błaszczczyk J., Kornafel J., Dryl J. (contribut.) W: Parkin D.M., Muir C.S. (ed.): Cancer Incidence in Five Continents, Vol. VI, Lyon, IACR Scientific Publications, No.120, 1992

Wawrzkievicz M., Kornafel J., Błaszczczyk J., Kołacz P.: Nowotwory złośliwe jajnika na Dolnym Śląsku w latach 1976-1985. Pr.Kark.Tow.Nauk., 1991, 59, 134-138

Wawrzkievicz M., Kornafel J., Błaszczczyk J., Lorenz K.: Nowotwory złośliwe w gminie Ząbkowice Śląskie w woj. wałbrzyskim w latach 1977-1986. Pr.Kark.Tow.Nauk., 1991, 59, 139-146

Wawrzekiewicz M., Kornafel J., Błaszczuk J., Dryl J. (contribut.): Annual report on the results of treatment in gynecological cancer. Statesments of results obtaineq in patients 1982-1986, inclusive 3- and 5-year survival up to 1990. Int. J.Gyn. Obstet., 1991, 36, suppl., 1-315

Wawrzekiewicz M., Kornafel J., Dryl J., Błaszczuk J. (contribut.): Annual report on the results of treatment in gynecological cancer. Statesments of results obtaineq in patients treated in 1987 to 1989, inclusive actuarial survival up to 1993. Editor: Dr. Folke Pettersson, Stockholm 1995

Rejestr Nowotworów w województwie kujawsko-pomorskim

Mierzwa T., Stanka J., Turczyn B.: "Nowotwory złośliwe w województwie kujawsko - pomorskim w 2000 roku" Bydgoszcz 2003

Milczarek S.: "Nowotwory złośliwe w województwie bydgoskim w latach 1995 - 1996" Bydgoszcz 1998

Świrska M., Ankiewicz-Jasińska E., Mika H.: "Nowotwory złośliwe w województwie bydgoskim w latach : 1990,1994" Bydgoszcz 1996

Świrska M., Ankiewicz-Jasińska., Mika H.: "Nowotwory złośliwe w województwie bydgoskim w latach 1991-1993" Bydgoszcz 1995

Zgony i zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie kujawsko - pomorskim w 1999 roku, Wojewódzki Ośrodek Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Bydgoszczy, Toruń 2001

Rejestr Nowotworów w województwie lubelskim

Kościańska B., Strojnowski S. (2002) Słownik pojęć histologicznych polsko-łacińsko-angielski dla rejestrów Nowotworówch. Redakcja: J. Didkowska, U. Wojciechowska, W. Zatoński. Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Rejestr Nowotworów w województwie małopolskim

M Sant, Capocaccia R., Verdecchia A., Gatta G., Micheli A, Mariotto A., Hakulinen T, Berrino R., Pawłęga J.: Eurocare Working Group: Comparison of colon cancer survival among European countries. Int J Cancer 1995, 63, 43

Mould F., Tsyb A., Iwanow V., Okeanow A., Pawłęga J.: Chernobyl Update on Health and The Sarcophagus. Current Oncology 1994, 1, 3

- Pawłęga J., Geleta M., Dyba T., Rachtan J.: Drugie pierwotne nowotwory złośliwe u chorych leczonych radykalnie z powodu raka jamy ustnej, krtani i płuca. *Otolaryng. Pol. M* 1994, 48, 3, 239
- Pawłęga J., Rachtan J., Dyba T.: Czy warzywa strączkowe mogą zapobiegać rakowi jajnika. *Żyw. Człowieka i Metabolizm* 1995, 22, 3
- Pawłęga J., Rachtan J., Dyba T.: Dietary factors and risk of prostate cancer in Poland. *Neoplasma* 1996, 43, 1, 61
- Pawłęga J., Rachtan J., Dyba T.: Evaluation of certain risk factors for lung cancer in Cracow (Poland). A case-control study. *Acta Oncologica* 1997, 36, 471-476
- Pawłęga J., Rachtan J., Dyba T.: Ovarian cancer risk with special reference to diet and particularly to legume consumption. *Current Oncology* 1994, 1, 4, 217-220
- Pawłęga J., Rachtan J., Dyba T.: Rak jajnika a wybrane elementy stylu życia. *Gin. Pol.* 1995, 46, 1, 41-45
- Pawłęga J., Rachtan J., Dyba T.: Żywność, picie alkoholu, palenie tytoniu a rak stercza. *Żywność Człowieka i Metabolizm* 1993, 20, 1, 16
- Pawłęga J., Tenkanen L.: Diet and stomach cancer in southern Poland. *Current Oncology* 1995, 2, 4, 1995.
- Pawłęga J., Teppo L., Pukkala E.: Porównanie zachorowalności na nowotwory złośliwe w Krakowie i Helsinkach. *Nowotwory* 1991, 41, 1, 8
- Pawłęga J., Urbańska A., Geleta M.: Zróżnicowanie geograficzne zachorowań na nowotwory złośliwe w regionie krakowskim w latach 1986-90. *Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, Kraków* 1993
- Pawłęga J.: Breast cancer and smoking, vodka drinking and dietary habits. A case-control study. *Acta Oncologica* 1992, 31, 4, 387
- Pawłęga J.: Cracow City and Nowy Sącz: Parkin DM, Muir CS, Whelan SL, Gao YT, Powell J (wyd): *Cancer Incidence in Five Continents Vol. VI, IARC Sc. Publ. No 120, Lyon* 1992

Pawłęga J.: Eurocare Working Group: Rak Jelita grubego w Polsce oraz innych krajach Europy-diagnostyka, metody leczenia i przeżycie. Pol. Przeg. Chir. 1994, 66, 886

Pawłęga J.: Health care system, cancer registration and follow-up cancer patients in Poland: Berrino F., Verdecchia A., Capocaccia R., Estere J. (red): Survival of cancer patients in Europe. The Eurocare study. IARC Sc. Publ. No 132, Lyon 1995

Pawłęga J.: Rak sutka a palenie papierosów, picie alkoholu i sposób odżywiania. Nowotwory 1993, 43, 2, 110

Pawłęga J.: Survival of cancer patients in Europe. Nowotwory 1995, 45, 678.

Pawłęga J.: Survival studies. Cracow Cancer Registry experience Cancer Detection and Prevention 1993, 17, 4/5, 475

Rachtan J., Sokołowski A., Urbańska A., Geleta M., Ł Molong: Nowotwory złośliwe w województwie krakowskim w 1998 roku. Przegląd Lekarski 2002 (w druku).

Rachtan J., Sokołowski A.: Risk factors for lung cancer among women in Poland. Lung Cancer 1997, 137-145

Rachtan J., Urbańska A., Geleta M., Sokołowski A.: Nowotwory złośliwe w województwie krakowskim w 1996 roku. Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, Kraków 1998

Rachtan J., Urbańska A., Sokołowski A., Geleta M.: Epidemiologia nowotworów złośliwych w Krakowie i Terenach Wiejskich Regionu Krakowskiego 1995. Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, Kraków 1997

Rejestr Nowotworów w województwie mazowieckim

Chmielarczyk W, Romejko-Jarosińska J, Zwierko M, Wronkowski Z: A comparison of five-year relative survivals of ovarian cancer patients in Warsaw over the years 1983-1984 and 1993-1994. Preliminary report. Nowotwory. Journal of Oncology, 2001; 51, zeszyt 5: 491-493 (artykuł oryginalny)

Chmielarczyk W, Wronkowski Z, Zwierko M, Bielska-Lasota M: Najczęstsze błędy popełniane przez nieepidemiologów przy ocenie opisowych danych epidemiologicznych, dotyczących nowotworów. Nowotwory. Journal of Oncology, 2001; 51, zeszyt 6: 609-613 (artykuł dyskusyjny)

- Chmielarczyk W, Zwierko M, Wronkowski Z: Nowotwory złośliwe u mężczyzn – skala problemu. *Zdrowie mężczyzny*. 1/2001: 8-12
- Wronkowski Z, Zwierko M, Chmielarczyk W: Ocena zachorowalności na nowotwory złośliwe tarczycy w Warszawie w latach 1987-1997. *Wiadomości Lekarskie*, 2001, t. 54, supl. 1; 123-135
- Wronkowski Z, Zwierko M: Podstawy epidemiologiczne do promocji zdrowia i prewencji nowotworów złośliwych u kobiet w wieku pomenopauzalnym. *Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna. Rocznik VIII, Numer 20*, 2001: 94-107
- Wronkowski Z., Załucki W., Zwierko M.: Czerniak: zagrożenie, zapobieganie i leczenie. *Zwalczanie Nowotworów*, 2002: 1; 5(5), 196-203
- Wronkowski Z., Zwierko M., Kamiński M.: Nowotwory złośliwe po przeszczepach narządów. *Zwalczanie Nowotworów*, 2002: 1; 4(6), 160-163
- Wronkowski Z., Zwierko M.: Epidemiologia nowotworów narządu rodowego. *Onkologia ginekologiczna* (pod red. Janiny Markowskiej), Urban & Partner, Wrocław, 2002, 3-37
- Wronkowski Z., Zwierko M.: Zasady i wyniki „Programu modelowego skryningu raka piersi i raka szyjki macicy w Polsce, 1999-2000”. *Nowotwory. Journal of Oncology*. Warszawa 2002, 52: supplement 2
- Zwierko M.: „Perspektywy epidemiologii w Polsce – bilans otwarcia na XXI wiek” – recenzja. *Nowotwory. Journal of Oncology*. 2002: 52: 5: 441-444

Rejestr Nowotworów w województwie opolskim

- Drosik K., Michalski A., Sadowski S., Tukiendorf A., Zmyślony R. (1998). Neoplastic disease incidence in Opole province. An assessment of possible demographic and environmental risk factors. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole (155 s.)
- Michalski A., Tukiendorf A., Zmyślony R. (1998). Empirical Bayes estimators of cancer incidence ratio for mapping disease. *Materiały XLV Sesji Biometrycznej – Biometria – Teoria i Praktyka*. Polskie Towarzystwo Biometryczne, Poznań, 71-79
- Michalski A., Tukiendorf A., Zmyślony R. (2000). Analysis of incidence measure based on the crude rate, standardized incidence rate and empirical Bayes estimate of neoplastic disease in Opole province. *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rolnictwo CCCXXVIII*, 59, 43-54
- Tukiendorf A. (2001). An ecological Analysis of leukemia incidence around the highest ¹³⁷Cs concentration in Poland. *Cancer Causes and Control* 12, 7, 653-659

- Tukiendorf A. (2002). Cervix uteri cancer incidence in relation to ethnic situation in Opole province. *Central European Journal of Public Health* 3, 10, 46, 88-92
- Tukiendorf A. (2002). Magnesium in drinking water and liver cancer morbidity – a Possible relation? *Central European Journal of Public Health* 4, 10, 157-162
- Tukiendorf A. (2002). Rak stercza w relacji do sytuacji etnicznej w województwie opolskim. *Współczesna Onkologia* 6, 5, 335-344
- Tukiendorf A. (2003). Comparison of lung cancer incidence with air pollution level. Case study – Kędzierzyn-Koźle. *Chemia i Inżynieria Ekologiczna* (w druku)
- Tukiendorf A., Drosik K., Michalski A., Wasielewski M. (1997). Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w latach 1985-1993. Część I. Atlas zachorowalności. (166 s. + CD). Część II. Badanie wpływu niektórych czynników środowiska przyrodniczego. (113 s.). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 1997
- Tukiendorf A., Krasowski G., Rybak Z. (2003). Thyroid cancer morbidity in Opole province, Poland, after Czarnobyl disaster. *Central European Journal of Public Health*, 2-3 (w druku)
- Tukiendorf A., Makowiecki J., Drosik K. (1996). Atlas umieralności na nowotwory złośliwe w latach 1985-1991 w województwie opolskim. Uniwersytet Opolski, Opole (128 s.).

Rejestr Nowotworów w województwie podkarpackim

- Jagiello-Kotwica J., Zięba H. Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w województwie podkarpackim 1997-2000, Rzeszów 2001
- Jagiello-Kotwica J., Zieba H. Sytuacja Demograficzna i stan zdrowia ludności w województwie podkarpackim 1997-2000, Rzeszów 2001
- Jagiello-Kotwica J., Zieba H. Sytuacja Demograficzna i stan zdrowia ludności w powiecie łańcuckim 1997-2000, Rzeszów 2001
- Jagiello-Kotwica J., Zieba H. Sytuacja Demograficzna i stan zdrowia ludności w województwie podkarpackim 1998-2001, Rzeszów 2002
- Jagiello-Kotwica J., Zieba H. Zachorowalność i umieralność z powodu chorób układu krążenia i nowotworów w Rzeszowie, Rzeszów 2002
- Jagiello-Kotwica J., Zięba H. Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w powiecie łańcuckim 1997-2000, Rzeszów 2001
- Kowal J., Kwolek J. Nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim w 1999 roku, Rzeszów 2002
- Kowal J., Kwolek J. Nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim w 2000 roku, Rzeszów 2002

Kuna P., Przywara D. Biuletyn statystyczny ochrony zdrowia w woj. podkarpackim 2000 r., Rzeszów 2002

Kuna P., Przywara D. Biuletyn statystyczny ochrony zdrowia w województwie podkarpackim 1999 r., Rzeszów 2001

Kuna P., Przywara D. Biuletyn statystyczny ochrony zdrowia w województwie podkarpackim 1999 r., Rzeszów 2001

Rejestr Nowotworów w województwie śląskim

Ihnatowicz J., Markiewicz L., Zemła B.: Practical aspects of image processing application for epidemiology analysis purposes. Pattern Recognition and Image Analysis. Advances in Mathematical Theory and Applications. Vol.5, 1995, 1:145

Zemła B., Kołosza Z., Banasik R., Zielonka I.: Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem na Górnym Śląsku w latach 1986-1990. Nowotwory, 1994, 44:303

Zemła B., Majewski S., Kołosza Z., Banasik R., Skalska-Vorbrodt J.: Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w województwie katowickim w latach 1975-1985. (w:) Przestrzenne Problemy Zdrowotności pod red. L. Mazurkiewicza i A. Wróbla, Warszawa 1990

Zemła B., Motykiewicz G., Banasik T.R., Kołosza Z., Sowa J.: Ocena zależności pomiędzy występowaniem raka płuca a mutagennością pyłów atmosferycznych i paleniem tytoniu. Nowotwory, 1998, 48:210

Zemła B., Sowa J., Weryński M.: Geografia zachorowalności na raka płuca wśród mężczyzn i kobiet na Górnym Śląsku w latach 1986-1990. Pneumonologia i Alergologia Polska, 1995, 63,7-8:402

Zemła B., Sowa J.: Raki tarczycy (brodawkowaty, pęcherzykowy, anaplastyczny i rdzeniasty) w populacjach kobiet miast i wsi na Górnym Śląsku, wraz z próbą oceny ich tła etiologicznego. Nowotwory, 1999, 49, 3:267

Zemła B., Weryński M., Sowa J., Markiewicz L., Ihnatowicz J.: Zachorowalność na raka krtani na Górnym Śląsku. Otolaryngologia Polska, 1996, L, 3:248

Zemła B.: Niektóre aspekty epidemiologii nowotworów złośliwych w województwie katowickim. (w:) Czy środowisko województwa katowickiego wywiera ujemny wpływ na stan zdrowia ludności. Praca zbiorowa pod red. J.Zielińskiego, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, 1993, 78-84

Zemła B.: Zagrożenie rakiem tarczycy na Górnym Śląsku. Endokrynologia Polska, Supl.2 do z.3, 1995, 153-163

Zemła B.F., Kołosza Z., Banasik T.R.: Atlas zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w obrębie województwa katowickiego w latach 1985-1993 (Atlas of cancer incidence and mortality within Katowice district in the years 1985-1993). Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach. Gliwice 1999

Rejestr Nowotworów w województwie wielkopolskim

Dyzmann-Sroka A., Wosicka T., Myślińska W., Olenderczyk W., Szczęch B., Rymarczyk-Wciorko M. Analiza porównawcza kompletności rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce i Wielkopolsce w 1999 roku, Nowotwory vol.53, supp. 4

Dyzmann-Sroka A., Wosicka T., Myślińska W., Olenderczyk W., Szczęch B., Rymarczyk-Wciorko M. Kurier Onkologii Nr 5(6) październik 2002