

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W 2001 ROKU

CANCER IN POLAND IN 2001

Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska,
Wojciech Tarkowski, Witold Zatoński

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

*The Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center
and Institute of Oncology*

ISSN 0867-8251

ul. W.K.Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Polska
5 W.K.Roentgen St., 02-781 Warsaw, Poland
tel./fax: (48)-(22)-643-92-34, tel. (48)-(22)-644-50-24 ext. 20-81
e-mail: wojciechowskau@coi.waw.pl, didkowskaj@coi.waw.pl

Internet

<http://148.81.190.231/coi>

<http://148.81.190.231/krn>

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

Kierownik: Prof. dr hab. med. Witold Zatoński

Department of Epidemiology and Cancer Prevention

Head: Professor Witold Zatoński, M.D.

Witold Zatoński	zatonskiw@coi.waw.pl
Urszula Wojciechowska	wojciechowskau@coi.waw.pl
Joanna Didkowska	didkowskaj@coi.waw.pl
Wojciech Tarkowski	tarkowskiw@coi.waw.pl
Ewa Tarnowska	canepid@coi.waw.pl
Joanna Szwechowicz	canepid@coi.waw.pl

ISSN 0867-8251

WARSZAWA 2004

We współpracy z:

Dolnośląskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem mgr Jerzego Błaszczyka, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Kujawsko-Pomorskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr n. med. Tomasza Mierzwę, Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Lubelskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr Beaty Kościańskiej, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Lubuskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr Andrzeja Kanikowskiego, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim

Łódzkim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr n. med. Jerzego Badowskiego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Łodzi

Małopolskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr hab. med. Jadwigi Rachtan, Centrum Onkologii – Instytut w Krakowie

Mazowieckim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr n. med. Maryli Zwierko, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie

Opolskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr n. med. Kazimierza Drosika, Wojewódzki Ośrodek Onkologii w Opolu

Podkarpackim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem lek. med. Grażyny Hejdy, Wojewódzkie Centrum Analiz i Nadzoru w Ochronie Zdrowia w Rzeszowie

Podlaskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem mgr Katarzyny Maksimowicz, Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku

Pomorskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr Moniki Nowaczyk, Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku

Świętokrzyskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr n. med. Stanisława Goździa, Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Śląskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem prof. dr hab. Brunona Zemły, Centrum Onkologii - Instytut w Gliwicach

Warmińsko-Mazurskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr n. med. Leszka Frąckowiaka, ZOZ Szpital MSWiA w Olsztynie

Wielkopolskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem mgr Agnieszki Dyzmann-Sroka, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Zachodniopomorskim Rejestrem Nowotworów pod kierownictwem dr n. med. Sabiny Mikéé, Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie

Słowo wstępne

Biuletyn „Nowotwory złośliwe w Polsce” jest publikacją dokumentującą sytuację epidemiologiczną nowotworów złośliwych w Polsce w 2001 roku i przeznaczoną dla wszystkich osób zainteresowanych zagrożeniem chorobami nowotworowymi w Polsce.

W edycji za 2001 rok, podobnie jak w latach ubiegłych, zawarte zostały najważniejsze fakty dotyczące zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich czytelników do odwiedzania naszej witryny internetowej (<http://148.81.190.231/krn>).

Witold Zatoński

Omówienie

W Polsce w 2001 roku do rejestrów nowotworów złośliwych wpłynęły informacje o około 115000 nowych zachorowań i stwierdzono prawie 86500 zgonów z tego powodu. Nowotwory złośliwe stanowiły drugą przyczynę zgonów w Polsce, powodując ponad 25.5% zgonów u mężczyzn i 22% zgonów u kobiet.

Najważniejszym wyróżnikiem polskiej populacji na tle innych krajów europejskich jest wysoka częstość zachorowań na nowotwory złośliwe przed 65. rokiem życia (w Polsce około 50% zachorowań przypada przed 65. rokiem życia) oraz fakt, że nowotwory złośliwe są główną przyczyną przedwczesnej umieralności (przed 65. rokiem życia). Obserwowane od wielu lat trendy, zachodzące w częstości zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce, uwidaczniają przede wszystkim zmiany zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe związane z ekspozycją na czynniki rakotwórcze dymu tytoniowego (palenie papierosów).

W populacji mężczyzn nastąpiły w ostatnich dekadach korzystne zmiany polegające na zmniejszeniu odsetka palących, co przełożyło się na zmniejszającą się częstość zachorowań (a co za tym idzie i zgonów) na nowotwory płuca. Ten korzystny zwrot dotyczył najpierw młodych mężczyzn, a od początku lat 90. także mężczyzn w średnim wieku. Nadal jednak nowotwory złośliwe płuca są najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn, stanowiąc około jedną trzecią zachorowań i zgonów z powodu nowotworów. Schorzeniem o największej dynamice wzrostu i drugim, co do częstości występowania, są nowotwory jelita grubego. Gruczoł krokowy i żołądek (jedyne umiejscowienie o wyraźnej tendencji spadkowej) to pozostałe najczęstsze lokalizacje nowotworowe u mężczyzn.

W populacji kobiet wiodącymi umiejscowieniami nowotworów są piersi, płuco i jelito grube (okrężnica i odbytnica). Dominujące wśród kobiet nowotwory piersi od początku ubiegłej dekady wykazują plateau. Wzrost zagrożenia nowotworami płuca u kobiet wynika z faktu, że w wiek zwiększonego ryzyka choroby nowotworowej wchodzi kohorta kobiet urodzonych w latach 1940-1960, które charakteryzowały się najwyższym poziomem ekspozycji na czynnik ryzyka, jakim jest palenie papierosów. W najbliższej dekadzie rak płuca stanie się najczęstszym nowotworem u kobiet. Dane z 2001 roku pokazują, że już w 4 województwach rak płuca był pierwszą przyczyną umieralności u kobiet. Stale wysoka jest umieralność z powodu

nowotworów szyjki macicy, które w innych krajach europejskich (np. w Finlandii, Szwecji) stały się schorzeniem niezwykle rzadkim.

Polska jest krajem, w którym dwa zjawiska decydują o wysokim zagrożeniu populacji nowotworami złośliwymi: wielkość ekspozycji na czynniki ryzyka, przede wszystkim dym tytoniowy, oraz brak i niska skuteczność programów wczesnej diagnostyki i leczenia nowotworów szyjki macicy, piersi i jelita grubego (u mężczyzn i kobiet).

Wstęp

Niniejsza publikacja zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w 2001 roku.

Ze względu na fakt, że dopiero od 1999 roku prezentujemy dane według X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych pozostawiono rozdział poświęcony zmianom klasyfikacji.

2.1. Materiał i metoda

Sformatowane: Punktory i numeracja

Struktura Krajowego Rejestru Nowotworów

Od początku wprowadzenia obowiązku rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe karty zgłoszenia nowotworu były przesyłane z terenu całej Polski do Zakładu Epidemiologii Instytutu Onkologii (a później Centrum Onkologii), gdzie były gromadzone, kodowane i analizowane. Od 1999 roku, po kolejnej zmianie administracji kraju, działają Wojewódzkie Rejestry Nowotworów umiejscowione w stolicach województw (z wyjątkiem województwa śląskiego, gdzie rejestr działa w Gliwicach w oddziale Centrum Onkologii). Co miesiąc karty zgłoszenia nowotworu powinny być przesyłane do tych rejestrów przez wszystkie jednostki służby zdrowia (publiczne, niepubliczne, gabinety i praktyki prywatne) do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc ([podstawy prawne rejestracji nowotworów określa Ustawa o Statystyce Publicznej – Dz. U. nr 88 poz. 439 z 1995 roku](#)). Rejestry przesyłają do Krajowego Rejestru Nowotworów zbiory roczne, które są tu łączone i analizowane.

Materiał

Struktura ludności Polski według płci i 5-letnich grup wieku została przedstawiona na podstawie danych otrzymanych z Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 czerwca 2001 roku według stałego miejsca zamieszkania (Tab. 1).

Ocena umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce w 2001 roku została opracowana na podstawie danych pochodzących ze świadectw zgonów

gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Miejsce zgonu jest określone na podstawie miejsca stałego zamieszkania. W niniejszym opracowaniu zbiór zgonów na nowotwory złośliwe został ograniczony do obywateli polskich, co sprawia, że dane zawarte w niniejszej publikacji mogą różnić się od prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Przypadki zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce są gromadzone na podstawie kart zgłoszenia nowotworów złośliwych (Mz/N1-a). Wojewódzkie Rejestry Nowotworów przesyłają na nośnikach magnetycznych dane z kart Mz/N1-a do Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej – Curie, gdzie dane te są weryfikowane pod względem poprawności logicznej, a następnie łączone w ogólnopolski zbiór roczny. Zbiór roczny powstaje z danych nadsyłanych przez rejestry wojewódzkie, które powinny były przesłać zbiór danych na dzień 31 grudnia 2001 roku. Dane publikowane przez rejestry mogą różnić się od publikowanych w niniejszym biuletynie, ponieważ rejestry aktywnie zbierają informacje o zachorowaniach i mogą uzupełniać informacje w zbiorze już po przesłaniu go do Krajowego Rejestru Nowotworów.

*Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych
Rewizja Dziesiąta*

W Polsce od momentu odzyskania niepodległości statystykę zgonów powierzono Głównemu Urzędowi Statystycznemu i prowadzono w oparciu o V Rewizję Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (M.KI.Ch.U. i P.Z.). W 1948 roku WHO ogłosiło VI Rewizję Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-6), w której cały rozdział (II) został poświęcony nowotworom i był faktycznie klasyfikacją topograficzną ujmującą nowotwory w grupy (kategorie) zależnie od ich anatomicznego umiejscowienia. Światowa Organizacja Zdrowia co około 10 lat aktualizuje Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Przyczyn Zgonu. Kolejne rewizje tej klasyfikacji obowiązywały w Polsce: VI Rewizja w latach 1948 – 1958, VII Rewizja w latach 1959-1970, VIII Rewizja w latach 1970-1979, IX Rewizja w latach 1980-1996 i od 1997 roku X Rewizja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Mimo kolejnych nowelizacji podstawowa struktura rozdziału poświęconego nowotworom nie zmienia się od 50 lat.

W roku 1976 opublikowana została specjalistyczna adaptacja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Przyczyn Zgonów (IX Rewizji) dla potrzeb onkologii, czyli *International Classification of Diseases for Oncology* (ICD-O). W 2001 roku została wydana 3. edycja *International Classification of Diseases for Oncology* (ICD-O 3), którą Międzynarodowa Agencja do Badań nad Rakiem (IARC) rekomenduje rejestrom nowotworowym do kodowania danych.

W Polsce obowiązuje obecnie X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (1994), zgodnie z Komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wprowadzenia X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (Dz. Urz. MZiOS 1996 nr 13 poz. 35). Wszystkie podmioty prowadzące badania statystyczne w ramach programu badań statystyki publicznej zobowiązane są do stosowania tej rewizji (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, 1994).

X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych różni się od wcześniejszej wersji tym, że:

- zastąpiono cyfrowe kody topograficzne systemem literowo-cyfrowym i nie jest to bezpośrednie przełożenie kodów cyfrowych na literowo-cyfrowe;
- X Rewizja zawiera znacznie więcej umiejscowień niż IX Rewizja;
- do X Rewizji wprowadzono rozpoznania histopatologiczne jako klucz identyfikujący niektóre nowotwory pod danym numerem kodowym, przez co klasyfikacja topograficzna stała się klasyfikacją morfologiczno-topograficzną.

Metody statystyczne

W niniejszym opracowaniu zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne: liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki surowe, współczynniki standaryzowane według wieku.

Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów z powodu nowotworów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu (tu w 2001 roku) zależy zarówno od wielkości tej populacji, jak i jej struktury wieku. W celu przedstawienia statystyki zachorowalności i umieralności w taki sposób, aby była ona porównywalna w czasie i między różnymi populacjami, należy korzystać z metod uwzględniających wielkość populacji oraz jej strukturę.

Współczynnik „surowy” zachorowalności (umieralności) określa liczbę zachorowań (zgonów) na 100000 badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji. Używa się również **częstkowych współczynników** zachorowalności (umieralności) do określenia częstości występowania danego schorzenia w określonej grupie wieku (także wyrażonych na 100000 populacji w danej grupie wieku).

Zachorowalność lub umieralność na choroby przewlekłe (do których należą nowotwory złośliwe) zależy w znacznym stopniu od struktury wieku badanej populacji. Zależność częstości zachorowań i zgonów od wieku ilustrują rysunki.

W Polsce w okresie powojennym nastąpiły znaczne zmiany w strukturze wieku populacji (por. str. ***), istnieje więc potrzeba zastosowania takiej miary, która pozwoliłaby na uwolnienie wartości współczynnika od wpływu struktury wieku danej populacji. Istnieje kilka metod zapewniających porównywalność występowania chorób w różnych populacjach (współczynniki cząstkowe, obcięte, skumulowane), wśród których najpowszechniej stosowany jest **standaryzowany wg wieku współczynnik zachorowalności (umieralności)**.

W niniejszym opracowaniu przy standaryzacji współczynników korzystano z bezpośredniej metody standaryzacji. Standaryzowane współczynniki zachorowalności (umieralności) określają, ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w badanej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. Jako populację standardową przyjęto „standardową populację świata” (Tab.1) (Parkin, Whelan, Ferlay i in. 1997).

Z komentarzem [JD1]: Proszę wstawić numer strony, na której znajduje się tabela 1 z rozdziału ZGONY

Standaryzowany współczynnik zachorowalności (umieralności) [SR] oblicza się według następującego wzoru:

$$SR = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{k_i}{p_i} w_i}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

gdzie:

k_i jest liczbą zachorowań (zgonów) w i -tej grupie wieku,
 p_i jest liczebnością populacji w i -tej grupie wieku,
 w_i jest wagą przypisaną i -tej grupie wieku, wynikającą z rozkładu standardowej populacji świata,
 i jest numerem grupy wieku ($i = 1, \dots, N$),
 N jest ilością grup wieku (w przypadku 5-letnich grup wieku $N = 18$).

W naszym opracowaniu posługiwaliśmy się także **wskaźnikiem struktury**. Wskaźnik struktury zgonów lub zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe jest ilorazem bezwzględnej liczby zgonów (lub zarejestrowanych zachorowań) na poszczególne nowotwory i całkowitej liczby zgonów (lub zgłoszonych zachorowań) przedstawionym w procentach.

Dla porównania kompletności rejestracji nowotworów złośliwych w województwach posługiwano się **wskaźnikiem zachorowania/zgony**, który jest ilorazem liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe i liczby zgonów na nowotwory tej samej lokalizacji w tym samym okresie czasu.

Mapy

W niniejszej pracy przedstawiono mapy obrazujące rozkład umieralności lub zachorowalności na nowotwory złośliwe w Polsce według aktualnie obowiązującego podziału administracyjnego kraju. Mapy zostały przygotowane przy pomocy programu MapInfo®. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zastosowany został podział naturalny (maksymalizacja różnic pomiędzy grupami i minimalizacja wewnątrz grup).

Kompletność rejestracji

W naszym opracowaniu zamiast terminu „zachorowalność” używa się zwykle terminu „zarejestrowana zachorowalność”, aby zwrócić uwagę, że opisywane dane o zachorowalności obciążone są niedorejestrowaniem.

Jako najprostszą miarę kompletności rejestracji nowotworów złośliwych w poszczególnych województwach zastosowano **wskaźnik zachorowania/zgony**, który jest ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem do liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie.

$$W_{Z/Z}^W = \frac{Z_{zachorowania}}{Z_{zgony}}.$$

Za standard, na podstawie którego obliczono kompletność rejestracji, uznano wyniki rejestracji nowotworów złośliwych w rejestrach, które miały najlepszy wskaźnik zachorowania/zgony w latach 2000-2002 roku (Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Lubelski Rejestr Nowotworów, Podkarpacki Rejestr Nowotworów, Pomorski Rejestr Nowotworów i Świętokrzyski Rejestr Nowotworów – w rejestrach tych od wielu lat notowano wysoką kompletność rejestracji oraz najwyższą wartość wskaźnika zachorowania/zgony ($W_{Z/Z}$)).

Szacunkowy odsetek zarejestrowanych nowotworów złośliwych nazywany **kompletnością** rejestracji oblicza się na podstawie następującego wzoru:

$$K_R = \frac{W_{Z/Z}^W}{W_{Z/Z}^S} * 100\%$$

gdzie $W_{Z/Z}^S$, jest wskaźnikiem zachorowania/zgony uznanym za standard.

3. Omówienie

Deskryptywne dane epidemiologiczne, dotyczące zarówno zachorowalności, jak i umieralności, zostały opublikowane w licznych opracowaniach monograficznych, (Koszarowski, Gadomska i in. 1977, 1987; Staszewski 1976; Zatoński, Becker i wsp. 1988; Zatoński, Tyczyński 1990; Zatoński i wsp. 1993; Zatoński, Pukkala, Didkowska i in. 1993; Zatoński, Smans, Tyczyński, Boyle i wsp. 1996; Zatoński, Tyczyński 1997; Tyczyński, Wojciechowska, Didkowska i in. 1998; Pukkala, Soderman, Zatoński, Didkowska i in. 2001). Centrum Onkologii w Warszawie od 1979 roku publikuje dane o umieralności i zachorowalności na nowotwory złośliwe dla całej Polski w postaci corocznych biuletynów (Koszarowski, Gadomska 1982-1985; Zatoński i in. 1987-1990; Zatoński, Tarkowski i in. 1990, 1992; Zatoński, Tyczyński 1993, 1994, 1995, 1996; Didkowska, Wojciechowska i in. 2002).

Dane o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe w Polsce są dostępne od połowy lat sześćdziesiątych (patrz bibliografia). Dane dotyczące zachorowalności w wybranych regionach Polski są także regularnie publikowane w kolejnych tomach Cancer Incidence in Five Continents (Doll, Muir i in. 1970, Waterhouse, Muir i in. 1976, Waterhouse, Shanmugaratnam i in. 1982, Muir, Waterhouse i in. 1987, Parkin i in. 1992, Parkin i in. 1997), ale także coraz częściej przez regionalne rejestry nowotworowe.

Kompletność i jakość rejestracji

Warunkiem prawidłowej oceny stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi jest wysoka kompletność rejestracji nowotworów w badanej populacji.

Na jakość rejestracji w 2001 roku nadal miało wpływ wprowadzenie X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. W niektórych rejestrach w dalszym ciągu występowały problemy z kodowaniem nowotworów w obrębie jelita grubego i odbytu (odbytnica, okrężnica i odbyt) i dane te należy traktować bardzo ostrożnie. Kolejnym problemem jest praktyka kodowania umiejscowień mnogich – ze względu na fakt, że w polskich rejestrach nowotworowych wielu pacjentów nie ma potwierdzenia histologicznego nowotworu (w 2001 roku zaledwie 65% zgłoszonych zachorowań u mężczyzn było potwierdzone badaniem histologicznym, a u kobiet 71%) rekomenduje się osobną rejestrację

poszczególnych pierwotnych zachorowań na nowotwory u tego samego pacjenta (tzn. rejestrowane powinny być zachorowania, a nie osoby).

Do 1996 roku obserwowano znaczącą poprawę kompletności rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce. W początkach lat 80. prof. T. Koszarowski oszacował niedorejestrowanie w Polsce na około 30% (Koszarowski i in. 1984). W następnych latach odsetek ten systematycznie obniżał się: do 20% w 1990 roku, a następnie do 5% w 1996 roku. Niestety w latach 1997 i 1998 z powodu akcji protestacyjnej lekarzy wielu lekarzy nie wypełniało informacji o przyczynie zgonu w aktach zgonu oraz kart zgłoszenia nowotworu, co doprowadziło do obniżenia jakości rejestracji i w efekcie wiedzy o nowotworach złośliwych w Polsce. W 2001 roku kompletność rejestracji wynosiła 81% (80% u mężczyzn i 81% u kobiet).

Obliczony dla całej Polski w roku 2001 wskaźnik Z/Z wyniósł 1.3, przy czym dla mężczyzn wynosił 1.2, a dla kobiet 1.4. We wszystkich rejestrach w Polsce od lat utrzymuje się znaczna różnica wartości wskaźnika Z/Z między płciami – jego wartość jest wyższa w populacji kobiet, co należy tłumaczyć faktem, że w populacji mężczyzn dominuje źle rokujący nowotwór złośliwy płuca (stanowiący $\frac{1}{3}$ zachorowań i zgonów).

Wskaźnik Z/Z wykazuje w Polsce duże zróżnicowanie w poszczególnych województwach (patrz tabela poniżej): od 0.75 w województwie lubuskim do 1.79 w województwie świętokrzyskim. W kilku województwach stwierdzono istotne niedorejestrowanie: lubuskim (wskaźnik Z/Z wynosił 0.75), kujawsko-pomorskim (Z/Z= 1.11), warmińsko-mazurskim (Z/Z= 1.11), mazowieckim (Z/Z= 1.13). W województwach tych zarejestrowano poniżej 75% przypadków zachorowań. Do województw o najwyższej kompletności rejestracji należą województwa: dolnośląskie (Z/Z= 1.47), opolskie (Z/Z= 1.47), zachodniopomorskie (Z/Z= 1.47), małopolskie (Z/Z= 1.56) i świętokrzyskie (Z/Z= 1.79).

**Tabela I. Kompletność rejestracji nowotworów złośliwych według województw,
Polska 2001 r.**

	Województwo	Liczba zgonów	Liczba zachorowań	Wskaźnik zachorowania/zgony
1	DOLNOŚLĄSKIE	6833	10161	1,49
2	KUJAWSKO-POMORSKIE	4874	5652	1,16
3	LUBELSKIE	4553	6913	1,52
4	LUBUSKIE	2017	2061	1,02
5	ŁÓDZKIE	6734	6117	0,91
6	MAŁOPOLSKIE	6758	9608	1,42
7	MAZOWIECKIE	12418	12495	1,01
8	OPOLSKIE	2219	3224	1,45
9	PODKARPACKIE	3907	5329	1,36
10	PODLASKIE	2561	3608	1,41
11	POMORSKIE	5063	7584	1,50
12	ŚLĄSKIE	11145	13721	1,23
13	ŚWIĘTOKRZYSKIE	2930	4791	1,64
14	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	3127	2913	0,93
15	WIELKOPOLSKIE	7586	10720	1,41
16	ZACHODNIOPOMORSKIE	3718	5353	1,44

Kompletność rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce w 2001 roku wynosząca 81% nadal jest niższa niż w 1996 roku (i niższa niż w 2000 roku, kiedy wynosiła 84%). Jest ona wypadkową wysokiej kompletności rejestracji w najlepszych rejestrach (świętokrzyski, pomorskim i dolnośląskim) i bardzo niskiej w kilku rejestrach (łódzkim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubuskim). Niestety niska kompletność rejestracji utrzymuje się od lat w tych samych rejestrach.

W 2001 roku zarejestrowano w Polsce 58761 zachorowań u mężczyzn i 55946 zachorowań u kobiet na nowotwory złośliwe. Liczby te nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby zachorowań w Polsce. Na podstawie wskaźników kompletności szacujemy, że w 2001 roku liczba nowych zachorowań wynosiła około 140000.

Pośrednią miarą jakości danych w rejestrze może być odsetek zachorowań z rozpoznaniem: nowotwór bliżej nieokreślony (C80 - BNO) (tab. 19). W 2001 roku odsetek zachorowań BNO wahał się u mężczyzn: od 1.6% (w województwie mazowieckim) do 6.1% (w województwie pomorskim), a u kobiet od 0.9% (w województwie opolskim) do 4.6% (w województwach pomorskim).

We wszystkich województwach niepokojąco wysoki odsetek stanowiły zgony z powodu nowotworu złośliwego bez określenia jego umiejscowienia (C80). U

mężczyzn stanowiły one w województwach: warmińsko-mazurskim – 10.7%, pomorskim – 10.2%. U kobiet stanowiły one jeszcze wyższy odsetek: w województwie warmińsko-mazurskim – 11.7%, pomorskim – 11.4% (Rys. 14).

Zgony na nowotwory złośliwe w 2001 roku

W 2001 roku wystawiono w Polsce 49230 świadectw zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn i 37213 u kobiet, łącznie dla 86443 osób. Poziom standaryzowanych współczynników umieralności ogółem w 2001 roku wynosił 204/100000 u mężczyzn i 108/100000 u kobiet (Tab. 4).

U mężczyzn największy odsetek zgonów nowotworowych stanowiły zgony z powodu nowotworów złośliwych płuca (33.3%), jelita grubego (C18-C21 9.3%), żołądka (7.6%), w dalszej kolejności znajdowały się nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (6.8%) oraz pęcherza moczowego (4.0%) (Tab. 2).

Struktura zgonów z powodu nowotworów złośliwych w poszczególnych województwach jest w zasadzie podobna (Rys. 14): we wszystkich województwach pierwsze miejsce u mężczyzn zajmuje nowotwór złośliwy płuca z udziałem od 37.0% (województwo lubelskie i kujawsko-pomorskie) do 30.6% (województwo wielkopolskie). Następne miejsca zajmują nowotwory złośliwe jelita grubego (7.4-11.2%), żołądka (z udziałem 6.8-9.4%), gruczołu krokowego (5.9-8.4%).

Standaryzowane współczynniki umieralności u mężczyzn w Polsce wynosiły dla nowotworów złośliwych płuca 68.4/10⁵, żołądka 15.2/10⁵, gruczołu krokowego 13.2/10⁵, jelita grubego (okrężnica, odbytnica i odbył) 18.6/10⁵ i pęcherza moczowego 7,9/10⁵ (Tab. 2).

Standaryzowane współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn dla poszczególnych województw mieszczą się w zakresie od 180/10⁵ do 235/10⁵. W województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, i pomorskim współczynniki te przyjmują najwyższe wartości, podczas gdy w województwach: lubelskim, podkarpackim i małopolskim - najniższe (Mapa 1, Tab. 13).

U kobiet największy odsetek zgonów nowotworowych stanowiły zgony na nowotwór złośliwy sutka (13.0%), drugą pozycję zajmowały nowotwory złośliwe jelita

grubego (C18-C21 11.4%), w następnej kolejności znajdowały się nowotwory złośliwe płuca (11.4%), jajnika (5.8%), żołądka (5.9%) i szyjki macicy (4.9%) (Tab. 3). W 11 województwach nowotwory złośliwe sutka są najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych, jednak w 4 województwach najczęstszą przyczyną zgonu były nowotwory złośliwe płuca. Należy podkreślić, że udział nowotworów płuca jest porównywalny z udziałem nowotworów sutka, dotychczas wiodącą lokalizacją u kobiet. Trzecią przyczyną zgonów u kobiet były nowotwory jelita grubego (C18-C21), które stanowiły 10-12% wszystkich zgonów na nowotwory, przy czym w województwie łódzkim były najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu (Rys. 14).

Standaryzowane współczynniki umieralności wynosiły dla nowotworów złośliwych sutka $15.0/10^5$, płuca $12.8/10^5$, jajnika $6.9/10^5$, szyjki macicy $6.0/10^5$, jelita grubego $11.4/10^5$ (C18-C21) oraz żołądka $5.8/10^5$ (Tab. 3).

Zakres współczynników umieralności na nowotwory złośliwe ogółem dla kobiet w poszczególnych województwach wynosił od $86/10^5$ do $124/10^5$. Dla kobiet najwyższe wartości standaryzowanych współczynników umieralności zanotowano w województwach: pomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, a najniższe w podkarpackim, podlaskim i lubelskim (Mapa 2, tab. 13).

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w 2002 roku

W 2001 roku Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów otrzymał dla mężczyzn 58761 pierwszorazowych zgłoszeń nowotworów złośliwych, a dla kobiet 55946, łącznie 114707 zgłoszeń nowotworów.

Nowotworami złośliwymi najczęściej rejestrowanymi w 2002 roku u mężczyzn były nowotwory złośliwe płuca – 26.4%, jelita grubego – 11.1% i gruczołu krokowego – 9.2%. W dalszej kolejności zgłaszane były nowotwory złośliwe pęcherza moczowego – 6.2% i żołądka – 6.0%. Standaryzowane współczynniki zachorowalności w 2001 roku wynosiły dla nowotworów złośliwych płuca $65.1/10^5$, nowotworów złośliwych jelita grubego 26.9, nowotworów złośliwych gruczołu krokowego $21.8/10^5$, nowotworów złośliwych pęcherza moczowego $15.1/10^5$ i nowotworów złośliwych żołądka $14/10^5$ (Tab. 21).

Struktura zachorowań z powodu nowotworów złośliwych w poszczególnych województwach jest w zasadzie podobna (Rys. 19): we wszystkich województwach

pierwsze miejsce zajmuje nowotwór złośliwy płuca z udziałem od 36.2% (województwo zachodniopomorskie) do 21.6% (województwo wielkopolskie). Następne miejsca zajmują nowotwory złośliwe jelita grubego (9.5-12.6%), gruczołu krokowego (7.0-10.8%), pęcherza moczowego (3.5-8.6%) i żołądka (z udziałem 4.3-8.6%).

Standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn dla poszczególnych województw mieszczą się w zakresie od $196/10^5$ do $302/10^5$ (Tab. 34). W województwach pomorskim, świętokrzyskim i dolnośląskim współczynniki te przyjmują najwyższe wartości, podczas gdy w województwach lubuskim, łódzkim i mazowieckim najniższe (Mapa 3, Tab. 34). Uzyskany obraz geograficznego zróżnicowania zachorowalności przedstawia raczej różnice w kompletności rejestracji niż rzeczywiste różnice ryzyka zachorowania (rejestry o najwyższej kompletności rejestracji mają najwyższe współczynniki zachorowalności – por. tab. 35).

U kobiet w 2001 roku najczęściej rejestrowany był nowotwór złośliwy piersi – 21.7% , jelita grubego – 10.1%, a następnie płuca – 7.6%, trzonu macicy – 6.6% i szyjki macicy – 6.4% i jajnika – 5.7%. Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi w 2001 roku wynosiła $42.4/10^5$, na nowotwory złośliwe jelita grubego $16.4/10^5$, na nowotwory złośliwe płuca $13.4/10^5$, na nowotwory złośliwe szyjki macicy $13.2/10^5$, na nowotwory złośliwe trzonu macicy $12.4/10^5$ oraz na nowotwory złośliwe jajnika $11.2/10^5$ (Tab. 33a).

Struktura zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet w poszczególnych województwach jest w zasadzie podobna (Rys. 19): we wszystkich województwach pierwsze miejsce zajmuje nowotwór złośliwy sutka z udziałem od 26.3% (województwo lubuskie) do 18.2% (województwo lubelskie). Następne miejsca zajmują nowotwory złośliwe jelita grubego (z udziałem 8.1-11.4%), nowotwory płuca (z udziałem 5.8-10.2%), zajmujące 2-3 miejsce wśród najczęściej rozpoznawanych nowotworów oraz nowotwory szyjki macicy (z udziałem 5.4 – 8.7%).

Zakres współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem dla kobiet w poszczególnych województwach wynosił od $139/10^5$ do $227/10^5$ (Tab. 34). W populacji kobiet najwyższe wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności zanotowano w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim, a najniższe w województwach: lubuskim, łódzkim i podkarpackim i

(Mapa 4). Podobnie jak dla mężczyzn, uzyskany obraz geograficznego zróżnicowania zachorowalności u kobiet odzwierciedla raczej różnice w kompletności rejestracji niż rzeczywiste różnice ryzyka zachorowania (rejestry o najwyższej kompletności rejestracji mają najwyższe współczynniki zachorowalności – por. tab. 35).

TABELA 1 A

**STRUKTURA LUDNOŚCI POLSKI WG PŁCI I 5-LETNICH GRUP WIEKU (30 CZERWCA 2001 r.)
ORAZ STANDARDOWA POPULACJA ŚWIATA ¹⁾**

STRUCTURE OF POLISH POPULATION BY SEX AND AGE FIVE-YEAR GROUPS (30 JUNE 2001)
AND STRUCTURE OF STANDARD WORLD POPULATION ¹⁾

GRUPY WIEKU AGE GROUPS	POLSKA POLAND				STANDARDOWA POPULACJA ŚWIATA WORLD STANDARD POPULATION
	MĘŻCZYŹNI		KOBIETY		
	MALES		FEMALES		
	No	%	No	%	
OGÓŁEM/TOTAL	18768570	100	19872476	100	100
0-4	1005074	5.36	948507	4.77	12.0
5-9	1214629	6.47	1155208	5.81	10.0
10-14	1449776	7.72	1377494	6.93	9.0
15-19	1702649	9.07	1637065	8.24	9.0
20-24	1634626	8.71	1579323	7.95	8.0
25-29	1476659	7.87	1428127	7.19	8.0
30-34	1255709	6.69	1207098	6.07	6.0
35-39	1281430	6.83	1258380	6.33	6.0
40-44	1536347	8.19	1535912	7.73	6.0
45-49	1551347	8.27	1593732	8.02	6.0
50-54	1304912	6.95	1386132	6.98	5.0
55-59	775844	4.13	878636	4.42	4.0
60-64	754924	4.02	923927	4.65	4.0
65-69	685224	3.65	915313	4.61	3.0
70-74	553341	2.95	844682	4.25	2.0
75-79	343368	1.83	650317	3.27	1.0
80-84	146909	0.78	304951	1.53	0.5
85+	95802	0.51	247672	1.25	0.5

1) Cancer Incidence In Five Continents. Vol. VI. IARC. 1992

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W POLSCE W 1963 I 2001 ROKU (W %)





TABELA 1 B


STRUKTURA LUDNOŚCI POLSKI WG PŁCI GRUP WIEKU*STRUCTURE OF POLISH POPULATION BY SEX AND AGE GROUPS*

ROK	MĘZCZYŹNI				KOBIECY			
	0-64 lata		65+ lat		0-64 lata		65+ lat	
	Liczby w tys.	%	Liczby w tys.	%	Liczby w tys.	%	Liczby w tys.	%
1959	13243	95.5	620	4.5	13902	93.3	1006	6.7
1960	13467	95.5	636	4.5	14097	93.1	1040	6.9
1961	13653	95.5	648	4.5	14203	93.1	1058	6.9
1962	13822	95.3	676	4.7	14366	92.9	1101	7.1
1963	13978	95.2	708	4.8	14489	92.7	1149	7.3
1964	14136	95.0	741	5.0	14605	92.4	1209	7.6
1965	14340	94.9	776	5.1	14783	92.1	1263	7.9
1966	14460	94.6	827	5.4	14890	91.9	1319	8.1
1967	14523	94.3	871	5.7	14921	91.5	1383	8.5
1968	14607	94.1	915	5.9	14984	91.2	1438	8.8
1969	14728	93.9	965	6.1	15077	90.8	1535	9.2
1970	14805	93.6	1015	6.4	15137	90.4	1598	9.6
1971	14751	93.4	1044	6.6	15094	90.2	1636	9.8
1972	14849	93.2	1087	6.8	15162	89.9	1707	10.1
1973	14939	93.0	1129	7.0	15231	89.6	1769	10.4
1974	15039	92.7	1177	7.3	15310	89.3	1837	10.7
1975	15210	92.4	1252	7.6	15446	88.8	1940	11.2
1976	15336	92.2	1298	7.8	15544	88.6	2007	11.4
1977	15411	92.1	1313	7.9	15607	88.5	2032	11.5
1978	15543	92.0	1348	8.0	15715	88.2	2093	11.8
1979	15670	91.9	1373	8.1	15820	88.1	2146	11.9
1980	15855	91.9	1399	8.1	15949	87.8	2211	12.2
1981	15947	92.0	1389	8.0	16034	87.9	2208	12.1
1982	16124	92.2	1369	7.8	16203	88.0	2206	12.0
1983	16310	92.4	1347	7.6	16379	88.2	2193	11.8
1984	16504	92.6	1324	7.4	16567	88.4	2177	11.6
1985	16687	92.7	1313	7.3	16738	88.5	2176	11.5
1986	16829	92.8	1315	7.2	16871	88.5	2188	11.5
1987	16946	92.8	1322	7.2	16979	88.5	2209	11.5
1988	17031	92.7	1339	7.3	17049	88.4	2245	11.6
1989	17099	92.6	1367	7.4	17094	88.1	2301	11.9
1990	17099	92.4	1406	7.6	17122	88.0	2336	12.0
1991	17141	92.3	1436	7.7	17145	87.7	2396	12.3
1992	17169	92.1	1464	7.9	17159	87.5	2452	12.5
1993	17194	92.0	1492	8.0	17179	87.3	2500	12.7
1994	17201	91.9	1526	8.1	17184	87.1	2549	12.9
1995	17197	91.7	1566	8.3	17177	86.8	2603	13.2
1996	17168	91.4	1612	8.6	17146	86.6	2662	13.4
1997	17104	91.0	1696	9.0	17079	86.0	2771	14.0
1998	17068	90.8	1734	9.2	17041	85.8	2823	14.2
1999	17068	90.8	1734	9.2	17041	85.8	2823	14.2
2000	17029	90.6	1759	9.4	17004	85.6	2861	14.4
2001	16944	90.3	1825	9.7	16910	85.1	2963	14.9

Rysunek 1. STRUKTURA UMIERALNOŚCI W POLSCE W 1963 I 2001 ROKU
Figure 1. Mortality structure in Poland in 1963 and 2001




Rysunek 2. STRUKTURA UMIERALNOŚCI W POLSCE W 1963 I 2001 ROKU
Figure 2. Mortality structure in Poland in 1963 and 2001




Rysunek 3. UMIERALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM, W 5- LETNICH GRUPACH WIEKU,
POLSKA - WYBRANE LATA, MĘŻCZYŹNI

Figure 3. Cancer mortality by age groups, Poland 1963 and 2001, males




Rysunek 4. UMIERALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM, W 5- LETNICH GRUPACH WIEKU,
POLSKA - WYBRANE LATA, KOBIETY


Figure 4. Cancer mortality by age groups, Poland 1963 and 2001, females







Rysunek 5. LICZBA ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE W LATACH 1963-2001
Figure 5. Number of cancer deaths in Poland in 1963-2001







Rysunek 6. STANDARYZOWANE WSPÓŁCZYNNIKI ZGONÓW
NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W LATACH 1963-2001
Figure 6. Age-standardized mortality rates from cancer
in Poland 1963-2001



k 7A. WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM W POLSCE W LATACH 1963-2001
 Figure 7A. Overall cancer mortality (all cancer sites) in Poland 1963-2001




k 7B. WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM W POLSCE W LATACH 1963-2001
 Figure 7B. Overall cancer mortality (all cancer sites) in Poland 1963-2001



Rysunek 8

ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE, MĘŻCZYŹNI, POLSKA 1963-2001

Deaths from the leading cancer sites, Poland 1963-2001, males




- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| —■— PŁUCO / lung | —□— JELITO GRUBE / large bowel |
| —*— ŻOŁĄDEK / stomach | —●— PROSTATA / prostate |
| —▲— PEČHERZ MOCZOWY / bladder | —+— TRZUSTKA / pancreas |
| —○— KRTAŃ / larynx | —x— NERKA / kidney |
| —△— PRZEŁYK / oesophagus | — — CZERNIAK / melanoma |

Rysunek 9

ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE, KOBIECY, POLSKA 1963-2001


Deaths from the leading cancer sites, Poland 1963-2001, females



- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| — PIERŚ / breast | — PŁUCO / lung |
| —*— JELITO GRUBE / large bowel | —●— JAJNIK / ovary |
| —□— SZYJKA MACICY / cervix uteri | —○— ŻOŁĄDEK / stomach |
| —▲— TRZUSTKA / pancreas | —+— PEČHERZYK ŻÓŁCIOWY / gallbladder |
| —△— CZERNIAK / melanoma | |


Rysunek 10. STRUKTURA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
U MĘŻCZYZN W POLSCE W 1963 ROKU

Figure 10. The structure of cancer mortality in Poland in 1963, males




Rysunek 11. STRUKTURA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
U MĘŻCZYZN W POLSCE W 2001 ROKU

Figure 11. The structure of cancer mortality in Poland in 2001, males




Rysunek 12. STRUKTURA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
U KOBIET W POLSCE W 1963 ROKU

Figure 12. The structure of cancer mortality in Poland in 1963, females




Rysunek 13. STRUKTURA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
U KOBIET W POLSCE W 2001 ROKU

Figure 13. The structure of cancer mortality in Poland in 2001, females




Mapa 1. Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe ogółem,
u mężczyzn w Polsce w 2001 roku

Map 1. Geographical distribution of total cancer mortality in Poland 2001, males



Mapa 2. Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe ogółem,
u kobiet w Polsce w 2001 roku









Map 2. Geographical distribution of total cancer mortality in Poland 2001, females



Rysunek 14 A. STRUKTURA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W POLSCE W 2000 R.
Figure 14 A. The structure of cancer mortality by voivodeships in Poland 2000

mężczyźni / males

kobiety / females











Rysunek 14 B. STRUKTURA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W POLSCE W 2000 R.









Figure 14 B. The structure of cancer mortality by voivodeships in Poland 2000

mężczyźni / males

kobiety / females



Rysunek 14 C. STRUKTURA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W POLSCE W 2000 R.
 Figure 14 C. The structure of cancer mortality by voivodeships in Poland 2000
 mężczyźni / males



Rysunek 14 D. STRUKTURA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W POLSCE W 2000 R.
Figure 14 D. The structure of cancer mortality by voivodeships in Poland 2000

mężczyźni / males

kobiety / females











TABELA 2

ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA - POLSKA 1963,1978, 2001

Liczby bezwzględne, wskaźniki struktury, współczynniki surowe i standaryzowane

DEATHS FROM THE LEADING CANCER SITES BY FREQUENCY - POLAND 1963,1978, 2001

Absolute numbers, percentage, crude and standardized rates

MĘŻCZYŹNI - 1963

MALES - 1963

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓLCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓLCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
PER 100000				
5620	33.2	37.8	44.9	ŻOŁĄDEK / STOMACH
3100	18.3	20.8	23.8	PLUCO / LUNG
691	4.1	4.6	6.4	GRUCZOŁ KROKOWY / PROSTATE
660	3.9	4.4	5.3	PRZĘŁYK / OESOPHAGUS
531	3.1	3.6	4.4	PĘCHERZ MOCZOWY / URINARY BLADDER
410	2.4	2.8	3.2	TRZUSTKA / PANCREAS
385	2.3	2.6	3.1	ODBYTNICA / RECTUM
373	2.2	2.5	3.0	OKRĘŻNICA / COLON
342	2.0	2.3	2.6	KRTAŃ / LARYNX

MĘŻCZYŹNI - 1978

MALES - 1978

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓLCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓLCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
PER 100000				
9106	29.8	53.4	51.0	PLUCO / LUNG
5871	19.2	34.4	32.4	ŻOŁĄDEK / STOMACH
1604	5.3	9.4	8.6	GRUCZOŁ KROKOWY / PROSTATE
1134	3.7	6.7	6.4	TRZUSTKA / PANCREAS
1094	3.6	6.4	6.1	ODBYTNICA / RECTUM
1078	3.5	6.3	5.9	PĘCHERZ MOCZOWY / URINARY BLADDER
927	3.0	5.4	5.3	KRTAŃ / LARYNX
885	2.9	5.2	5.0	OKRĘŻNICA / COLON
715	2.3	4.2	4.0	PRZĘŁYK / OESOPHAGUS

MĘŻCZYŹNI - 2001

MALES -2001

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓLCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓLCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
PER 100000				
16397	33.3	87.4	68.4	PLUCO / LUNG (C33-C34)
4583	9.3	24.4	18.6	J. GRUBE I ODBYTN. / L. BOWEL (C18-C21)
3742	7.6	19.9	15.2	ŻOŁĄDEK / STOMACH
3365	6.8	17.9	13.2	G. KROKOWY / PROSTATE
1976	4.0	10.5	7.9	P. MOCZOWY / U. BLADDER
1872	3.8	10.0	7.8	TRZUSTKA / PANCREAS
1529	3.1	8.2	6.4	KRTAŃ / LARYNX
1393	2.8	7.4	5.8	NERKA / KIDNEY
1232	2.5	6.6	5.4	MÓZG / BRAIN
1102	2.2	5.9	4.7	PRZĘŁYK / OESOPHAGUS
1042	2.1	5.6	4.2	WĄTROBA / LIVER

TABELA 3

ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA - POLSKA 1963,1978, 2001

Liczby bezwzględne, wskaźniki struktury, współczynniki surowe i standaryzowane

DEATHS FROM THE LEADING CANCER SITES BY FREQUENCY - POLAND 1963,1978, 2001

Absolute numbers, percentage, crude and standardized rates

KOBIECY - 1963

FEMALES - 1963

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE PER 100000	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
3800	21.6	24.0	21.7	ŻOŁĄDEK / STOMACH
1587	9.0	10.0	9.3	PIERŚ/ BREAST
1051	6.0	6.6	6.2	SZYJKA MACICY / CERVIX UTERI
564	3.2	3.6	3.2	PLŮCO / LUNG
545	3.1	3.4	3.2	JAJNIK / OVARY
478	2.7	3.0	2.8	OKRĘŻNICA / COLON
427	2.4	2.7	2.5	TRZUSTKA / PANCREAS
383	2.2	2.4	2.2	ODBYTNICA / RECTUM
235	1.3	1.5	1.4	TRZON MACICY / CORPUS UTERI

KOBIECY - 1978

FEMALES - 1978

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
PER 100000				
3312	13.3	18.4	12.3	ŻOŁĄDEK / STOMACH
3227	12.9	18.0	14.1	PIERŚ / BREAST
1915	7.7	10.7	8.5	SZYJKA MACICY / CERVIX UTERI
1558	6.2	8.7	6.3	PLÚCO / LUNG
1306	5.2	7.3	5.9	JAJNIK / OVARY
1217	4.9	6.8	4.6	PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY / GALLBLADDER
1094	4.4	6.1	4.3	ODBYTNICA / RECTUM
1091	4.4	6.1	4.1	OKRĘŻNICA / COLON
1060	4.2	5.9	4.1	TRZUSTKA / PANCREAS

KOBIECY - 2001

FEMALES - 2001

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
PER 100000				
4825	13.0	24.3	15.0	PIERŚ / BREAST
4344	11.7	21.9	11.4	JELITO GRUBE / LARGE BOWEL (C18-C21)
4230	11.4	21.3	12.8	PLÚCO / LUNG (C33-C34)
2187	5.9	11.0	5.8	ŻOŁĄDEK / STOMACH
2152	5.8	10.8	6.9	JAJNIK / OVARY
1848	5.0	9.3	4.9	TRZUSTKA / PANCREAS
1826	4.9	9.2	6.0	SZYJKA MACICY / CERVIX UTERI
1179	3.2	5.9	3.1	PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY / GALLBLADDER
1084	2.9	5.5	2.9	WĄTROBA / LIVER
1077	2.9	5.4	3.8	MÓZG / BRAIN

TABELA 4

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM (M.KL.CH.-10 C00-D09) WG PŁCI - POLSKA 1963-2001

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane

DEATH FROM ALL CANCER SITES (ICD-X C00-D09) BY SEX - POLAND 1963-2001

Absolute numbers, crude and standardized rates

ROK YEAR	MĘZCZYŹNI MALES			KOBIECY FEMALES		
	LICZBY BEZWZGL.	WSPÓLCZ. SUROWY	WSPÓLCZ. STANDAR.	LICZBY BEZWZGL.	WSPÓLCZ. SUROWY	WSPÓLCZ. STANDAR.
	ABSOLUTE	CRUDE RATE	STANDAR. RATE	ABSOLUTE	CRUDE RATE	STANDAR. RATE
	NUMBER	PER 100000		NUMBER	PER 100000	
1963	16945	113.9	133.9	17555	111.0	102.0
1964	18556	122.8	142.6	18605	115.9	104.7
1965	19600	128.2	143.7	19370	119.5	105.8
1966	20023	130.1	143.5	19737	121.1	105.4
1967	20949	135.0	146.4	20132	122.6	104.5
1968	22165	141.2	150.7	20797	125.2	104.9
1969	22709	143.5	149.7	21277	127.1	104.9
1970	23695	150.0	155.4	21193	126.7	102.8
1971	25102	157.5	160.1	21936	130.0	103.2
1972	25127	156.4	157.8	22513	132.4	104.1
1973	26407	162.8	161.9	22753	132.7	102.9
1974	27092	165.4	162.1	23317	134.7	102.7
1975	28056	169.5	164.0	23712	135.7	102.1
1976	29331	175.4	168.6	23915	135.6	101.1
1977	29713	175.9	167.5	24515	137.7	101.8
1978	30540	179.2	170.4	24946	138.9	101.7
1979	31259	182.0	171.7	25500	141.0	102.3
1980	33182	191.4	179.5	26516	145.4	105.2
1981	33999	194.4	182.1	26836	145.8	104.8
1982	34482	195.3	183.0	27253	146.7	104.5
1983	36147	202.8	189.5	27900	148.8	104.8
1984	37026	205.7	191.3	29041	153.5	107.4
1985	38086	209.9	195.3	28894	151.6	106.4
1986	38652	211.6	196.7	29431	153.4	107.0
1987	39662	215.9	200.2	29729	154.1	107.3
1988	40694	220.4	203.3	30332	156.4	107.9
1989	40967	221.4	201.4	30542	157.0	107.6
1990	42077	226.5	204.2	30837	157.8	107.4
1991	42527	228.2	204.9	31432	160.3	108.4
1992	42467	227.3	202.2	31397	159.5	107.0
1993	43535	232.5	205.3	32155	163.0	107.6
1994	43965	234.3	204.7	32438	164.0	107.2
1995	44926	239.2	206.3	33168	167.4	108.0
1996	45029	239.7	203.6	33628	169.6	107.6
1997*	36831	-	-	27205	-	-
1998**	37713	-	-	28067	-	-
1999	46831	249.3	202.0	34598	174.2	104.8
2000	48020	255.7	202.8	36539	183.9	108.2
2001	49230	262.3	203.7	37213	187.3	107.7

* Dane fragmentaryczne dotyczące zbioru około 80% przypadków / 80% of completeness

** Dane fragmentaryczne dotyczące zbioru o bardzo zróżnicowanej kompletności / low completeness of data

TABELA 5 A.

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI - MĘŻCZYŹNI, POLSKA 2001

Liczby bezwzględne, wsp. surowe i standaryzowane, wskaźnik struktury i kolejność występowania

CANCER DEATHS BY SITE AND SEX - MALES, POLAND 2001

Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M. KL. CH.-10	UMIEJSCOWIENIE	PŁEĆ	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENT	KOLEJN. WYSTĘP. SEQUENCE NUMBER
				PER 100000			
C00-D09	OGÓŁEM	M	49230	262.3	203.7	100.0	--
C00	Nowotwory złośliwe wargi	M	105	0.6	0.4	0.2	37
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	M	62	0.3	0.3	0.1	49
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	M	195	1.0	0.8	0.4	29
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	M	19	0.1	0.1	0.0	69
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	M	156	0.8	0.7	0.3	31
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	M	46	0.2	0.2	0.1	57
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy	M	68	0.4	0.3	0.1	46
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	M	63	0.3	0.3	0.1	48
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych	M	46	0.2	0.2	0.1	58
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	M	164	0.9	0.7	0.3	30
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	M	75	0.4	0.3	0.2	44
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	M	106	0.6	0.5	0.2	35
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	M	4	0.0	0.0	0.0	80
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	M	119	0.6	0.5	0.2	33
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	M	155	0.8	0.7	0.3	32
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	M	1102	5.9	4.7	2.2	12
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	M	3742	19.9	15.2	7.6	2
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	M	68	0.4	0.3	0.1	47
C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	M	2863	15.3	11.6	5.8	5
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	M	60	0.3	0.2	0.1	53
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	M	1188	6.3	4.8	2.4	11
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	M	473	2.5	1.9	1.0	17
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	M	1042	5.6	4.2	2.1	13
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	M	274	1.5	1.1	0.6	20
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	M	215	1.1	0.9	0.4	26
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	M	1872	10.0	7.8	3.8	7
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	M	257	1.4	1.1	0.5	22
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	M	25	0.1	0.1	0.1	65
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	M	58	0.3	0.3	0.1	52
C32	Nowotwór złośliwy krtani	M	1529	8.1	6.4	3.1	8
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	M	45	0.2	0.2	0.1	59
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	M	16351	87.1	68.2	33.2	1
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	M	4	0.0	0.0	0.0	79
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	M	235	1.3	1.0	0.5	23
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	M	24	0.1	0.1	0.0	66
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	M	84	0.4	0.4	0.2	41
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	M	203	1.1	0.9	0.4	27
C43	Czerniak złośliwy skóry	M	438	2.3	1.8	0.9	18
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	M	259	1.4	1.1	0.5	21
C45	Międzybłoniak	M	53	0.3	0.2	0.1	54
C46	Mięsak Kaposi'ego	M	7	0.0	0.0	0.0	77
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego	M	4	0.0	0.0	0.0	78
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	M	97	0.5	0.4	0.2	39
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	M	98	0.5	0.4	0.2	36
C50	Nowotwór złośliwy sutka	M	51	0.3	0.2	0.1	56

TABELA 5 B.

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI - MĘŻCZYŹNI, POLSKA 2001

Liczby bezwzględne, wsp. surowe i standaryzowane, wskaźnik struktury i kolejność występowania

CANCER DEATHS BY SITE AND SEX - MALES, POLAND 2001

Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M. KL. CH.-10	UMIEJSCOWIENIE	PLEĆ	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSPÓLCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓLCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENT	KOLEJN. WYSTĘP. SEQUENCE NUMBER
				PER 100000			
C60	Nowotwór złośliwy pęcherza	M	73	0.4	0.3	0.1	45
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	M	3365	17.9	13.2	6.8	4
C62	Nowotwór złośliwy jądra	M	102	0.5	0.5	0.2	34
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	M	16	0.1	0.1	0.0	72
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	M	1393	7.4	5.8	2.8	9
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	M	17	0.1	0.1	0.0	70
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	M	17	0.1	0.1	0.0	71
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	M	1976	10.5	7.9	4.0	6
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	M	22	0.1	0.1	0.0	67
C69	Nowotwór złośliwy oka	M	37	0.2	0.2	0.1	62
C70	Nowotwór złośliwy opon	M	8	0.0	0.0	0.0	76
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	M	1232	6.6	5.4	2.5	10
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	M	52	0.3	0.2	0.1	55
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	M	81	0.4	0.3	0.2	43
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	M	53	0.3	0.3	0.1	51
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	M	15	0.1	0.1	0.0	73
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	M	223	1.2	0.9	0.5	24
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	M	29	0.2	0.1	0.1	64
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	M	66	0.4	0.3	0.1	50
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	M	103	0.5	0.4	0.2	38
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	M	3389	18.1	13.9	6.9	3
C81	Choroba Hodgkina	M	212	1.1	0.9	0.4	25
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	M	87	0.5	0.4	0.2	40
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	M	194	1.0	0.8	0.4	28
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	M	37	0.2	0.2	0.1	61
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	M	471	2.5	2.0	1.0	16
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	M	13	0.1	0.0	0.0	75
C90	Szpicażak mnogiej i nowotwory z komórek plazmatycznych	M	430	2.3	1.8	0.9	19
C91	Białaczka limfatyczna	M	572	3.0	2.5	1.2	15
C92	Białaczka szpikowa	M	633	3.4	2.7	1.3	14
C93	Białaczka monocytowa	M	14	0.1	0.1	0.0	74
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	M	19	0.1	0.1	0.0	68
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	M	91	0.5	0.4	0.2	42
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	M	32	0.2	0.1	0.1	63
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	M	45	0.2	0.2	0.1	60
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	M	0	0.0	0.0	0.0	87
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów	M	1	0.0	0.0	0.0	83
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	M	1	0.0	0.0	0.0	86
D03	Czerniak in situ	M	2	0.0	0.0	0.0	82
D04	Rak in situ skóry	M	1	0.0	0.0	0.0	85
D05	Rak in situ sutka	M	0	0.0	0.0	0.0	0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	M	1	0.0	0.0	0.0	84
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	M	1	0.0	0.0	0.0	81

TABELA 5 C..

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI - Kobiety, Polska 2001

Liczby bezwzględne, wsp. surowe i standaryzowane, wskaźnik struktury i kolejność występowania

CANCER DEATHS BY SITE AND SEX - FEMALES, POLAND 2001

Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M. KL. CH.-10	UMIEJSCOWIENIE	PŁEĆ	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSPÓLCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓLCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENT	KOLEJN. WYSTĘP. SEQUENCE NUMBER
				PER 100000			
C00-D09	OGÓŁEM	K	37213	187.3	107.7	100.0	
C00	Nowotwory złośliwe wargi	K	32	0.2	0.1	0.1	64
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	K	23	0.1	0.1	0.1	61
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	K	39	0.2	0.1	0.1	52
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	K	9	0.0	0.0	0.0	77
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	K	25	0.1	0.1	0.1	60
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	K	18	0.1	0.1	0.0	68
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy	K	26	0.1	0.1	0.1	62
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	K	48	0.2	0.1	0.1	50
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych	K	16	0.1	0.0	0.0	70
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	K	35	0.2	0.1	0.1	53
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	K	14	0.1	0.0	0.0	72
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	K	43	0.2	0.1	0.1	48
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	K	0	0.0	0.0	0.0	87
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	K	16	0.1	0.1	0.0	66
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	K	40	0.2	0.1	0.1	51
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	K	285	1.4	0.8	0.8	27
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	K	2187	11.0	5.8	5.9	7
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	K	63	0.3	0.2	0.2	44
C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	K	2904	14.6	7.6	7.8	4
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	K	68	0.3	0.2	0.2	45
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	K	992	5.0	2.6	2.7	13
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	K	380	1.9	1.0	1.0	22
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrztrzewnych	K	1084	5.5	2.9	2.9	11
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	K	1179	5.9	3.1	3.2	10
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	K	307	1.5	0.8	0.8	26
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	K	1848	9.3	4.9	5.0	8
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	K	349	1.8	0.8	0.9	24
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	K	24	0.1	0.1	0.1	65
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	K	25	0.1	0.1	0.1	63
C32	Nowotwór złośliwy krtani	K	166	0.8	0.5	0.4	32
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	K	12	0.1	0.0	0.0	76
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	K	4218	21.2	12.7	11.3	2
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	K	3	0.0	0.0	0.0	82
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	K	171	0.9	0.5	0.5	34
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	K	13	0.1	0.0	0.0	71
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	K	68	0.3	0.2	0.2	38
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	K	141	0.7	0.5	0.4	35
C43	Czerniak złośliwy skóry	K	468	2.4	1.5	1.3	16
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	K	283	1.4	0.6	0.8	28
C45	Międzybłoniak	K	30	0.2	0.1	0.1	55
C46	Mięsak Kaposi'ego	K	8	0.0	0.0	0.0	78
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego	K	14	0.1	0.1	0.0	59
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	K	110	0.6	0.3	0.3	36
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	K	79	0.4	0.3	0.2	37
C50	Nowotwór złośliwy sutka	K	4825	24.3	14.9	13.0	1

TABELA 5 D.

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI - KOBIETY, POLSKA 2001
 Liczby bezwzględne, wsp. surowe i standaryzowane, wskaźnik struktury i kolejność występowania
 CANCER DEATHS BY SITE AND SEX - FEMALES, POLAND 2001

Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M. KL. CH.-10	UMIEJSCOWIENIE	PŁEĆ	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENT	KOLEJN. WYSTĘP. SEQUENCE NUMBER
				PER 100000			
C51	Nowotwór złośliwy sromu	K	207	1.0	0.5	0.6	33
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	K	73	0.4	0.2	0.2	40
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	K	1826	9.2	6.0	4.9	6
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	K	776	3.9	2.2	2.1	14
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	K	437	2.2	1.2	1.2	20
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	K	2152	10.8	6.9	5.8	5
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	K	271	1.4	0.8	0.7	25
C58	Nowotwór złośliwy łżyska	K	1	0.0	0.0	0.0	84
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	K	894	4.5	2.6	2.4	12
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	K	7	0.0	0.0	0.0	81
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	K	8	0.0	0.0	0.0	79
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	K	530	2.7	1.3	1.4	19
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	K	16	0.1	0.0	0.0	73
C69	Nowotwór złośliwy oka	K	66	0.3	0.2	0.2	43
C70	Nowotwór złośliwy opon	K	16	0.1	0.0	0.0	69
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	K	1077	5.4	3.8	2.9	9
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	K	48	0.2	0.2	0.1	46
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	K	222	1.1	0.6	0.6	31
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	K	42	0.2	0.2	0.1	42
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wwnętrznego i struktur pokrewnych	K	30	0.2	0.1	0.1	58
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie okeślonych	K	344	1.7	0.9	0.9	23
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	K	17	0.1	0.0	0.0	74
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	K	55	0.3	0.1	0.1	49
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	K	61	0.3	0.2	0.2	41
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	K	2907	14.6	7.8	7.8	3
C81	Choroba Hodgkina	K	159	0.8	0.6	0.4	30
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	K	55	0.3	0.2	0.1	47
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	K	181	0.9	0.6	0.5	29
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	K	18	0.1	0.1	0.0	67
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	K	361	1.8	1.1	1.0	21
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	K	15	0.1	0.0	0.0	75
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	K	469	2.4	1.3	1.3	18
C91	Białaczka limfatyczna	K	426	2.1	1.3	1.1	17
C92	Białaczka szpikowa	K	559	2.8	1.8	1.5	15
C93	Białaczka monocytowa	K	8	0.0	0.0	0.0	80
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	K	35	0.2	0.1	0.1	54
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	K	84	0.4	0.2	0.2	39
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	K	33	0.2	0.1	0.1	57
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	K	34	0.2	0.1	0.1	56
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	K	0	0.0	0.0	0.0	87
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	K	2	0.0	0.0	0.0	86
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	K	0	0.0	0.0	0.0	87
D03	Czerniak in situ	K	1	0.0	0.0	0.0	85
D04	Rak in situ skóry	K	0	0.0	0.0	0.0	87
D05	Rak in situ sutka	K	2	0.0	0.0	0.0	83
D06	Rak in situ błony śluzowej szyjki macicy	K	0	0.0	0.0	0.0	87
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	K	0	0.0	0.0	0.0	87
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	K	0	0.0	0.0	0.0	87

TABELA 6 A.

**LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU
MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2001**
CANCER DEATHS BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS - MALES - POLAND 2001

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C00-D09	49230	55	62	46	87	124	123	179	332	1030	2445	4064	4301	6531	8624	8980	6957	3184	2106	C00-D09
C00	105	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	2	12	16	18	14	13	20	C00
C01	62	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	13	11	5	7	7	6	2	0	C01
C02	195	0	0	0	0	0	0	2	0	8	35	34	26	33	26	15	13	0	3	C02
C03	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	4	1	1	2	1	0	C03
C04	156	0	0	0	0	0	0	2	4	12	24	35	20	26	15	8	5	4	1	C04
C05	46	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	8	5	9	8	7	2	1	0	C05
C06	68	0	0	0	0	0	0	1	0	8	7	12	12	10	7	4	4	2	1	C06
C07	63	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	15	3	8	6	12	4	5	4	C07
C08	46	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	9	3	5	8	6	3	3	3	C08
C09	164	0	0	0	0	0	0	0	1	10	17	36	27	22	25	10	12	3	1	C09
C10	75	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	13	9	19	10	4	3	0	0	C10
C11	106	0	1	0	0	1	1	3	1	13	6	14	15	13	16	9	9	2	2	C11
C12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	C12
C13	119	0	0	0	0	0	1	0	1	3	12	25	21	16	17	13	7	2	1	C13
C14	155	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17	32	24	24	21	20	4	3	5	C14
C15	1102	0	0	0	0	0	2	3	5	19	86	139	148	193	156	155	113	40	43	C15
C16	3742	0	0	0	0	3	4	10	24	100	165	294	280	469	621	690	602	313	167	C16
C17	68	0	0	0	0	0	0	1	0	3	11	5	6	7	12	10	7	5	1	C17
C18	2863	0	0	0	0	4	4	8	16	45	91	158	194	352	500	597	494	241	159	C18
C19	60	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	2	5	8	6	17	8	3	2	C19
C20	1188	0	0	0	0	0	1	4	6	13	41	68	93	160	214	227	193	118	50	C20
C21	473	0	0	0	0	0	0	0	1	8	15	32	29	41	82	110	66	51	38	C21
C22	1042	1	1	1	0	3	8	5	5	11	48	64	64	117	189	214	191	73	47	C22
C23	274	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	13	21	25	51	60	55	19	21	C23
C24	215	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4	12	18	24	36	49	42	17	9	C24
C25	1872	0	0	0	0	0	2	3	21	44	125	191	190	239	336	319	228	101	73	C25
C26	257	0	0	0	1	0	1	1	1	3	11	18	14	29	45	43	39	26	25	C26
C30	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	6	3	3	5	0	2	C30
C31	58	0	0	0	0	0	1	1	0	4	6	9	9	9	8	4	5	1	1	C31
C32	1529	0	0	0	0	0	0	1	5	43	153	210	181	235	251	223	144	57	26	C32
C33	45	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	5	6	7	8	2	1	0	C33
C34	16351	0	0	0	1	2	2	7	51	257	806	1458	1656	2601	3312	3167	1990	702	339	C34
C37	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	C37
C38	235	0	1	0	1	2	1	4	0	13	13	28	14	26	42	40	34	12	4	C38
C39	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	3	6	4	0	2	C39
C40	84	0	1	1	8	5	4	2	4	6	5	3	4	7	8	6	11	7	2	C40
C41	203	0	1	0	4	3	2	1	1	13	18	28	18	21	35	25	21	5	7	C41
C43	438	0	0	0	2	5	8	11	19	34	43	59	44	45	39	53	43	22	11	C43
C44	259	0	0	0	0	0	0	1	5	2	6	20	14	17	29	35	43	39	48	C44
C45	53	1	0	0	1	0	0	0	1	4	3	7	4	8	11	5	5	1	2	C45
C46	7	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	0	C46
C47	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	C47
C48	97	1	1	0	1	3	2	3	0	3	8	10	7	14	17	6	12	6	3	C48
C49	98	2	1	0	1	4	3	6	3	5	6	12	9	8	8	11	9	4	6	C49

TABELA 6 B.

**LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU
MEŻCZYŹNI - POLSKA 2001**

CANCER DEATHS BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS - MALES - POLAND 2001

M.KL.	OGÓŁEM																			
CH-10	TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C50	51	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	2	1	3	10	11	11	4	3	C50
C60	73	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	7	8	7	10	7	10	6	5	C60
C61	3365	0	0	0	0	1	1	0	3	2	21	47	119	237	463	711	808	484	468	C61
C62	102	0	0	0	4	15	15	10	9	12	8	7	2	3	5	2	4	5	1	C62
C63	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	2	3	4	0	2	1	C63
C64	1393	2	3	0	0	0	1	4	10	32	70	131	150	201	237	275	172	66	39	C64
C65	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	4	1	0	0	C65
C66	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7	2	2	2	0	C66
C67	1976	0	1	0	0	0	0	0	3	12	44	89	111	217	363	420	379	188	149	C67
C68	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	7	4	4	1	C68
C69	37	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	8	6	6	C69
C70	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	2	0	C70
C71	1232	15	17	11	16	17	13	23	32	86	104	139	117	158	193	153	94	32	12	C71
C72	52	1	1	2	3	2	2	1	0	3	5	7	3	3	5	9	4	1	0	C72
C73	81	0	0	0	1	0	0	0	2	1	5	3	9	11	18	12	11	5	3	C73
C74	53	2	4	1	0	1	0	1	2	2	4	5	7	3	8	6	6	1	0	C74
C75	15	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	0	5	1	0	0	C75
C76	223	0	0	1	3	2	1	0	1	6	10	16	21	28	28	35	35	22	14	C76
C77	29	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	4	2	4	2	3	3	2	0	C77
C78	66	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3	6	4	5	7	18	16	2	1	C78
C79	103	0	0	0	0	0	1	0	0	1	9	7	13	17	21	19	9	6	0	C79
C80	3389	1	0	1	6	5	5	15	20	47	145	264	301	430	597	619	523	248	162	C80
C81	212	0	1	1	1	8	3	16	10	12	15	15	15	26	24	24	28	9	4	C81
C82	87	2	0	1	0	2	1	1	3	3	5	6	8	6	19	17	8	5	0	C82
C83	194	1	3	4	2	6	4	2	7	8	15	18	15	22	27	25	20	9	6	C83
C84	37	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	4	9	5	8	4	2	1	0	C84
C85	471	1	4	0	2	4	2	5	11	20	36	38	37	55	84	57	68	29	18	C85
C88	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	4	4	0	C88
C90	430	0	0	1	1	1	0	1	6	5	20	30	37	64	85	89	55	15	20	C90
C91	572	9	12	13	12	12	8	4	5	13	17	35	37	55	72	88	91	53	36	C91
C92	633	12	6	5	12	9	15	11	21	26	42	47	48	58	80	87	94	42	18	C92
C93	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	4	0	0	C93
C94	19	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	4	5	1	2	C94
C95	91	0	0	1	0	2	1	1	1	6	7	4	1	8	14	18	12	11	4	C95
C96	32	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	3	4	5	7	4	1	2	C96
C97	45	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	6	1	3	8	8	5	9	1	C97
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D00
D01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	D01
D02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	D02
D03	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	D03
D04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	D04
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D05
D07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	D07
D09	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D09

TABELA 7 A.

LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU
 KOBIETY - POLSKA 2001
 CANCER DEATHS BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS - FEMALES - POLAND 2001

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C00-D09	37213	42	47	57	63	66	120	182	414	1096	2077	2964	2576	3562	4846	6131	6236	3486	3248	C00-D09
C00	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	18	C00
C01	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	2	2	3	3	2	1	C01
C02	39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	5	2	6	2	6	3	C02
C03	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	0	2	0	1	C03
C04	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	4	5	3	1	2	C04
C05	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	3	3	3	2	1	C05
C06	26	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	2	0	4	2	6	1	4	C06
C07	48	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	2	6	3	6	8	8	8	C07
C08	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	1	0	3	1	3	2	C08
C09	35	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	5	4	2	8	4	0	2	C09
C10	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	3	6	0	1	0	C10
C11	43	0	1	0	0	0	2	1	0	1	3	12	4	3	2	5	3	1	5	C11
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C12
C13	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2	1	2	1	1	1	0	C13
C14	40	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	4	2	6	4	8	2	4	4	C14
C15	285	0	0	0	0	0	0	0	2	5	11	19	14	25	32	53	57	26	41	C15
C16	2187	0	0	0	0	1	6	9	16	53	91	103	110	191	230	400	459	258	260	C16
C17	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	8	8	12	17	3	5	C17
C18	2904	0	0	0	2	1	1	8	10	51	91	145	170	228	382	542	574	359	340	C18
C19	68	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	8	7	10	14	12	11	C19
C20	992	0	0	0	0	0	1	2	5	12	31	48	56	101	120	183	210	121	102	C20
C21	380	0	0	0	0	0	2	0	3	7	11	22	11	33	53	65	92	41	40	C21
C22	1084	3	2	1	1	1	3	2	6	11	28	52	56	90	139	190	233	131	135	C22
C23	1179	0	0	0	0	0	0	0	4	14	35	47	61	119	175	238	218	131	137	C23
C24	307	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	10	11	26	39	55	62	51	43	C24
C25	1848	0	0	0	0	0	1	5	9	23	63	115	96	172	245	342	374	212	191	C25
C26	349	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	9	8	22	32	52	86	72	57	C26
C30	24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	1	3	3	8	C30
C31	25	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	3	6	5	1	2	C31
C32	166	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	26	21	19	27	18	19	8	10	C32
C33	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0	4	1	1	0	C33
C34	4218	0	0	0	0	1	2	9	23	109	276	409	400	490	625	728	631	277	238	C34
C37	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	C37
C38	171	1	0	1	0	2	0	1	4	7	10	20	8	11	19	24	29	20	14	C38
C39	13	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3	2	0	2	3	0	C39
C40	68	0	0	3	4	3	2	2	2	2	4	4	2	5	5	8	13	6	3	C40
C41	141	2	0	2	3	6	2	4	3	7	9	7	10	7	20	20	21	4	14	C41
C43	468	1	0	0	0	4	9	9	22	28	50	40	29	35	49	66	62	30	34	C43
C44	283	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4	5	5	11	15	34	43	46	116	C44
C45	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	6	1	4	8	3	0	0	C45
C46	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	2	0	1	C46
C47	14	2	0	1	0	1	0	4	0	0	2	0	1	0	1	2	0	0	0	C47
C48	110	0	0	0	0	2	0	0	1	4	4	9	8	12	20	13	14	9	14	C48
C49	79	3	0	2	3	3	2	2	2	1	4	7	2	11	9	11	7	5	5	C49

TABELA 7 B.

**LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU
KOBIECY - POLSKA 2001**

CANCER DEATHS BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS - FEMALES - POLAND 2001

M.KL.	OGÓLEM																				
CH-10	TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10	
C50	4825	0	0	0	0	1	5	24	92	219	418	610	436	490	570	642	610	353	355	C50	
C51	207	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	6	6	18	28	30	45	31	31	C51	
C52	73	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	1	12	8	11	15	9	7	C52	
C53	1826	0	0	0	0	0	10	22	65	159	271	265	136	152	184	226	184	90	62	C53	
C54	776	0	0	0	0	0	2	2	3	11	24	63	53	94	134	148	149	58	35	C54	
C55	437	0	0	0	0	1	1	1	5	17	29	29	33	33	65	62	77	44	40	C55	
C56	2152	0	0	2	3	2	7	10	26	110	173	239	227	263	333	304	271	108	74	C56	
C57	271	0	0	0	0	0	0	1	4	6	21	23	17	31	31	37	39	29	32	C57	
C58	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C58	
C64	894	5	7	0	1	0	1	2	6	17	34	62	52	100	144	175	159	78	51	C64	
C65	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	C65	
C66	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	1	0	0	C66	
C67	530	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9	20	25	40	64	84	117	81	87	C67	
C68	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	2	3	2	3	C68	
C69	66	1	0	1	0	0	0	0	0	1	5	1	4	4	4	12	13	9	11	C69	
C70	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	1	2	1	C70	
C71	1077	6	17	24	9	10	19	13	25	43	88	122	90	115	153	153	127	47	16	C71	
C72	48	1	0	2	1	0	2	1	2	2	1	1	4	4	4	9	6	6	2	C72	
C73	222	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	14	9	13	30	47	50	32	17	C73	
C74	42	2	2	0	1	0	0	0	0	3	4	5	5	9	3	5	2	0	1	C74	
C75	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	3	7	4	4	3	C75	
C76	344	0	1	1	1	0	1	0	2	6	5	7	18	22	34	57	61	55	73	C76	
C77	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	8	1	2	C77	
C78	55	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2	6	8	11	10	10	C78	
C79	61	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	4	3	7	11	14	3	5	2	C79	
C80	2907	0	0	0	0	4	3	10	20	55	91	199	166	253	395	518	560	342	291	C80	
C81	159	0	2	0	4	6	15	6	6	8	13	11	6	9	23	17	18	12	3	C81	
C82	55	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	2	5	3	10	10	15	1	4	C82	
C83	181	0	2	1	1	4	4	4	2	8	14	14	7	17	26	33	30	7	7	C83	
C84	18	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	5	5	1	2	0	C84	
C85	361	0	2	1	2	3	3	5	4	10	12	20	36	32	42	81	52	34	22	C85	
C88	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	5	1	2	3	C88	
C90	469	0	0	0	0	0	1	1	3	0	9	26	31	60	89	92	101	38	18	C90	
C91	426	12	7	7	14	3	0	4	2	9	8	11	16	35	52	70	79	37	60	C91	
C92	559	3	4	8	8	5	7	10	19	22	34	33	41	49	66	78	82	63	27	C92	
C93	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	4	0	C93	
C94	35	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	4	5	8	6	2	4	C94	
C95	84	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	1	3	5	8	13	21	13	14	C95	
C96	33	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4	2	3	8	6	6	C96	
C97	34	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	4	1	4	3	6	7	3	2	C97	
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D00	
D01	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	D01	
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D02	
D03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	D03	
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D04	
D05	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	D05	
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D06	
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D07	
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D09	

TABELA 8 A.

LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZTW - MĘŻCZYŹNI, POLSKA 2001

CANCER DEATHS BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - MALES, POLAND 2001

M.K.L.CH.-10	PLEC	POLSKA	DOLNOŚLĄSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	LUBELSKIE	LUBUSKIE	ŁÓDZKIE	MAŁOPOLSKIE	MAZOWIECKIE	OPOLSKIE	PODKARPACKIE	PODLASKIE	POMORSKIE	ŚLĄSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	WIELKOPOLSKIE	ZACHODNIO-POMORSKIE	SEX	ICD-10
C00-C97	M	49230	3864	2806	2663	1183	3794	3820	6908	1269	2358	1551	2834	6297	1722	1849	4178	2134	M	C00-C97
C00	M	105	5	6	5	3	7	12	13	6	7	5	2	5	7	6	9	7	M	C00
C01	M	62	7	8	4	1	1	2	8	2	2	3	0	4	1	4	3	12	M	C01
C02	M	195	9	14	8	4	18	19	20	6	6	6	11	28	5	8	26	7	M	C02
C03	M	19	3	0	0	1	0	4	4	1	3	0	0	2	0	0	1	0	M	C03
C04	M	156	11	6	4	4	7	12	25	7	8	4	14	23	7	4	11	9	M	C04
C05	M	46	4	2	3	0	5	0	3	1	3	0	6	10	1	2	4	2	M	C05
C06	M	68	6	2	4	1	7	5	11	0	4	2	2	17	2	1	3	1	M	C06
C07	M	63	5	3	5	2	8	5	12	0	4	1	1	8	1	1	4	3	M	C07
C08	M	46	7	0	0	3	2	3	5	1	4	1	2	4	1	3	8	2	M	C08
C09	M	164	22	10	3	7	11	11	7	5	11	1	18	23	4	5	13	13	M	C09
C10	M	75	6	0	4	1	7	5	15	5	8	2	2	4	6	8	1	1	M	C10
C11	M	106	11	3	2	2	9	5	21	9	1	4	2	14	1	3	16	3	M	C11
C12	M	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	M	C12
C13	M	119	19	4	4	1	7	6	28	3	2	1	3	15	1	2	14	9	M	C13
C14	M	155	13	4	3	5	17	15	17	12	8	5	10	12	2	2	26	4	M	C14
C15	M	1102	87	54	45	27	81	85	159	45	39	29	67	173	32	37	99	43	M	C15
C16	M	3742	275	218	180	87	262	300	470	91	222	143	218	509	138	149	332	148	M	C16
C17	M	68	10	1	2	3	8	4	6	1	3	1	3	15	0	1	7	3	M	C17
C18	M	2863	214	192	137	76	211	178	424	96	123	85	174	386	78	86	276	127	M	C18
C19	M	60	4	2	7	1	3	3	4	0	7	2	4	9	2	2	8	2	M	C19
C20	M	1188	98	80	86	17	103	114	139	27	61	34	68	147	40	42	82	50	M	C20
C21	M	473	42	27	19	14	38	32	46	19	20	31	28	68	19	6	44	20	M	C21
C22	M	1042	78	39	52	23	90	76	141	25	56	56	45	148	22	33	111	47	M	C22
C23	M	274	19	18	12	8	28	30	46	9	9	2	12	24	9	9	28	11	M	C23
C24	M	215	21	12	18	1	15	17	31	5	2	4	11	27	13	11	17	10	M	C24
C25	M	1872	132	95	100	44	149	158	244	50	92	68	113	261	74	57	162	73	M	C25
C26	M	257	31	8	18	9	17	7	39	5	14	9	18	27	10	20	14	11	M	C26
C30	M	25	2	2	1	0	0	6	2	0	0	0	1	2	3	1	3	2	M	C30
C31	M	58	1	4	5	2	10	5	11	0	3	2	2	7	0	1	4	1	M	C31
C32	M	1529	121	75	80	41	132	115	202	48	79	53	71	221	46	46	136	63	M	C32
C33	M	45	3	1	4	1	5	5	7	1	1	2	2	6	3	1	3	0	M	C33
C34	M	16351	1285	1028	976	422	1259	1256	2313	404	756	479	887	2010	580	660	1274	762	M	C34
C37	M	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	M	C37
C38	M	235	19	18	13	2	13	20	30	7	11	2	11	36	12	5	29	7	M	C38
C39	M	24	0	3	3	1	2	0	2	2	1	1	0	3	2	1	2	1	M	C39
C40	M	84	9	3	6	1	4	11	9	3	7	5	2	13	2	1	4	4	M	C40
C41	M	203	15	13	6	3	20	11	44	5	10	4	5	25	6	5	26	5	M	C41
C43	M	438	44	33	23	7	34	34	67	11	21	11	22	53	16	12	30	20	M	C43
C44	M	259	11	22	14	5	23	30	36	8	12	10	13	34	14	5	15	7	M	C44
C45	M	53	4	5	5	0	0	15	4	1	1	1	2	8	2	0	1	4	M	C45
C46	M	7	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	M	C46
C47	M	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	M	C47
C48	M	97	10	4	2	4	12	9	12	5	6	0	9	5	1	4	13	1	M	C48
C49	M	98	6	7	9	0	6	6	10	2	5	6	7	17	3	5	6	3	M	C49
C50	M	51	4	0	1	0	4	4	16	2	1	0	3	5	2	1	5	3	M	C50

TABELA 8 B.

LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZTW - MĘŻCZYŹNI, POLSKA 2001
 CANCER DEATHS BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - MALES, POLAND 2001

M.KL.CH-10	PŁEĆ	POLSKA	DOLNOŚLĄSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	LUBELSKIE	LUBUSKIE	ŁÓDZKIE	MAŁOPOLSKIE	MAZOWIECKIE	OPOLSKIE	PODKARPACKIE	PODLASKIE	POMORSKIE	ŚLĄSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	WARMINSKO-MAZURSKIE	WIELKOPOLSKIE	ZACHODNIO-POMORSKIE	SEX	ICD-10
C60	M	73	5	3	4	4	2	6	10	3	1	1	6	15	4	2	3	4	M	C60
C61	M	3365	233	194	178	80	275	263	473	65	188	131	191	392	127	111	338	126	M	C61
C62	M	102	7	8	2	1	6	6	21	1	8	3	8	8	3	4	15	1	M	C62
C63	M	16	1	1	2	0	0	3	1	1	0	0	1	4	0	0	2	0	M	C63
C64	M	1393	96	68	75	35	80	102	186	33	64	47	76	224	51	68	131	57	M	C64
C65	M	17	2	0	0	1	3	0	5	0	0	0	0	2	3	0	0	1	M	C65
C66	M	17	2	0	0	0	2	1	2	1	0	0	1	3	2	0	1	2	M	C66
C67	M	1976	152	132	113	47	158	158	264	43	90	50	118	218	76	85	188	84	M	C67
C68	M	22	4	1	2	0	1	1	4	1	0	0	1	3	1	1	0	2	M	C68
C69	M	37	1	3	2	0	1	4	8	1	4	0	3	4	3	1	1	1	M	C69
C70	M	8	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	M	C70
C71	M	1232	106	65	68	26	108	100	143	14	64	48	81	171	41	37	107	53	M	C71
C72	M	52	5	2	4	2	4	4	6	1	1	2	3	12	1	1	2	2	M	C72
C73	M	81	6	3	4	6	2	10	11	1	3	2	4	11	7	3	4	4	M	C73
C74	M	53	2	2	3	2	6	4	6	0	3	2	5	8	2	1	5	2	M	C74
C75	M	15	2	1	1	0	2	0	2	0	0	0	1	1	0	0	4	1	M	C75
C76	M	223	21	7	7	12	10	25	21	5	7	7	9	34	16	2	33	7	M	C76
C77	M	29	0	0	5	2	4	4	2	1	1	0	2	2	2	0	4	0	M	C77
C78	M	66	5	0	8	1	8	8	0	4	5	3	1	8	8	0	5	2	M	C78
C79	M	103	7	3	17	2	6	23	0	2	7	2	5	8	13	0	8	0	M	C79
C80	M	3389	301	147	133	68	269	232	587	94	129	72	290	406	86	198	211	166	M	C80
C81	M	212	9	11	14	4	15	19	29	5	13	10	9	25	4	6	29	10	M	C81
C82	M	87	7	3	5	2	4	13	7	2	4	0	4	15	6	1	7	7	M	C82
C83	M	194	35	7	5	10	7	10	27	3	10	1	8	30	12	3	12	14	M	C83
C84	M	37	5	1	3	0	2	2	10	0	3	0	1	7	1	2	0	0	M	C84
C85	M	471	18	22	26	4	42	44	77	11	16	23	24	63	19	11	43	28	M	C85
C88	M	13	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	1	1	M	C88
C90	M	430	21	23	18	15	27	31	85	9	24	16	29	49	19	18	34	12	M	C90
C91	M	572	65	23	42	11	44	51	88	15	33	25	19	67	20	21	35	13	M	C91
C92	M	633	52	34	35	11	42	38	105	21	36	16	40	74	19	19	67	24	M	C92
C93	M	14	1	1	3	0	1	2	1	0	1	0	2	1	0	0	1	0	M	C93
C94	M	19	1	1	4	1	2	3	1	0	1	0	1	2	1	0	1	0	M	C94
C95	M	91	7	3	5	0	19	8	3	0	4	7	4	8	4	3	12	4	M	C95
C96	M	32	1	3	2	1	2	2	4	2	1	2	7	4	0	0	0	1	M	C96
C97	M	45	2	5	0	1	2	1	12	0	2	4	9	4	2	0	0	1	M	C97
D00	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	D00
D01	M	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	D01
D02	M	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	D02
D03	M	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	D03
D04	M	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	D04
D05	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	D05
D07	M	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	D07
D09	M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	M	D09

TABELA 8 C.

LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZTW - KOBIETY, POLSKA 2001

CANCER DEATHS BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - FEMALES, POLAND 2001

M.KL.CH-10	PLEC	POLSKA	DOLNOŚLĄSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	LUBELSKIE	LUBUSKIE	ŁÓDZKIE	MAŁOPOLSKIE	MAZOWIECKIE	OPOLSKIE	PODKARPACKIE	PODLASKIE	POMORSKIE	ŚLĄSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	WIELKOPOLSKIE	ZACHODNIO-POMORSKIE	SEX	ICD-10
C00-C97	K	37213	2969	2068	1890	834	2940	2938	5510	950	1549	1010	2229	4848	1208	1278	3408	1584	F	C00-C97
C00	K	32	2	3	3	1	3	3	6	1	1	1	2	1	0	2	2	1	F	C00
C01	K	23	1	2	0	0	0	0	2	0	2	0	2	10	0	1	0	3	F	C01
C02	K	39	5	1	4	0	2	6	5	1	1	0	3	0	0	0	8	3	F	C02
C03	K	9	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	F	C03
C04	K	25	1	1	1	0	1	1	7	1	0	0	1	5	0	2	3	1	F	C04
C05	K	18	2	2	0	0	0	1	3	0	2	2	0	4	0	2	0	0	F	C05
C06	K	26	1	1	0	0	1	2	4	1	2	1	2	2	3	1	5	0	F	C06
C07	K	48	1	2	0	0	2	8	13	0	1	0	4	10	2	3	2	0	F	C07
C08	K	16	1	1	0	1	0	1	2	0	1	1	0	4	0	0	4	0	F	C08
C09	K	35	6	6	1	2	2	3	2	0	1	0	2	5	1	1	2	1	F	C09
C10	K	14	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	2	2	2	2	0	0	F	C10
C11	K	43	6	2	1	0	2	2	8	2	0	1	2	7	4	0	3	3	F	C11
C12	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	C12
C13	K	16	2	1	1	0	0	2	2	0	1	0	2	3	0	0	1	1	F	C13
C14	K	40	6	3	0	0	4	1	8	1	0	1	4	3	1	4	3	1	F	C14
C15	K	285	22	16	14	10	20	17	47	10	8	4	16	45	4	15	31	6	F	C15
C16	K	2187	176	124	101	47	153	180	265	64	110	81	119	310	70	84	209	94	F	C16
C17	K	63	5	2	2	1	5	5	8	1	2	2	5	14	1	2	5	3	F	C17
C18	K	2904	238	190	110	63	248	215	465	72	112	69	168	399	74	93	281	107	F	C18
C19	K	68	7	3	3	1	3	1	15	0	3	0	3	16	3	2	3	5	F	C19
C20	K	992	79	49	67	19	75	97	155	23	50	18	46	123	31	30	82	48	F	C20
C21	K	380	42	18	13	8	39	24	30	14	24	12	27	43	19	8	31	28	F	C21
C22	K	1084	78	43	63	34	107	69	119	23	48	42	42	162	39	38	142	35	F	C22
C23	K	1179	79	60	60	35	121	85	171	36	49	28	62	129	59	45	121	39	F	C23
C24	K	307	41	15	13	7	20	32	40	5	16	10	12	34	14	12	28	8	F	C24
C25	K	1848	142	90	88	51	153	155	259	49	79	43	94	253	79	50	172	91	F	C25
C26	K	349	45	15	35	9	40	8	41	10	10	9	14	49	15	17	23	9	F	C26
C30	K	24	3	2	1	0	2	2	3	0	2	0	0	2	0	3	2	2	F	C30
C31	K	25	1	1	3	2	2	2	2	1	1	0	0	5	1	1	1	2	F	C31
C32	K	166	12	12	1	3	11	12	24	3	5	3	11	33	9	6	13	8	F	C32
C33	K	12	2	1	0	0	0	2	3	0	1	0	0	1	2	0	0	0	F	C33
C34	K	4218	397	240	160	89	320	288	691	94	123	91	308	561	113	153	363	227	F	C34
C37	K	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	F	C37
C38	K	171	17	21	8	4	9	11	19	6	5	4	6	28	5	5	17	6	F	C38
C39	K	13	2	2	0	1	2	0	2	0	2	1	0	0	0	0	1	0	F	C39
C40	K	68	6	6	7	2	5	8	3	4	2	1	3	5	4	3	7	2	F	C40
C41	K	141	12	9	11	2	13	4	33	1	4	4	9	16	3	1	12	7	F	C41
C43	K	468	47	22	30	2	32	41	77	9	26	11	26	53	16	13	44	19	F	C43
C44	K	283	12	8	22	6	23	23	50	8	19	21	15	29	11	9	21	6	F	C44
C45	K	30	2	0	2	0	1	9	4	0	0	1	2	7	0	1	1	0	F	C45
C46	K	8	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	2	1	F	C46
C47	K	14	0	3	2	0	0	1	2	0	1	1	1	0	1	2	0	0	F	C47
C48	K	110	5	7	10	1	12	8	10	3	7	2	5	9	7	6	18	0	F	C48
C49	K	79	5	4	3	1	5	8	10	2	3	5	3	14	3	5	7	1	F	C49
C50	K	4825	334	282	270	92	363	383	723	124	207	134	290	655	158	152	472	186	F	C50

LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZTW - KOBIETY, POLSKA 2001
CANCER DEATHS BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - FEMALES, POLAND 2001

ICD-10	SEX	ZACHODNIO-POMORSKIE	WIELKOPOLSKIE	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	ŚLĄSKIE	POMORSKIE	PODLASKIE	PODKARPACKIE	OPOLSKIE	MAZOWIECKIE	MAŁOPOLSKIE	ŁÓDZKIE	LUBUSKIE	LUBELSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	DOLNOŚLĄSKIE	POLSKA	PLEC	M.KL.CH.-10
C51	F	7	21	10	7	27	7	5	9	5	27	17	8	8	26	6	17	207	K	C51
C52	F	2	14	1	5	8	5	1	0	1	7	13	3	1	3	3	73	K	C52	
C53	F	110	162	61	55	204	55	108	68	45	283	139	143	49	110	111	133	K	C53	
C54	F	38	51	19	29	97	29	42	52	24	111	76	49	10	49	61	55	K	C54	
C55	F	9	56	17	14	66	14	19	17	11	64	41	40	13	19	21	22	K	C55	
C56	F	95	194	57	73	266	73	139	104	60	310	187	155	44	110	122	171	K	C56	
C57	F	10	26	14	9	39	9	9	10	7	36	19	25	3	24	6	19	K	C57	
C58	F	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K	C58	
C64	F	32	82	30	31	135	31	45	42	38	125	65	63	21	49	49	59	K	C64	
C65	F	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	K	C65	
C66	F	0	0	1	0	3	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	K	C66	
C67	F	21	44	18	17	65	17	34	24	9	83	47	28	16	30	41	37	K	C67	
C68	F	1	1	2	0	1	2	1	1	1	1	0	2	0	1	3	0	K	C68	
C69	F	0	7	1	4	7	4	3	4	3	13	5	5	1	8	0	4	K	C69	
C70	F	0	1	0	1	4	1	3	0	0	3	1	0	0	1	1	0	K	C70	
C71	F	44	106	42	32	167	32	71	50	16	113	94	82	25	50	69	80	K	C71	
C72	F	1	9	3	0	9	0	2	3	1	6	3	2	2	3	2	1	K	C72	
C73	F	6	22	3	7	23	7	12	18	5	32	21	14	8	10	10	22	K	C73	
C74	F	0	2	0	2	9	2	2	3	0	4	7	4	2	0	3	3	K	C74	
C75	F	2	1	7	0	3	0	2	0	0	0	1	1	10	2	0	1	K	C75	
C76	F	5	61	0	11	61	11	17	10	5	49	37	29	0	12	17	13	K	C76	
C77	F	1	1	0	0	1	0	0	1	0	3	4	1	1	1	1	1	K	C77	
C78	F	1	7	0	3	4	3	4	2	3	1	12	6	3	1	3	2	K	C78	
C79	F	1	2	0	12	4	2	4	4	2	0	3	2	1	9	0	14	K	C79	
C80	F	144	193	149	51	302	51	255	80	75	532	211	286	57	119	135	276	K	C80	
C81	F	3	14	4	2	27	2	3	12	5	10	12	16	6	16	10	12	K	C81	
C82	F	0	5	4	3	5	3	2	5	0	5	13	2	0	2	2	7	K	C82	
C83	F	14	17	3	6	20	6	3	10	4	16	16	14	9	11	5	30	K	C83	
C84	F	0	0	0	2	4	2	0	1	0	1	3	0	1	0	1	4	K	C84	
C85	F	18	42	10	14	33	14	22	10	12	70	39	23	3	17	23	10	K	C85	
C88	F	2	3	0	1	1	1	3	0	0	2	0	1	1	0	0	1	K	C88	
C90	F	18	42	16	9	61	9	13	22	14	84	41	28	17	29	26	30	K	C90	
C91	F	13	38	12	17	54	17	29	18	10	67	28	29	7	24	27	37	K	C91	
C92	F	20	33	15	26	66	26	43	28	17	85	39	61	12	31	28	33	K	C92	
C93	F	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	2	0	2	K	C93	
C94	F	3	1	1	1	0	1	2	4	0	5	4	1	2	3	0	8	K	C94	
C95	F	4	6	2	3	11	3	7	0	2	4	12	15	5	3	3	2	K	C95	
C96	F	2	1	2	4	2	1	1	1	2	9	2	1	0	1	2	3	K	C96	
C97	F	2	0	0	1	2	1	7	1	0	8	0	0	2	2	4	3	K	C97	
D00	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K	D00	
D01	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	K	D01	
D02	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K	D02	
D03	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	K	D03	
D04	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K	D04	
D05	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	K	D05	
D06	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K	D06	
D07	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K	D07	
D09	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K	D09	

TABELA 9 A.

**WSPÓŁCZYNNIKI ZGONÓW NA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU
MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2001**

AGE-SPECIFIC CANCER MORTALITY RATES (FIVE-YEAR AGE GROUPS) PER 100 000 BY SITE - MALES - POLAND 2001

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C00-D09	262.3	5.5	5.1	3.2	5.1	7.6	8.3	14.3	25.9	67.0	157.6	311.4	554.4	865.1	1258.5	1622.9	2026.3	2167.0	2184.6	C00-D09
C00	0.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.3	1.6	2.3	3.3	4.1	8.8	20.7	C00
C01	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	1.0	1.4	0.7	1.0	1.3	1.7	1.4	0.0	C01
C02	1.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	2.3	2.6	3.4	4.4	3.8	2.7	3.8	0.0	3.1	C02
C03	0.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.0	0.5	0.1	0.2	0.6	0.7	0.0	C03
C04	0.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.8	1.5	2.7	2.6	3.4	2.2	1.4	1.5	2.7	1.0	C04
C05	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.6	0.6	1.2	1.2	1.3	0.6	0.7	0.0	C05
C06	0.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	0.5	0.9	1.5	1.3	1.0	0.7	1.2	1.4	1.0	C06
C07	0.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	1.1	0.4	1.1	0.9	2.2	1.2	3.4	4.1	C07
C08	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.7	0.4	0.7	1.2	1.1	0.9	2.0	3.1	C08
C09	0.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.1	2.8	3.5	2.9	3.6	1.8	3.5	2.0	1.0	C09
C10	0.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.0	1.2	2.5	1.5	0.7	0.9	0.0	0.0	C10
C11	0.56	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.8	0.4	1.1	1.9	1.7	2.3	1.6	2.6	1.4	2.1	C11
C12	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	C12
C13	0.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.8	1.9	2.7	2.1	2.5	2.3	2.0	1.4	1.0	C13
C14	0.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	2.5	3.1	3.2	3.1	3.6	1.2	2.0	5.2	C14
C15	5.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.2	5.5	10.7	19.1	25.6	22.8	28.0	32.9	27.2	44.6	C15
C16	19.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.8	1.9	6.5	10.6	22.5	36.1	62.1	90.6	124.7	175.3	213.0	173.2	C16
C17	0.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.7	0.4	0.8	0.9	1.8	1.8	2.0	3.4	1.0	C17
C18	15.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	1.2	2.9	5.9	12.1	25.0	46.6	73.0	107.9	143.9	164.0	164.9	C18
C19	0.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.6	1.1	0.9	3.1	2.3	2.0	2.1	C19
C20	6.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.8	2.6	5.2	12.0	21.2	31.2	41.0	56.2	80.3	51.9	C20
C21	2.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	2.5	3.7	5.4	12.0	19.9	19.2	34.7	39.4	C21
C22	5.55	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.5	0.4	0.4	0.7	3.1	4.9	8.2	15.5	27.6	38.7	55.6	49.7	48.8	C22
C23	1.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	2.7	3.3	7.4	10.8	16.0	12.9	21.8	C23
C24	1.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.9	2.3	3.2	5.3	8.9	12.2	11.6	9.3	C24
C25	9.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.6	2.9	8.1	14.6	24.5	31.7	49.0	57.7	66.4	68.7	75.7	C25
C26	1.37	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.7	1.4	1.8	3.8	6.6	7.8	11.4	17.7	25.9	C26
C30	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.8	0.4	0.5	1.5	0.0	2.1	C30
C31	0.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.4	0.7	1.2	1.2	1.2	0.7	1.5	0.7	1.0	C31
C32	8.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	2.8	9.9	16.1	23.3	31.1	36.6	40.3	41.9	38.8	27.0	C32
C33	0.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6	0.6	0.8	1.0	1.4	0.6	0.7	0.0	C33
C34	87.12	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	4.0	16.7	52.0	111.7	213.4	344.5	483.3	572.3	579.6	477.8	351.7	C34
C37	0.02	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	C37
C38	1.25	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	0.8	0.8	2.1	1.8	3.4	6.1	7.2	9.9	8.2	4.1	C38
C39	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	1.1	1.2	0.0	2.1	C39
C40	0.45	0.0	0.1	0.1	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.9	1.2	1.1	3.2	4.8	2.1	C40
C41	1.08	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.8	1.2	2.1	2.3	2.8	5.1	4.5	6.1	3.4	7.3	C41
C43	2.33	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.9	1.5	2.2	2.8	4.5	5.7	6.0	5.7	9.6	12.5	15.0	11.4	C43
C44	1.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.4	1.5	1.8	2.3	4.2	6.3	12.5	26.5	49.8	C44
C45	0.28	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.5	0.5	1.1	1.6	0.9	1.5	0.7	2.1	C45
C46	0.04	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	C46
C47	0.02	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	C47
C48	0.52	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.5	0.8	0.9	1.9	2.5	1.1	3.5	4.1	3.1	C48
C49	0.52	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0.4	0.9	1.2	1.1	1.2	2.0	2.6	2.7	6.2	C49

WSPÓŁCZYNNIKI ZGONÓW NA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU
MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2001
AGE-SPECIFIC CANCER MORTALITY RATES (FIVE-YEAR AGE GROUPS) PER 100 000 BY SITE - MALES - POLAND 2001

M.KL.	OGÓLEM																			
CH-10	TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C50	0.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.4	1.5	2.0	3.2	2.7	3.1	C50
C60	0.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.5	1.0	0.9	1.5	1.3	2.9	4.1	5.2	C60
C61	17.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	1.4	3.6	15.3	31.4	67.6	128.5	235.3	329.4	485.5	C61
C62	0.54	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.0	0.8	0.7	0.8	0.5	0.5	0.3	0.4	0.7	0.4	1.2	3.4	1.0	C62
C63	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.3	0.4	0.7	0.0	1.4	1.0	C63
C64	7.42	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	2.1	4.5	10.0	19.3	26.6	34.6	49.7	50.1	44.9	40.5	C64
C65	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.7	0.3	0.0	0.0	C65
C66	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	1.0	0.4	0.6	1.4	0.0	C66
C67	10.53	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	2.8	6.8	14.3	28.7	53.0	75.9	110.4	128.0	154.6	C67
C68	0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4	1.3	1.2	2.7	1.0	C68
C69	0.20	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	2.3	4.1	6.2	C69
C70	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	1.4	0.0	C70
C71	6.56	1.5	1.4	0.8	0.9	1.0	0.9	1.8	2.5	5.6	6.7	10.7	15.1	20.9	28.2	27.7	27.4	21.8	12.4	C71
C72	0.28	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.7	1.6	1.2	0.7	0.0	C72
C73	0.43	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.2	1.2	1.5	2.6	2.2	3.2	3.4	3.1	C73
C74	0.28	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.9	0.4	1.2	1.1	1.7	0.7	0.0	C74
C75	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.9	0.3	0.0	0.0	C75
C76	1.19	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.4	0.6	1.2	2.7	3.7	4.1	6.3	10.2	15.0	14.5	C76
C77	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.9	1.4	0.0	C77
C78	0.35	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	0.5	0.7	1.0	3.3	4.7	1.4	1.0	C78
C79	0.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	0.5	1.7	2.3	3.1	3.4	2.6	4.1	0.0	C79
C80	18.06	0.1	0.0	0.1	0.4	0.3	0.3	1.2	1.6	3.1	9.3	20.2	38.8	57.0	87.1	111.9	152.3	168.8	168.0	C80
C81	1.13	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	0.2	1.3	0.8	0.8	1.0	1.1	1.9	3.4	3.5	4.3	8.2	6.1	4.1	C81
C82	0.46	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	1.0	0.8	2.8	3.1	2.3	3.4	0.0	C82
C83	1.03	0.1	0.2	0.3	0.1	0.4	0.3	0.2	0.5	0.5	1.0	1.4	1.9	2.9	3.9	4.5	5.8	6.1	6.2	C83
C84	0.20	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	1.2	0.7	1.2	0.7	0.6	0.7	0.0	C84
C85	2.51	0.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.9	1.3	2.3	2.9	4.8	7.3	12.3	10.3	19.8	19.7	18.7	C85
C88	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	1.2	2.7	0.0	C88
C90	2.29	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.5	0.3	1.3	2.3	4.8	8.5	12.4	16.1	16.0	10.2	20.7	C90
C91	3.05	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	0.5	0.3	0.4	0.8	1.1	2.7	4.8	7.3	10.5	15.9	26.5	36.1	37.3	C91
C92	3.37	1.2	0.5	0.3	0.7	0.6	1.0	0.9	1.6	1.7	2.7	3.6	6.2	7.7	11.7	15.7	27.4	28.6	18.7	C92
C93	0.07	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.1	0.9	1.2	0.0	0.0	C93
C94	0.10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.7	1.5	0.7	2.1	C94
C95	0.48	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.3	0.1	1.1	2.0	3.3	3.5	7.5	4.1	C95
C96	0.17	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.5	0.7	1.3	1.2	0.7	2.1	C96
C97	0.24	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.1	0.4	1.2	1.4	1.5	6.1	1.0	C97
D00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D00
D01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D01
D02	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	D02
D03	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	D03
D04	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D04
D05	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D05
D07	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	D07
D09	0.01	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D09

TABELA 10 A.

**WSPÓŁCZYNNIKI ZGONÓW NA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU
KOBIECY - POLSKA 2001**

AGE-SPECIFIC CANCER MORTALITY RATES (FIVE-YEAR AGE GROUPS) PER 100 000 BY SITE - FEMALES - POLAND 2001

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C00-D09	187.3	4.4	4.1	4.1	3.8	4.2	8.4	15.1	32.9	71.4	130.3	213.8	293.2	385.5	529.4	725.9	958.9	1143.3	1308.1	C00-D09
C00	0.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	1.3	7.2	C00
C01	0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.6	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.4	C01
C02	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.8	0.5	0.2	0.7	0.3	2.0	1.2	C02
C03	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.3	0.0	0.4	C03
C04	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.8	C04
C05	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.4	C05
C06	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.4	0.2	0.9	0.3	1.6	C06
C07	0.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.6	0.3	0.7	1.2	2.6	3.2	C07
C08	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.4	0.2	1.0	0.8	C08
C09	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.6	0.4	0.2	0.9	0.6	0.0	0.8	C09
C10	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.7	0.0	0.3	0.0	C10
C11	0.22	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.9	0.5	0.3	0.2	0.6	0.5	0.3	2.0	C11
C12	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	C12
C13	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.0	C13
C14	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.3	0.2	0.6	0.4	0.9	0.3	1.3	1.6	C14
C15	1.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.7	1.4	1.6	2.7	3.5	6.3	8.8	8.5	16.5	C15
C16	11.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.3	3.5	5.7	7.4	12.5	20.7	25.1	47.4	70.6	84.6	104.7	C16
C17	0.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.9	0.9	1.4	2.6	1.0	2.0	C17
C18	14.61	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.7	0.8	3.3	5.7	10.5	19.3	24.7	41.7	64.2	88.3	117.7	136.9	C18
C19	0.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.9	0.8	1.2	2.2	3.9	4.4	C19
C20	4.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	1.9	3.5	6.4	10.9	13.1	21.7	32.3	39.7	41.1	C20
C21	1.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.5	0.7	1.6	1.3	3.6	5.8	7.7	14.1	13.4	16.1	C21
C22	5.45	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.7	1.8	3.8	6.4	9.7	15.2	22.5	35.8	43.0	54.4	C22
C23	5.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	2.2	3.4	6.9	12.9	19.1	28.2	33.5	43.0	55.2	C23
C24	1.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.4	0.7	1.3	2.8	4.3	6.5	9.5	16.7	17.3	C24
C25	9.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.5	4.0	8.3	10.9	18.6	26.8	40.5	57.5	69.5	76.9	C25
C26	1.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.6	0.9	2.4	3.5	6.2	13.2	23.6	23.0	C26
C30	0.12	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	1.0	3.2	C30
C31	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.7	0.8	0.3	0.8	C31
C32	0.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	1.9	2.4	2.1	2.9	2.1	2.9	2.6	4.0	C32
C33	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.0	0.5	0.2	0.3	0.0	C33
C34	21.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	1.8	7.1	17.3	29.5	45.5	53.0	68.3	86.2	97.0	90.8	95.9	C34
C37	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	C37
C38	0.86	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.5	0.6	1.4	0.9	1.2	2.1	2.8	4.5	6.6	5.6	C38
C39	0.07	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.3	1.0	0.0	C39
C40	0.34	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.5	0.5	0.9	2.0	2.0	1.2	C40
C41	0.71	0.2	0.0	0.1	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.5	0.6	0.5	1.1	0.8	2.2	2.4	3.2	1.3	5.6	C41
C43	2.36	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.7	1.7	1.8	3.1	2.9	3.3	3.8	5.4	7.8	9.5	9.8	13.7	C43
C44	1.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.3	0.4	0.6	1.2	1.6	4.0	6.6	15.1	46.7	C44
C45	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.7	0.1	0.4	0.9	0.5	0.0	0.0	C45
C46	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.0	0.4	C46
C47	0.07	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	C47
C48	0.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.6	0.9	1.3	2.2	1.5	2.2	3.0	5.6	C48
C49	0.40	0.3	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.5	0.2	1.2	1.0	1.3	1.1	1.6	2.0	C49

WSPÓŁCZYNNIKI ZGONÓW NA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU
KOBIECY - POLSKA 2001
AGE-SPECIFIC CANCER MORTALITY RATES (FIVE-YEAR AGE GROUPS) PER 100 000 BY SITE - FEMALES - POLAND 2001

M.KL.	OGÓLEM																				
CH-10	TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10	
C50	24.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	2.0	7.3	14.3	26.2	44.0	49.6	53.0	62.3	76.0	93.8	115.8	143.0	C50	
C51	1.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.5	0.4	0.7	1.9	3.1	3.6	6.9	10.2	12.5	C51	
C52	0.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	1.3	0.9	1.3	2.3	3.0	2.8	C52	
C53	9.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	5.2	10.4	17.0	19.1	15.5	16.5	20.1	26.8	28.3	29.5	25.0	C53	
C54	3.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.7	1.5	4.5	6.0	10.2	14.6	17.5	22.9	19.0	14.1	C54	
C55	2.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	1.1	1.8	2.1	3.8	3.6	7.1	7.3	11.8	14.4	16.1	C55	
C56	10.83	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.5	0.8	2.1	7.2	10.9	17.2	25.8	28.5	36.4	36.0	41.7	35.4	29.8	C56	
C57	1.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	1.3	1.7	1.9	3.4	3.4	4.4	6.0	9.5	12.9	C57	
C58	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	C58	
C64	4.50	0.5	0.6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.5	1.1	2.1	4.5	5.9	10.8	15.7	20.7	24.4	25.6	20.5	C64	
C65	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	0.3	0.0	C65	
C66	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	C66	
C67	2.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.6	1.4	2.8	4.3	7.0	9.9	18.0	26.6	35.0	C67	
C68	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.2	0.5	0.7	1.2	C68	
C69	0.33	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.5	0.4	0.4	1.4	2.0	3.0	4.4	C69	
C70	0.08	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.7	0.4	C70	
C71	5.42	0.6	1.5	1.7	0.5	0.6	1.3	1.1	2.0	2.8	5.5	8.8	10.2	12.4	16.7	18.1	19.5	15.4	6.4	C71	
C72	0.24	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.4	0.4	1.1	0.9	2.0	0.8	C72	
C73	1.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	1.0	1.0	1.4	3.3	5.6	7.7	10.5	6.8	C73	
C74	0.21	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.6	1.0	0.3	0.6	0.3	0.0	0.4	C74	
C75	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.8	0.6	1.3	1.2	C75	
C76	1.73	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.3	0.5	2.0	2.4	3.7	6.7	9.4	18.0	29.4	C76	
C77	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	1.2	0.3	0.8	C77	
C78	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.7	0.9	1.7	3.3	4.0	C78	
C79	0.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	0.3	0.3	0.8	1.2	1.7	0.5	1.6	0.8	C79	
C80	14.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.8	1.6	3.6	5.7	14.4	18.9	27.4	43.2	61.3	86.1	112.2	117.2	C80	
C81	0.80	0.0	0.2	0.0	0.2	0.4	1.1	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.7	1.0	2.5	2.0	2.8	3.9	1.2	C81	
C82	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	1.1	1.2	2.3	0.3	1.6	C82	
C83	0.91	0.0	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.9	1.0	0.8	1.8	2.8	3.9	4.6	2.3	2.8	C83	
C84	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	0.2	0.7	0.0	C84	
C85	1.82	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.7	0.8	1.4	4.1	3.5	4.6	9.6	8.0	11.2	8.9	C85	
C88	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	0.2	0.7	1.2	C88	
C90	2.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.6	1.9	3.5	6.5	9.7	10.9	15.5	12.5	7.2	C90	
C91	2.14	1.3	0.6	0.5	0.9	0.2	0.0	0.3	0.2	0.6	0.5	0.8	1.8	3.8	5.7	8.3	12.1	12.1	24.2	C91	
C92	2.81	0.3	0.3	0.6	0.5	0.3	0.5	0.8	1.5	1.4	2.1	2.4	4.7	5.3	7.2	9.2	12.6	20.7	10.9	C92	
C93	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.3	0.0	C93	
C94	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.9	0.9	0.7	1.6	C94	
C95	0.42	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.9	1.5	3.2	4.3	5.6	C95	
C96	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.2	0.4	1.2	2.0	2.4	C96	
C97	0.17	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.4	0.3	0.7	1.1	1.0	0.8	C97	
D00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D00	
D01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	D01	
D02	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D02	
D03	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D03	
D04	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D04	
D05	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	D05	
D06	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D06	
D07	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D07	
D09	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D09	

TABELA 11 A.

**LISTA KOLEJNOŚCI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
UMIERALNOŚCI - MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2001**
RANK-LIST OF CANCER STANDARDIZED MORTALITY RATES - MALES - POLAND 2001

M.KI.Ch.-10 ICD-10	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBERS	WSKAŹNIKI STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓLCZ. SUROWE CRUDE RATES	WSPÓLCZ. STANDAR. STANDAR. RATES	UMIEJSCOWIENIE SITE
			PER 100 000		
C34	16351	33.2	87.1	68.2	N.zł. oskrzela i płuca
C16	3742	7.6	19.9	15.2	N.zł. żołądka
C80	3389	6.9	18.1	13.9	N.zł. bez określenia jego umiejscowienia
C61	3365	6.8	17.9	13.2	N.zł. gruczołu krokowego
C18	2863	5.8	15.3	11.6	N.zł. jelita grubego
C67	1976	4.0	10.5	7.9	N.zł. pęcherza moczowego
C25	1872	3.8	10.0	7.8	N.zł. trzustki
C32	1529	3.1	8.1	6.4	N.zł. krtani
C64	1393	2.8	7.4	5.8	N.zł. nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej
C71	1232	2.5	6.6	5.4	N.zł. mózgu
C20	1188	2.4	6.3	4.8	N.zł. odbytnicy
C15	1102	2.2	5.9	4.7	N.zł. przełyku
C22	1042	2.1	5.6	4.2	N.zł. wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C92	633	1.3	3.4	2.7	Białaczka szpikowa
C91	572	1.2	3.0	2.5	Białaczka limfatyczna
C85	471	1.0	2.5	2.0	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych
C21	473	1.0	2.5	1.9	N.zł. odbytu i kanału odbytu
C43	438	0.9	2.3	1.8	Czerniak złośliwy skóry
C90	430	0.9	2.3	1.8	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych
C23	274	0.6	1.5	1.1	N.zł. pęcherzyka żółciowego
C44	259	0.5	1.4	1.1	Inne n.zł. skóry
C26	257	0.5	1.4	1.1	N.zł. innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych
C38	235	0.5	1.3	1.0	N.zł. serca, śródpiersia i opłucnej
C76	223	0.5	1.2	0.9	N.zł. umiejscowień innych i niedokładnie określonych
C81	212	0.4	1.1	0.9	Choroba Hodgkina
C24	215	0.4	1.1	0.9	N.zł. innych i nie określonych części dróg żółciowych
C41	203	0.4	1.1	0.9	N.zł. kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
C83	194	0.4	1.0	0.8	Chłoniaki nieziarnicze rozlane
C02	195	0.4	1.0	0.8	N.zł. innych i nieokreślonych części języka
C09	164	0.3	0.9	0.7	N.zł. migdałka
C04	156	0.3	0.8	0.7	N.zł. dna jamy ustnej
C14	155	0.3	0.8	0.7	N.zł. o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrzebie wargi, jamy ustnej i gardła
C13	119	0.2	0.6	0.5	N.zł. części krtaniowej gardła (hypopharynx)
C62	102	0.2	0.5	0.5	N.zł. jądra
C11	106	0.2	0.6	0.5	N.zł. części nosowej gardła (nasopharynx)
C49	98	0.2	0.5	0.4	N.zł. tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
C00	105	0.2	0.6	0.4	N.zł. wargi
C79	103	0.2	0.5	0.4	Wtórny n.zł. innych umiejscowień
C48	97	0.2	0.5	0.4	N.zł. przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C82	87	0.2	0.5	0.4	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)
C40	84	0.2	0.4	0.4	N.zł. kości i chrząstki stawowej kończyn
C95	91	0.2	0.5	0.4	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

TABELA 11 B.

LISTA KOLEJNOŚCI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW UMIERALNOŚCI - MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2001
RANK-LIST OF CANCER STANDARDIZED MORTALITY RATES - MALES - POLAND 2001

M.Kl.Ch.-10 ICD-10	LICZBY	WSKAŹNIKI STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓLCZ.	WSPÓLCZ.	UMIEJSCOWIENIE SITE
	BEZWZGL.		SUROWE	STANDAR.	
	ABSOLUTE NUMBERS		CRUDE RATES	STANDAR. RATES	
			PER 100 000		
C73	81	0.2	0.4	0.3	N.zł. tarczycy
C10	75	0.2	0.4	0.3	N.zł. części ustnej gardła (oropharynx)
C60	73	0.1	0.4	0.3	N.zł. prącia
C06	68	0.1	0.4	0.3	N.zł. innych i nieokreślonych części jamy
C17	68	0.1	0.4	0.3	N.zł. jelita cienkiego
C07	63	0.1	0.3	0.3	N.zł. ślinianki przyusznej
C01	62	0.1	0.3	0.3	N.zł. nasady języka
C78	66	0.1	0.4	0.3	Wtórne n.zł. układu oddechowego i trawiennego
C74	53	0.1	0.3	0.3	N.zł. nadnerczy
C31	58	0.1	0.3	0.3	N.zł. zatok przynosowych
C19	60	0.1	0.3	0.2	N.zł. zgięcia esiczo-odbytniczego
C45	53	0.1	0.3	0.2	Międzybłoniak
C72	52	0.1	0.3	0.2	N.zł. rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego
C50	51	0.1	0.3	0.2	N.zł. sutka
C05	46	0.1	0.2	0.2	N.zł. podniebienia
C08	46	0.1	0.2	0.2	N.zł. innych i nieokreślonych dużych
C33	45	0.1	0.2	0.2	N.zł. tchawicy
C97	45	0.1	0.2	0.2	N.zł. niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień
C84	37	0.1	0.2	0.2	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C69	37	0.1	0.2	0.2	N.zł. oka
C96	32	0.1	0.2	0.1	Inny i nieokreślony n.zł. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
C77	29	0.1	0.2	0.1	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych
C30	25	0.1	0.1	0.1	N.zł. jamy nosowej i ucha środkowego
C39	24	0.0	0.1	0.1	N.zł. innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C68	22	0.0	0.1	0.1	N.zł. innych i nieokreślonych narządów moczowych
C94	19	0.0	0.1	0.1	Inne białaczki określonego rodzaju
C03	19	0.0	0.1	0.1	N.zł. dziąsła
C65	17	0.0	0.1	0.1	N.zł. miedniczki nerkowej
C66	17	0.0	0.1	0.1	N.zł. moczowodu
C63	16	0.0	0.1	0.1	N.zł. innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych
C75	15	0.0	0.1	0.1	N.zł. innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C93	14	0.0	0.1	0.1	Białaczka monocytowa
C88	13	0.0	0.1	0.0	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C70	8	0.0	0.0	0.0	N.zł. opon
C46	7	0.0	0.0	0.0	Mięsak Kaposi'ego
C47	4	0.0	0.0	0.0	N.zł. nerwów obwodowych i autonomicznego
C37	4	0.0	0.0	0.0	N.zł. grasicy
C12	4	0.0	0.0	0.0	N.zł. zachyłka gruszkowatego
D09	1	0.0	0.0	0.0	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień
D03	2	0.0	0.0	0.0	Czerniak in situ
D01	1	0.0	0.0	0.0	Raki in situ okrężnicy
D07	1	0.0	0.0	0.0	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
D04	1	0.0	0.0	0.0	Rak in situ skóry
D02	1	0.0	0.0	0.0	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego

TABELA 12 A.

**LISTA KOLEJNOŚCI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
UMIERALNOŚCI - KOBIEТЫ - POLSKA 2001**
RANK-LIST OF CANCER STANDARDIZED MORTALITY RATES - FEMALES - POLAND 2001

M.Kl.Ch.-10 ICD-10	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBERS	WSKAŹNIKI STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓLCZ. SUROWE	WSPÓLCZ. STANDAR.	UMIEJSCOWIENIE SITE
			CRUDE RATES	STANDAR. RATES	
PER 100 000					
C50	4825	13.0	24.3	14.9	N.zł. sutka
C34	4218	11.3	21.2	12.7	N.zł. oskrzela i płuca
C80	2907	7.8	14.6	7.8	N.zł. bez określenia jego umiejscowienia
C18	2904	7.8	14.6	7.6	N.zł. jelita grubego
C56	2152	5.8	10.8	6.9	N.zł. jajnika
C53	1826	4.9	9.2	6.0	N.zł. szyjki macicy
C16	2187	5.9	11.0	5.8	N.zł. żołądka
C25	1848	5.0	9.3	4.9	N.zł. trzustki
C71	1077	2.9	5.4	3.8	N.zł. mózgu
C23	1179	3.2	5.9	3.1	N.zł. pęcherzyka żółciowego
C22	1084	2.9	5.5	2.9	N.zł. wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C64	894	2.4	4.5	2.6	N.zł. nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej
C20	992	2.7	5.0	2.6	N.zł. odbytnicy
C54	776	2.1	3.9	2.2	N.zł. trzonu macicy
C92	559	1.5	2.8	1.8	Białaczka szpikowa
C43	468	1.3	2.4	1.5	Czerniak złośliwy skóry
C91	426	1.1	2.1	1.3	Białaczka limfatyczna
C90	469	1.3	2.4	1.3	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych
C67	530	1.4	2.7	1.3	N.zł. pęcherza moczowego
C55	437	1.2	2.2	1.2	N.zł. nieokreślonej części macicy
C85	361	1.0	1.8	1.1	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezłośliwych
C21	380	1.0	1.9	1.0	N.zł. odbytu i kanału odbytu
C76	344	0.9	1.7	0.9	N.zł. umiejscowień innych i niedokładnie określonych
C26	349	0.9	1.8	0.8	N.zł. innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych
C57	271	0.7	1.4	0.8	N.zł. innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
C24	307	0.8	1.5	0.8	N.zł. innych i nie określonych części dróg żółciowych
C15	285	0.8	1.4	0.8	N.zł. przełyku
C44	283	0.8	1.4	0.6	Inne n.zł. skóry
C83	181	0.5	0.9	0.6	Chłoniaki niezłośliwe rozlane
C81	159	0.4	0.8	0.6	Choroba Hodgkina
C73	222	0.6	1.1	0.6	N.zł. tarczycy
C32	166	0.4	0.8	0.5	N.zł. krtani
C51	207	0.6	1.0	0.5	N.zł. sromu
C38	171	0.5	0.9	0.5	N.zł. serca, śródpiersia i opłucnej
C41	141	0.4	0.7	0.5	N.zł. kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
C48	110	0.3	0.6	0.3	N.zł. przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C49	79	0.2	0.4	0.3	N.zł. tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
C40	68	0.2	0.3	0.2	N.zł. kości i chrząstki stawowej kończyn
C95	84	0.2	0.4	0.2	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C52	73	0.2	0.4	0.2	N.zł. pochwy
C79	61	0.2	0.3	0.2	Wtórny N.zł. innych umiejscowień
C74	42	0.1	0.2	0.2	N.zł. nadnerczy
C69	66	0.2	0.3	0.2	N.zł. oka
C17	63	0.2	0.3	0.2	N.zł. jelita cienkiego
C19	68	0.2	0.3	0.2	N.zł. zgięcia esiczo-odbytniczego
C72	48	0.1	0.2	0.2	N.zł. rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego
C82	55	0.1	0.3	0.2	Chłoniak niezłośliwy guzkowy (grudkowy)
C11	43	0.1	0.2	0.1	N.zł. części nosowej gardła (nasopharynx)

TABELA 12 B.

**LISTA KOLEJNOŚCI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
UMIERALNOŚCI - KOBIECY - POLSKA 2001**
RANK-LIST OF CANCER STANDARDIZED MORTALITY RATES - FEMALES - POLAND 2001

M.KI.Ch.-10 ICD-10	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBERS	WSKAŹNIKI STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWE CRUDE RATES	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATES	UMIEJSCOWIENIE SITE
			PER 100 000		
C78	55	0.1	0.3	0.1	Wtórne n.zł. układu oddechowego i trawiennego
C07	48	0.1	0.2	0.1	N.zł. ślinianki przyusznej
C14	40	0.1	0.2	0.1	N.zł. o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C02	39	0.1	0.2	0.1	N.zł. innych i nieokreślonych części języka
C09	35	0.1	0.2	0.1	N.zł. migdałka
C94	35	0.1	0.2	0.1	Inne białaczki określonego rodzaju
C45	30	0.1	0.2	0.1	Międzybłoniak
C97	34	0.1	0.2	0.1	N.zł. niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień
C96	33	0.1	0.2	0.1	Inny i nieokreślony N.zł. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
C75	30	0.1	0.2	0.1	N.zł. innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C47	14	0.0	0.1	0.1	N.zł. nerwów obwodowych i autonomicznego
C04	25	0.1	0.1	0.1	N.zł. dna jamy ustnej
C01	23	0.1	0.1	0.1	N.zł. nasady języka
C06	26	0.1	0.1	0.1	N.zł. innych i nieokreślonych części jamy
C31	25	0.1	0.1	0.1	N.zł. zatok przynosowych
C00	32	0.1	0.2	0.1	N.zł. wargi
C30	24	0.1	0.1	0.1	N.zł. jamy nosowej i ucha środkowego
C13	16	0.0	0.1	0.1	N.zł. części krtańowej gardła (hypopharynx)
C84	18	0.0	0.1	0.1	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C05	18	0.0	0.1	0.1	N.zł. podniebienia
C70	16	0.0	0.1	0.0	N.zł. opon
C08	16	0.0	0.1	0.0	N.zł. innych i nieokreślonych dużych
C39	13	0.0	0.1	0.0	N.zł. innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C10	14	0.0	0.1	0.0	N.zł. części ustnej gardła (oropharynx)
C68	16	0.0	0.1	0.0	N.zł. innych i nieokreślonych narządów moczowych
C77	17	0.0	0.1	0.0	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych
C88	15	0.0	0.1	0.0	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C33	12	0.0	0.1	0.0	N.zł. tchawicy
C03	9	0.0	0.0	0.0	N.zł. dziąsła
C46	8	0.0	0.0	0.0	Mięsak Kaposi'ego
C66	8	0.0	0.0	0.0	N.zł. moczowodu
C93	8	0.0	0.0	0.0	Białaczka monocytowa
C65	7	0.0	0.0	0.0	N.zł. miedniczki nerkowej
C37	3	0.0	0.0	0.0	N.zł. grasicy
D05	2	0.0	0.0	0.0	Rak in situ sutka
C58	1	0.0	0.0	0.0	N.zł. łożyska
D03	1	0.0	0.0	0.0	Czerśniak in situ
D01	2	0.0	0.0	0.0	Rak in situ okrężnicy
C12	0	0.0	0.0	0.0	N.zł. zachyłka gruszkowatego
D00	0	0.0	0.0	0.0	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
D02	0	0.0	0.0	0.0	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego

TABELA 13

LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM (M.KI.Ch.-10 C00-D09) WG PŁCI - POLSKA 2001
RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM CANCER OF ALL SITES (ICD-10 C00-D09) BY SEX - POLAND 2001

MĘZCZYŹNI MALES			KOBIECY FEMALES		
1	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	234.5	1	POMORSKIE	124.1
2	KUJAWSKO-POMORSKIE	226.0	2	WIELKOPOLSKIE	119.0
3	POMORSKIE	224.9	3	KUJAWSKO-POMORSKIE	116.0
4	ZACHODNIOPOMORSKIE	213.2	4	ŚLĄSKIE	114.2
5	WIELKOPOLSKIE	211.6	5	ZACHODNIOPOMORSKIE	111.4
6	ŁÓDZKIE	210.6	6	DOLNOŚLĄSKIE	111.1
7	ŚLĄSKIE	208.5	7	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	111.0
8	DOLNOŚLĄSKIE	208.3	8	ŁÓDZKIE	109.9
9	LUBUSKIE	206.3	9	MAZOWIECKIE	109.1
10	MAZOWIECKIE	198.1	10	MAŁOPOLSKIE	102.3
11	OPOLSKIE	193.6	11	LUBUSKIE	100.9
12	ŚWIĘTOKRZYSKIE	190.9	12	OPOLSKIE	100.9
13	PODLASKIE	190.0	13	ŚWIĘTOKRZYSKIE	97.5
14	MAŁOPOLSKIE	189.2	14	LUBELSKIE	90.9
15	PODKARPACKIE	185.5	15	PODLASKIE	89.4
16	LUBELSKIE	179.9	16	PODKARPACKIE	85.7

TABELA 14

LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PŁUCA (M.KI.Ch.-10 C33-C34) WG PŁCI - POLSKA 2001
RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM LUNG CANCER (ICD-10 C33-C34) BY SEX - POLAND 2001

MĘZCZYŹNI MALES			KOBIECY FEMALES		
1	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	84.8	1	POMORSKIE	17.7
2	KUJAWSKO-POMORSKIE	83.4	2	ZACHODNIOPOMORSKIE	16.1
3	ZACHODNIOPOMORSKIE	75.3	3	DOLNOŚLĄSKIE	15.2
4	LUBUSKIE	74.2	4	KUJAWSKO-POMORSKIE	14.3
5	ŁÓDZKIE	72.6	5	MAZOWIECKIE	14.3
6	POMORSKIE	70.7	6	ŚLĄSKIE	13.8
7	DOLNOŚLĄSKIE	69.5	7	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	13.6
8	MAZOWIECKIE	67.6	8	WIELKOPOLSKIE	13.4
9	ŚWIĘTOKRZYSKIE	66.8	9	ŁÓDZKIE	13.0
10	LUBELSKIE	66.4	10	LUBUSKIE	11.2
11	ŚLĄSKIE	66.1	11	MAŁOPOLSKIE	10.5
12	WIELKOPOLSKIE	66.0	12	OPOLSKIE	10.2
13	MAŁOPOLSKIE	62.9	13	ŚWIĘTOKRZYSKIE	9.9
14	OPOLSKIE	61.2	14	LUBELSKIE	8.1
15	PODLASKIE	60.9	15	PODLASKIE	8.1
16	PODKARPACKIE	59.3	16	PODKARPACKIE	7.0

TABELA 15

LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE ŻOŁĄDKA (M.KI.Ch.-10 C16) WG PŁCI - POLSKA 2001
RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM STOMACH CANCER (ICD-10 C16) BY SEX - POLAND 2001

MĘŻCZYŹNI MALES			KOBIECY FEMALES		
1	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	18.3	1	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	7.0
2	POMORSKIE	17.4	2	KUJAWSKO-POMORSKIE	6.7
3	KUJAWSKO-POMORSKIE	17.0	3	ŚLĄSKIE	6.6
4	PODKARPACKIE	16.9	4	WIELKOPOLSKIE	6.4
5	PODLASKIE	16.7	5	OPOLSKIE	6.4
6	ŚLĄSKIE	16.7	6	PODLASKIE	6.3
7	WIELKOPOLSKIE	16.4	7	DOLNOŚLĄSKIE	6.2
8	ŚWIĘTOKRZYSKIE	14.9	8	ZACHODNIOPOMORSKIE	6.1
9	ZACHODNIOPOMORSKIE	14.8	9	POMORSKIE	5.9
10	LUBUSKIE	14.7	10	PODKARPACKIE	5.7
11	MAŁOPOLSKIE	14.7	11	LUBUSKIE	5.6
12	ŁÓDZKIE	14.5	12	MAŁOPOLSKIE	5.6
13	DOLNOŚLĄSKIE	14.5	13	ŁÓDZKIE	5.3
14	OPOLSKIE	13.6	14	ŚWIĘTOKRZYSKIE	5.1
15	MAZOWIECKIE	13.0	15	MAZOWIECKIE	4.8
16	LUBELSKIE	12.0	16	LUBELSKIE	4.0

TABELA 16

LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GRUCZOŁU KROKOWEGO (M.KI.Ch.-10 C61) - POLSKA 2001
RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM PROSTATE CANCER (ICD-10 C61) - POLAND 2001

MĘŻCZYŹNI MALES		
1	WIELKOPOLSKIE	16.1
2	POMORSKIE	15.2
3	KUJAWSKO-POMORSKIE	15.2
4	LUBUSKIE	14.1
5	PODLASKIE	13.9
6	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	13.9
7	PODKARPACKIE	13.9
8	ŚLĄSKIE	13.4
9	ŁÓDZKIE	13.4
10	ZACHODNIOPOMORSKIE	12.6
11	MAŁOPOLSKIE	12.5
12	ŚWIĘTOKRZYSKIE	12.4
13	DOLNOŚLĄSKIE	12.4
14	MAZOWIECKIE	12.2
15	LUBELSKIE	10.7
16	OPOLSKIE	9.9

TABELA 17

**LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE JELITA GRUBEGO (M.KI.Ch.-10 C18-C21) WG PŁCI - POLSKA 20**
RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM LARGE BOWEL CANCER
(ICD-10 C18-C21) BY SEX - POLAND 2001

MĘCZYŻNI MALES			KOBIECY FEMALES		
1	KUJAWSKO-POMORSKIE	23.7	1	KUJAWSKO-POMORSKIE	13.2
2	OPOLSKIE	21.7	2	POMORSKIE	12.9
3	POMORSKIE	21.4	3	DOLNOŚLĄSKIE	12.7
4	WIELKOPOLSKIE	20.6	4	WIELKOPOLSKIE	12.6
5	ZACHODNIOPOMORSKIE	20.1	5	ŚLĄSKIE	12.5
6	ŚLĄSKIE	20.1	6	ŁÓDZKIE	12.4
7	LUBUSKIE	19.6	7	ZACHODNIOPOMORSKIE	12.3
8	DOLNOŚLĄSKIE	19.1	8	MAZOWIECKIE	11.7
9	ŁÓDZKIE	18.5	9	MAŁOPOLSKIE	10.7
10	PODLASKIE	17.7	10	OPOLSKIE	10.7
11	MAZOWIECKIE	17.1	11	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	10.2
12	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	16.9	12	LUBUSKIE	9.7
13	PODKARPACKIE	16.7	13	PODKARPACKIE	9.5
14	LUBELSKIE	16.2	14	ŚWIĘTOKRZYSKIE	8.9
15	MAŁOPOLSKIE	15.7	15	PODLASKIE	8.2
16	ŚWIĘTOKRZYSKIE	14.3	16	LUBELSKIE	8.2

TABELA 18

**LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TRZUSTKI (M.KI.Ch.-10 C25) WG PŁCI - POLSKA 2001**
RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM PANCREAS CANCER
(ICD-10 C25) BY SEX - POLAND 2001

MĘCZYŻNI MALES			KOBIECY FEMALES		
1	PODLASKIE	8.9	1	ZACHODNIOPOMORSKIE	5.8
2	POMORSKIE	8.8	2	LUBUSKIE	5.8
3	ŚLĄSKIE	8.6	3	ŚLĄSKIE	5.8
4	ŁÓDZKIE	8.3	4	ŚWIĘTOKRZYSKIE	5.6
5	WIELKOPOLSKIE	8.3	5	WIELKOPOLSKIE	5.4
6	ŚWIĘTOKRZYSKIE	8.0	6	ŁÓDZKIE	5.1
7	MAŁOPOLSKIE	7.8	7	MAŁOPOLSKIE	5.0
8	KUJAWSKO-POMORSKIE	7.6	8	POMORSKIE	4.9
9	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	7.5	9	DOLNOŚLĄSKIE	4.9
10	OPOLSKIE	7.5	10	MAZOWIECKIE	4.7
11	LUBUSKIE	7.5	11	KUJAWSKO-POMORSKIE	4.5
12	PODKARPACKIE	7.4	12	OPOLSKIE	4.4
13	ZACHODNIOPOMORSKIE	7.1	13	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	4.3
14	DOLNOŚLĄSKIE	7.0	14	PODKARPACKIE	4.0
15	MAZOWIECKIE	7.0	15	LUBELSKIE	3.9
16	LUBELSKIE	6.9	16	PODLASKIE	3.2

TABELA 19

**LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI (M.KI.Ch.-10 C50) - POLSKA 2001**

*RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM BREAST CANCER
(ICD-10 C50) - POLAND 2001*

KOBIECY FEMALES		
1	WIELKOPOLSKIE	17.7
2	POMORSKIE	17.0
3	KUJAWSKO-POMORSKIE	16.2
4	ŚLĄSKIE	15.9
5	MAZOWIECKIE	15.8
6	ŁÓDZKIE	14.7
7	ZACHODNIOPOMORSKIE	14.4
8	OPOLSKIE	14.4
9	ŚWIĘTOKRZYSKIE	14.4
10	MAŁOPOLSKIE	14.2
11	LUBELSKIE	14.2
12	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	14.2
13	DOLNOŚLĄSKIE	13.3
14	PODLASKIE	12.6
15	PODKARPACKIE	12.3
16	LUBUSKIE	11.7

TABELA 20


**LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SZYJKI MACICY (M.KI.Ch.-10 C53) - POLSKA 2001**

*RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED MORTALITY RATES FROM CERVIX UTERI CANCER
(ICD-10 C53) - POLAND 2001*

KOBIECY FEMALES		
1	ZACHODNIOPOMORSKIE	7.9
2	KUJAWSKO-POMORSKIE	7.1
3	POMORSKIE	7.0
4	LUBUSKIE	6.8
5	MAZOWIECKIE	6.6
6	LUBELSKIE	6.5
7	ŁÓDZKIE	6.4
8	WIELKOPOLSKIE	6.4
9	MAŁOPOLSKIE	5.9
10	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	5.8
11	DOLNOŚLĄSKIE	5.5
12	ŚWIĘTOKRZYSKIE	5.3
13	ŚLĄSKIE	5.2
14	OPOLSKIE	5.1
15	PODKARPACKIE	4.2
16	PODLASKIE	4.2


Rysunek 15. ZACHOROWALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM, W 5-LETNICH GRUPACH WIEKU, POLSKA 1990 I 2001, MĘŻCZYŹNI

Figure 15. Cancer incidence by age groups, Poland 1990 and 2001, males




Rysunek 16. ZACHOROWALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM, W 5-LETNICH GRUPACH WIEKU, POLSKA 1990 I 2001, KOBIECY

Figure 16. Cancer incidence by age groups, Poland 1990 and 2001, females




Rysunek 17. STRUKTURA ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE, MĘŻCZYŹNI, POLSKA 2001

Figure 17. The structure of cancer incidence, males, Poland 2001



Rysunek 18. STRUKTURA ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE, KOBIETY, POLSKA 2001

Figure 18. The structure of cancer incidence, females, Poland 2001











Rysunek 19 A. STRUKTURA ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W POLSCE W 2001 R.

Figure 19 A. The structure of cancer incidence by voivodeships in Poland 2001

mężczyźni / males

kobiety / females










Rysunek 19 B. STRUKTURA ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W POLSCE W 2001 R.

Figure 19 B. The structure of cancer incidence by voivodeships in Poland 2001

mężczyźni / males

kobiety / females











Rysunek 19 C. STRUKTURA ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W POLSCE W 2001 R.

Figure 19 C. The structure of cancer incidence by voivodeships in Poland 2001

mężczyźni / males

kobiety / females











Rysunek 19 D. STRUKTURA ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W POLSCE W 2001 R.


Figure 19 D. The structure of cancer incidence by voivodeships in Poland 2001

mężczyźni / males

kobiety / females



Rysunek 20. LICZBA ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE W LATACH 1965-2001
Figure 20. Number of cancer incidence in Poland in 1965-2001



Rysunek 21. STANDARYZOWANE WSPÓŁCZYNNIKI ZACHOROWAŃ
NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE, POLSKA LAT 1965-2001
Figure 21. Age-standardized incidence rates for all cancers,
Poland 1965-2001




TABELA 21

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WG CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA - POLSKA 1963, 2001**

Liczby bezwzględne, wskaźnik struktury, współczynniki surowe i standaryzowane

REGISTERED NEW CASES OF THE LEADING CANCER SITES BY FREQUENCY - POLAND 1963, 2001

Absolute numbers, percentage, crude and standardized rates

MĘŻCZYŹNI - 1963

MALES - 1963

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓLCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓLCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
PER 100000				
3700	23.3	24.9	28.0	ŻOŁĄDEK / STOMACH
2492	15.8	16.7	18.7	PŁUCO / LUNG
850	5.4	5.7	6.5	WARGA / LIP
690	4.3	4.6	5.2	KRTAŃ / LARYNX
604	3.8	4.1	4.7	PĘCHERZ MOCZOWY / URINARY BLADDER
582	3.7	3.9	5.0	GRUCZOŁ KROKOWY / PROSTATE
438	2.8	2.9	3.4	PRZĘŁYK / OESOPHAGUS
415	2.6	2.8	3.2	OKRĘŻNICA / COLON
382	2.4	2.6	3.0	ODBYTNICA / RECTUM
365	2.3	2.5	2.8	TRZUSTKA / PANCREAS
253	1.6	1.7	1.9	NERKA / KIDNEY

MĘŻCZYŹNI - 2001

MALES - 2001

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓLCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓLCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
PER 100000				
15502	26.4	82.6	65.1	PŁUCO / LUNG (C33-C34)
6505	11.1	34.7	26.9	J. GRUBE / LARGE BOWEL (C18-C21)
5391	9.2	28.7	21.8	GRUCZOŁ KROKOWY / PROSTATE
3671	6.2	19.6	15.1	PĘCHERZ MOCZOWY / URINARY BLADDER
3512	6.0	18.7	14.4	ŻOŁĄDEK / STOMACH
2373	4.0	12.6	10.2	KRTAŃ / LARYNX
2120	3.6	11.3	9.1	NERKA / KIDNEY
1625	2.8	8.7	6.8	TRZUSTKA/ PANCREAS
1367	2.3	7.3	6.2	MÓZG / BRAIN
1010	1.7	5.4	4.4	PRZĘŁYK / OESOPHAGUS

TABELA 22

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WG CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA - POLSKA 1963, 2001**

Liczby bezwzględne, wskaźnik struktury, współczynniki surowe i standaryzowane

REGISTERED NEW CASES OF THE LEADING CANCER SITES BY FREQUENCY- POLAND 1963, 2001

Absolute numbers, percentage, crude and standardized rates

KOBIETY - 1963

FEMALES - 1963

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE PER 100000	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
4846	24.9	30.6	28.7	SZYJKA MACICY / CERVIX UTERI
2476	12.7	15.7	14.6	PIERŚ / BREAST
2084	10.7	13.2	11.9	ŻOŁĄDEK / STOMACH
1007	5.2	6.4	5.9	JAJNIK / OVARY
739	3.8	4.7	4.2	TRZON MACICY / CORPUS UTERI
495	2.5	3.1	2.8	OKRĘŻNICA / COLON
475	2.4	3.0	2.7	ODBYTNICA / RECTUM
475	2.4	3.0	2.7	PŁUCO / LUNG

KOBIETY - 2001

FEMALES - 2001

LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE PER 100000	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	UMIEJSCOWIENIE SITE
12117	21.7	61.0	42.4	PIERŚ / BREAST
5674	10.1	28.6	16.4	J. GRUBE / LARGE BOWEL (C18-C21)
4257	7.6	21.4	13.4	PŁUCO / LUNG (C33-C34)
3675	6.6	18.5	12.4	TRZON MACICY / CORPUS UTERI
3604	6.4	18.1	13.2	SZYJKA MACICY / CERVIX UTERI
3193	5.7	16.1	11.2	JAJNIK / OVARY
1980	3.5	10.0	5.4	ŻOŁĄDEK / STOMACH
1489	2.7	7.5	4.1	TRZUSTKA/ PANCREAS
1452	2.6	7.3	4.7	NERKA / KIDNEY
1297	2.3	6.5	5.0	TARCZYCA / THYROID GLAND

TABELA 23

ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM WG PŁCI - POLSKA 1963-2001

Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane i wskaźnik "zachorowania/zgony"

REGISTERED NEW CANCER CASES OF ALL CANCER SITES BY SEX - POLAND 1963-2001

Absolute numbers, crude and standardized rates and incidence/mortality ratio

ROK YEAR	MĘZCZYŹNI MALES				KOBIECY FEMALES			
	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	WSKAŹNIK ZACH./ZGONY INCID./MORT. RATIO	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	WSKAŹNIK ZACH./ZGONY INCID./MORT. RATIO
		PER 100000				PER 100000		
1963	15864	106.6	119.9	0.9	19464	123.1	113.6	1.1
1964	15886	105.1	116.8	0.9	20432	127.3	116.3	1.1
1965	17023	111.4	121.1	0.9	20621	127.2	114.9	1.1
1966	18575	120.7	129.2	0.9	20982	128.7	114.8	1.1
1967	21201	136.6	144.5	1.0	23527	143.3	125.4	1.2
1968	21654	138.0	145.3	1.0	23962	144.3	125.4	1.2
1969	24544	155.1	160.3	1.1	26472	158.2	135.7	1.2
1970	27191	172.1	176.6	1.2	28899	172.7	146.1	1.4
1971	28646	179.8	181.6	1.1	29608	175.5	145.7	1.4
1972	28663	178.4	179.0	1.1	29351	172.7	141.5	1.3
1973	30823	190.1	188.1	1.2	29104	169.7	137.3	1.3
1974	31042	189.5	184.7	1.2	30879	178.4	142.5	1.3
1975	31041	187.5	181.9	1.1	30423	174.1	138.0	1.3
1976	31637	189.2	181.8	1.1	29892	169.5	132.7	1.3
1977	32905	194.8	185.5	1.1	31288	175.7	136.4	1.3
1978	35308	207.2	196.4	1.2	33234	185.0	142.2	1.3
1979	33175	193.1	182.8	1.1	31423	173.8	132.9	1.2
1980	34155	197.0	185.5	1.0	30804	168.9	128.7	1.2
1981	33808	193.3	181.8	1.0	29891	162.4	123.1	1.1
1982	35098	198.8	186.1	1.0	31322	168.7	126.5	1.2
1983	36743	206.1	192.6	1.0	32996	176.0	130.8	1.2
1984	38269	212.6	198.0	1.0	34460	182.2	136.2	1.2
1985	40979	225.9	211.2	1.1	35959	188.7	141.4	1.2
1986	41961	229.7	214.2	1.1	37482	195.3	145.9	1.3
1987	42520	231.5	215.0	1.1	37889	196.4	146.0	1.3
1988	44043	238.5	220.5	1.1	38451	198.2	146.4	1.3
1989	44756	241.9	221.2	1.1	38479	197.8	145.3	1.3
1990	44984	242.1	220.1	1.1	38486	197.0	143.9	1.3
1991	49417	265.2	239.3	1.2	43135	220.0	158.9	1.4
1992	50400	269.7	241.4	1.2	44461	225.9	162.5	1.4
1993	55051	294.0	261.1	1.3	48408	245.3	174.1	1.5
1994	54516	290.6	255.2	1.2	48651	246.0	173.5	1.5
1995	55427	295.2	270.6	1.2	49759	251.2	181.3	1.5
1996	57026	303.5	260.0	1.3	50990	257.2	177.2	1.6
1997*	51120	-	-	-	47207	-	-	-
1998*	53001	-	-	-	49069	-	-	-
1999	58157	309.5	253.0	1.2	53622	269.9	179.3	1.5
2000	58985	314.1	252.1	1.2	55885	281.3	184.2	1.6
2001	58761	313.1	247.2	1.2	55946	281.5	182.6	1.5

* Dane fragmentaryczne dotyczące zbioru około 80% przypadków / 80% completeness of data

TABELA 24 A.

ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI - MĘŻCZYŹNI, POLSKA 2001

Liczby bezwzględne, wsp. surowe i standaryzowane, wskaźnik struktury i kolejność występowania

REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE AND SEX - MALES, POLAND 2001

Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M. KL. CH.-10	UMIEJSCOWIENIE	PŁEĆ	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENT	KOLEJN. WYSTĘP. SEQUENCE NUMBER
				PER 100000			
C00-D09	OGÓŁEM	M	58761	313.1	247.2	100.0	--
C00	Nowotwory złośliwe wargi	M	416	2.2	1.7	0.7	22
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	M	52	0.3	0.2	0.1	61
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	M	284	1.5	1.2	0.5	24
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	M	48	0.3	0.2	0.1	62
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	M	253	1.3	1.1	0.4	26
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	M	52	0.3	0.2	0.1	59
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	M	52	0.3	0.2	0.1	63
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	M	122	0.7	0.5	0.2	43
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	M	61	0.3	0.3	0.1	58
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	M	239	1.3	1.0	0.4	30
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	M	181	1.0	0.8	0.3	37
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	M	109	0.6	0.5	0.2	45
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	M	32	0.2	0.1	0.1	69
C13	Nowotwór złośliwy części krtańowej gardła (hypopharynx)	M	139	0.7	0.6	0.2	40
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	M	120	0.6	0.5	0.2	44
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	M	1010	5.4	4.4	1.7	13
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	M	3512	18.7	14.4	6.0	4
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	M	79	0.4	0.3	0.1	55
C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	M	3423	18.2	14.1	5.8	5
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	M	266	1.4	1.1	0.5	27
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	M	2597	13.8	10.8	4.4	7
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	M	219	1.2	0.9	0.4	35
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrztrętrowych	M	817	4.4	3.4	1.4	15
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	M	242	1.3	1.0	0.4	33
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	M	235	1.3	0.9	0.4	34
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	M	1625	8.7	6.8	2.8	11
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	M	99	0.5	0.4	0.2	50
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	M	52	0.3	0.2	0.1	60
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	M	79	0.4	0.3	0.1	54
C32	Nowotwór złośliwy krtańi	M	2373	12.6	10.2	4.0	8
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	M	48	0.3	0.2	0.1	64
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	M	15454	82.3	64.9	26.3	1
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	M	19	0.1	0.1	0.0	78
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	M	242	1.3	1.0	0.4	31
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	M	31	0.2	0.1	0.1	73
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	M	133	0.7	0.6	0.2	39
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	M	124	0.7	0.6	0.2	42
C43	Czerniak złośliwy skóry	M	803	4.3	3.4	1.4	14
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	M	2705	14.4	11.1	4.6	6
C45	Międzybłoniak	M	72	0.4	0.3	0.1	56
C46	Mięsak Kaposi'ego	M	15	0.1	0.1	0.0	80
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego	M	30	0.2	0.2	0.1	65
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	M	138	0.7	0.6	0.2	41
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	M	279	1.5	1.2	0.5	25
C50	Nowotwór złośliwy sutka	M	110	0.6	0.4	0.2	47

TABELA 24 B.

ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI - MĘŻCZYŹNI, POLSKA 2001

Liczby bezwzględne, wsp. surowe i standaryzowane, wskaźnik struktury i kolejność występowania

REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE AND SEX - MALES, POLAND 2001

Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M. KL. CH.-10	UMIEJSCOWIENIE	PLEĆ	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENT	KOLEJN. WYSTĘP. SEQUENCE NUMBER
				PER 100000			
C60	Nowotwór złośliwy pęcherza	M	154	0.8	0.6	0.3	38
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	M	5391	28.7	21.8	9.2	2
C62	Nowotwór złośliwy jądra	M	665	3.5	3.1	1.1	17
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	M	27	0.1	0.1	0.0	74
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	M	2120	11.3	9.1	3.6	9
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	M	46	0.2	0.2	0.1	66
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	M	19	0.1	0.1	0.0	77
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	M	3671	19.6	15.1	6.2	3
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	M	19	0.1	0.1	0.0	76
C69	Nowotwór złośliwy oka	M	94	0.5	0.4	0.2	48
C70	Nowotwór złośliwy opon	M	32	0.2	0.1	0.1	71
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	M	1367	7.3	6.2	2.3	12
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	M	72	0.4	0.3	0.1	53
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	M	236	1.3	1.0	0.4	28
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	M	79	0.4	0.4	0.1	52
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	M	31	0.2	0.1	0.1	72
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	M	233	1.2	1.0	0.4	32
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	M	90	0.5	0.4	0.2	51
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	M	252	1.3	1.0	0.4	29
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	M	198	1.1	0.9	0.3	36
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	M	1663	8.9	6.8	2.8	10
C81	Choroba Hodgkina	M	473	2.5	2.2	0.8	19
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	M	105	0.6	0.5	0.2	46
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	M	292	1.6	1.3	0.5	23
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	M	93	0.5	0.4	0.2	49
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	M	579	3.1	2.5	1.0	18
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	M	40	0.2	0.2	0.1	68
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	M	409	2.2	1.7	0.7	21
C91	Białaczka limfatyczna	M	660	3.5	3.2	1.1	16
C92	Białaczka szpikowa	M	443	2.4	1.9	0.8	20
C93	Białaczka monocytowa	M	10	0.1	0.0	0.0	83
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	M	41	0.2	0.2	0.1	67
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	M	61	0.3	0.3	0.1	57
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	M	29	0.2	0.1	0.0	70
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	M	19	0.1	0.1	0.0	79
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	M	2	0.0	0.0	0.0	85
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów	M	6	0.0	0.0	0.0	84
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	M	11	0.1	0.0	0.0	82
D03	Czerniak in situ	M	13	0.1	0.1	0.0	81
D04	Rak in situ skóry	M	23	0.1	0.1	0.0	75
D05	Rak in situ sutka	M	0	0.0	0.0	0.0	0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	M	1	0.0	0.0	0.0	87
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	M	1	0.0	0.0	0.0	86

TABELA 25 A.

ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI - KOBIECY, POLSKA 2001

Liczby bezwzględne, wsp. surowe i standaryzowane, wskaźnik struktury i kolejność występowania

REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE AND SEX - FEMALES, POLAND 2001

Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M. KL. CH.-10	UMIEJSCOWIENIE	PŁEĆ	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSPÓLCZ. SUROWY CRUDE RATE		WSPÓLCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENT	KOLEJN. WYSTĘP. SEQUENCE NUMBER
				PER 100000				
C00-D09	OGÓŁEM	K	55946	281.5	182.6	100.0		
C00	Nowotwory złośliwe wargi	K	105	0.5	0.3	0.2		45
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	K	17	0.1	0.1	0.0		78
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	K	70	0.4	0.2	0.1		52
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	K	30	0.2	0.1	0.1		67
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	K	46	0.2	0.2	0.1		60
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	K	23	0.1	0.1	0.0		73
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	K	30	0.2	0.1	0.1		72
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	K	75	0.4	0.3	0.1		49
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	K	37	0.2	0.1	0.1		63
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	K	52	0.3	0.2	0.1		58
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	K	39	0.2	0.1	0.1		65
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	K	47	0.2	0.2	0.1		56
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	K	2	0.0	0.0	0.0		92
C13	Nowotwór złośliwy części krtańowej gardła (hypopharynx)	K	21	0.1	0.1	0.0		77
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	K	25	0.1	0.1	0.0		75
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	K	241	1.2	0.7	0.4		31
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	K	1980	10.0	5.4	3.5		9
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	K	74	0.4	0.2	0.1		53
C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	K	3360	16.9	9.7	6.0		6
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	K	223	1.1	0.7	0.4		32
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	K	1881	9.5	5.4	3.4		8
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	K	210	1.1	0.6	0.4		35
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrztrzewnych	K	803	4.0	2.3	1.4		18
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	K	1022	5.1	2.8	1.8		16
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	K	275	1.4	0.7	0.5		30
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	K	1489	7.5	4.1	2.7		13
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	K	129	0.6	0.3	0.2		43
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	K	26	0.1	0.1	0.0		70
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	K	50	0.3	0.2	0.1		57
C32	Nowotwór złośliwy krtań	K	275	1.4	1.0	0.5		28
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	K	15	0.1	0.0	0.0		82
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	K	4242	21.3	13.3	7.6		2
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	K	19	0.1	0.1	0.0		76
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	K	162	0.8	0.5	0.3		38
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	K	13	0.1	0.0	0.0		84
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	K	87	0.4	0.4	0.2		41
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	K	96	0.5	0.4	0.2		42
C43	Czerniak złośliwy skóry	K	954	4.8	3.3	1.7		15
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	K	2967	14.9	8.3	5.3		7
C45	Międzybłoniak	K	59	0.3	0.2	0.1		54
C46	Mięsak Kaposi'ego	K	12	0.1	0.0	0.0		85
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego	K	15	0.1	0.1	0.0		71
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	K	186	0.9	0.6	0.3		34
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	K	275	1.4	1.0	0.5		26
C50	Nowotwór złośliwy sutka	K	12117	61.0	42.4	21.7		1

TABELA 25 B.

ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI - KOBIETY, POLSKA 2001

Liczby bezwzględne, wsp. surowe i standaryzowane, wskaźnik struktury i kolejność występowania

REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE AND SEX - FEMALES, POLAND 2001

Absolute numbers, crude and standardized rates, percentage and sequence number

M. KL. CH.-10	UMIEJSCOWIENIE	PŁEĆ	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBER	WSPÓŁCZ. SUROWY CRUDE RATE	WSPÓŁCZ. STANDAR. STANDAR. RATE	WSKAŹNIK STRUKTURY PERCENT	KOLEJN. WYSTĘP. SEQUENCE NUMBER
				PER 100000			
C51	Nowotwór złośliwy sromu	K	420	2.1	1.2	0.8	25
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	K	102	0.5	0.3	0.2	44
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	K	3604	18.1	13.2	6.4	3
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	K	3675	18.5	12.4	6.6	4
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	K	185	0.9	0.6	0.3	36
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	K	3193	16.1	11.2	5.7	5
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	K	174	0.9	0.5	0.3	37
C58	Nowotwór złośliwy łozyska	K	5	0.0	0.0	0.0	88
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	K	1452	7.3	4.7	2.6	12
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	K	41	0.2	0.1	0.1	64
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	K	17	0.1	0.1	0.0	80
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	K	921	4.6	2.7	1.6	17
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	K	15	0.1	0.0	0.0	81
C69	Nowotwór złośliwy oka	K	84	0.4	0.3	0.2	46
C70	Nowotwór złośliwy opon	K	38	0.2	0.1	0.1	62
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	K	1265	6.4	4.8	2.3	11
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	K	69	0.3	0.3	0.1	50
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	K	1297	6.5	5.0	2.3	10
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	K	68	0.3	0.3	0.1	48
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	K	34	0.2	0.1	0.1	61
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	K	362	1.8	1.0	0.6	27
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	K	51	0.3	0.2	0.1	55
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	K	144	0.7	0.4	0.3	40
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	K	135	0.7	0.4	0.2	39
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	K	1282	6.5	3.5	2.3	14
C81	Choroba Hodgkina	K	376	1.9	1.7	0.7	21
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	K	86	0.4	0.3	0.2	47
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	K	252	1.3	0.8	0.5	29
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	K	64	0.3	0.2	0.1	51
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	K	540	2.7	1.8	1.0	20
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	K	38	0.2	0.1	0.1	66
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	K	484	2.4	1.4	0.9	23
C91	Białaczka limfatyczna	K	472	2.4	1.9	0.8	19
C92	Białaczka szpikowa	K	456	2.3	1.5	0.8	22
C93	Białaczka monocytowa	K	9	0.0	0.0	0.0	86
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	K	37	0.2	0.1	0.1	69
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	K	55	0.3	0.2	0.1	59
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	K	19	0.1	0.1	0.0	68
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	K	10	0.1	0.0	0.0	87
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	K	3	0.0	0.0	0.0	91
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	K	4	0.0	0.0	0.0	90
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	K	0	0.0	0.0	0.0	93
D03	Czerniak in situ	K	12	0.1	0.0	0.0	83
D04	Rak in situ skóry	K	22	0.1	0.1	0.0	79
D05	Rak in situ sutka	K	172	0.9	0.6	0.3	33
D06	Rak in situ błony śluzowej szyjki macicy	K	300	1.5	1.2	0.5	24
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	K	21	0.1	0.1	0.0	74
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	K	5	0.0	0.0	0.0	89

TABELA 26 A.

LICZBY ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU - MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2001

REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS - MALES - POLAND 2001

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C00-D09	58761	127	133	120	270	344	370	452	671	1543	3281	5591	5675	8102	10251	10119	6972	2945	1795	C00-D09
C00	416	0	1	0	0	0	0	3	2	10	14	34	25	57	70	86	61	34	19	C00
C01	52	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	10	9	6	7	3	5	0	0	C01
C02	284	0	0	0	0	1	0	2	3	10	42	51	41	54	34	27	10	5	4	C02
C03	48	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3	12	11	6	7	1	1	0	C03
C04	253	0	0	0	0	1	0	1	6	20	30	57	39	48	29	14	5	3	0	C04
C05	52	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4	10	9	7	9	2	3	1	1	C05
C06	52	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9	16	2	8	5	5	2	2	0	C06
C07	122	0	0	0	3	0	0	4	2	7	12	14	18	17	18	13	8	4	2	C07
C08	61	0	0	0	0	0	1	1	2	3	8	11	5	9	8	3	5	3	2	C08
C09	239	0	0	0	1	0	1	0	4	9	40	58	29	38	25	20	11	2	1	C09
C10	181	0	0	0	0	0	0	0	2	8	20	33	30	34	27	17	10	0	0	C10
C11	109	2	1	1	2	0	3	0	6	13	12	16	14	8	10	15	5	0	1	C11
C12	32	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	7	4	7	2	0	1	0	C12
C13	139	0	0	0	0	0	0	0	1	6	17	24	26	31	16	12	4	2	0	C13
C14	120	0	0	0	1	0	0	0	0	4	20	24	19	21	13	11	4	1	2	C14
C15	1010	0	0	0	0	0	2	6	0	26	83	136	153	177	161	131	74	34	27	C15
C16	3512	0	0	0	1	1	4	17	30	101	152	323	293	476	592	641	506	237	138	C16
C17	79	0	0	0	1	0	1	2	1	2	9	5	9	6	18	12	8	4	1	C17
C18	3423	0	0	0	2	7	8	15	27	66	157	256	305	447	660	666	500	196	111	C18
C19	266	0	0	0	0	1	0	1	3	5	7	17	31	33	52	66	28	18	4	C19
C20	2597	0	0	0	1	2	1	12	15	54	101	199	284	384	510	474	335	157	68	C20
C21	219	0	0	0	0	0	0	0	1	4	13	14	19	30	27	46	32	21	12	C21
C22	817	2	0	2	1	3	4	5	7	10	32	67	65	113	151	153	125	48	29	C22
C23	242	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	12	16	29	51	53	38	15	14	C23
C24	235	0	0	0	0	1	0	0	4	8	7	19	21	17	42	40	39	23	14	C24
C25	1625	0	0	0	1	0	4	6	22	69	141	178	159	201	282	258	169	80	55	C25
C26	99	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	7	3	12	10	17	15	10	17	C26
C30	52	0	1	0	1	2	1	0	0	1	0	6	3	11	7	11	4	2	2	C30
C31	79	0	0	0	1	0	1	1	1	2	9	9	13	11	12	9	7	2	1	C31
C32	2373	0	0	1	0	0	1	6	11	96	244	459	325	411	357	252	151	47	12	C32
C33	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	9	9	9	7	4	1	1	C33
C34	15454	2	0	1	0	5	10	17	56	299	843	1555	1661	2472	3100	2929	1635	589	280	C34
C37	19	0	0	0	1	0	2	0	0	3	0	6	2	1	2	1	0	0	1	C37
C38	242	0	0	1	2	8	2	3	6	8	22	30	19	29	30	39	25	10	8	C38
C39	31	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	4	4	5	3	1	7	1	1	C39
C40	133	0	3	9	28	9	6	7	8	8	7	11	6	8	6	8	5	3	1	C40
C41	124	1	2	2	8	3	4	4	3	4	10	8	18	11	17	12	8	7	2	C41
C43	803	0	0	1	5	9	15	34	36	50	88	107	84	76	105	97	59	25	12	C43
C44	2705	1	1	1	2	4	12	16	25	68	108	197	204	303	439	497	420	230	177	C44
C45	72	0	0	0	1	0	1	0	1	8	4	13	8	11	7	10	6	2	0	C45
C46	15	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	3	1	1	3	1	0	1	C46
C47	30	5	5	0	2	0	2	1	0	5	2	0	1	4	1	2	0	0	0	C47
C48	138	2	0	0	2	1	5	4	4	5	11	18	9	22	20	16	14	3	2	C48
C49	279	2	3	7	8	5	7	11	13	16	23	35	23	29	27	34	17	13	6	C49

TABELA 26 B.

LICZBY ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU - MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2001
REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS - MALES - POLAND 2001

M.KL.	OGÓŁEM																			
CH-10	TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C50	110	0	0	0	0	1	0	1	2	6	9	11	7	12	20	17	17	5	2	C50
C60	154	0	0	0	1	0	2	4	4	10	12	19	23	14	17	13	20	8	7	C60
C61	5391	0	0	0	1	0	2	4	0	6	43	187	328	701	1077	1203	1027	474	338	C61
C62	665	2	0	0	36	118	116	97	90	72	41	24	16	12	12	11	10	5	3	C62
C63	27	1	0	0	0	1	1	2	0	2	4	3	3	0	1	6	1	1	1	C63
C64	2120	14	6	3	2	3	6	7	31	55	182	246	247	309	365	332	204	72	36	C64
C65	46	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	6	3	8	14	4	0	0	C65
C66	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	5	2	3	3	0	2	C66
C67	3671	1	0	0	0	2	0	6	31	54	144	273	328	503	711	743	522	205	148	C67
C68	19	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	1	3	1	4	0	0	1	C68
C69	94	2	3	2	2	0	4	1	4	3	3	10	10	14	8	16	8	2	2	C69
C70	32	0	0	0	0	0	1	1	3	4	3	4	4	2	3	4	2	1	0	C70
C71	1367	21	22	29	41	27	32	50	47	94	119	149	140	137	196	144	81	26	12	C71
C72	72	3	2	1	3	4	3	1	3	4	4	7	6	6	8	9	7	1	0	C72
C73	236	0	0	2	8	7	8	12	7	17	26	36	25	27	25	24	9	1	2	C73
C74	79	5	1	0	2	0	0	2	4	2	4	9	6	9	11	13	9	2	0	C74
C75	31	0	0	0	1	1	0	3	1	1	6	7	3	4	1	2	1	0	0	C75
C76	233	1	1	2	4	1	5	3	5	8	11	25	19	32	38	20	27	19	12	C76
C77	90	0	0	0	0	0	1	1	2	7	8	11	12	17	11	12	4	4	0	C77
C78	252	0	0	0	0	1	1	0	0	6	12	23	23	28	39	43	51	11	14	C78
C79	198	0	0	0	0	1	1	0	1	4	15	24	36	25	39	26	16	6	4	C79
C80	1663	3	1	0	4	4	3	5	14	30	76	139	153	188	284	295	249	127	88	C80
C81	473	4	8	15	39	65	39	28	42	34	35	36	22	30	28	22	12	7	7	C81
C82	105	1	0	1	1	1	2	2	4	9	7	12	6	16	15	20	7	1	0	C82
C83	292	2	7	4	7	6	10	6	10	13	20	25	31	32	35	39	31	7	7	C83
C84	93	1	0	4	4	1	2	4	2	4	5	9	10	12	13	12	7	3	0	C84
C85	579	5	10	3	8	18	10	10	20	31	51	65	45	71	61	71	68	19	13	C85
C88	40	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	4	8	7	7	3	2	1	C88
C90	409	0	0	0	1	0	1	2	5	8	22	44	38	60	67	83	45	16	17	C90
C91	660	33	46	17	22	8	9	5	8	10	27	56	49	61	83	82	75	40	29	C91
C92	443	5	4	9	7	10	11	11	15	24	31	39	25	47	48	68	54	27	8	C92
C93	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	0	1	C93
C94	41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	7	4	12	6	1	0	C94
C95	61	2	1	2	0	1	1	0	1	1	4	5	4	4	9	10	7	4	5	C95
C96	29	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	2	6	4	4	3	2	C96
C97	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	1	6	3	1	C97
D00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	D00
D01	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	D01
D02	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	1	1	1	1	0	1	D02
D03	13	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	1	1	3	1	1	0	D03
D04	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	5	4	3	1	D04
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D05
D07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	D07
D09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	D09

TABELA 27 A.

**LICZBY ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU - Kobiety - Polska 2001**

REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS - FEMALES - POLAND 2001

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C00-D09	55946	120	103	115	197	305	414	707	1268	2754	5189	6530	5072	6021	7127	7469	6597	3430	2528	C00-D09
C00	105	0	0	0	0	1	1	1	2	0	7	6	3	12	16	19	13	12	12	C00
C01	17	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	3	3	1	0	2	0	2	C01
C02	70	0	0	0	1	0	0	1	4	1	7	9	7	8	6	11	7	6	2	C02
C03	30	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	2	3	10	1	3	1	1	C03
C04	46	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	8	4	7	6	3	5	3	1	C04
C05	23	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	4	6	2	0	2	2	0	1	C05
C06	30	0	0	0	0	1	0	0	2	1	4	5	2	0	3	8	1	1	2	C06
C07	75	0	0	0	1	0	2	2	3	4	9	9	5	9	9	6	5	6	5	C07
C08	37	0	0	0	1	1	3	3	1	1	5	3	3	2	3	4	6	1	0	C08
C09	52	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	4	6	9	4	12	4	4	1	C09
C10	39	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	6	2	2	9	7	3	1	C10
C11	47	0	1	2	1	1	1	0	2	4	9	3	4	2	6	5	3	0	3	C11
C12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	C12
C13	21	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	1	2	3	3	2	0	0	C13
C14	25	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	5	2	2	4	4	2	2	0	C14
C15	241	0	0	0	0	0	0	0	3	5	10	24	23	18	33	43	43	23	16	C15
C16	1980	0	0	0	0	3	6	8	24	43	94	119	112	188	231	359	384	225	184	C16
C17	74	0	0	0	0	1	0	0	0	4	5	6	3	8	11	9	14	9	4	C17
C18	3360	0	1	0	1	3	6	15	32	78	147	242	247	406	485	585	582	313	217	C18
C19	223	0	0	0	0	1	0	1	2	4	5	20	12	35	43	36	33	18	13	C19
C20	1881	0	0	0	0	1	2	7	15	33	80	140	150	213	302	343	331	159	105	C20
C21	210	0	0	0	0	0	1	0	4	3	7	17	18	17	24	41	30	22	26	C21
C22	803	3	1	2	0	1	2	8	9	19	28	43	56	75	105	128	142	99	82	C22
C23	1022	0	0	0	0	0	1	0	4	13	35	50	56	112	147	215	193	97	99	C23
C24	275	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	17	13	27	34	48	54	38	32	C24
C25	1489	0	0	0	0	0	0	1	7	22	58	110	100	143	213	257	290	158	130	C25
C26	129	0	0	0	0	0	0	1	0	5	3	6	3	11	11	17	22	22	28	C26
C30	26	1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	4	1	4	3	2	1	2	3	C30
C31	50	0	0	1	0	0	1	0	2	5	4	9	5	5	4	5	6	1	2	C31
C32	275	0	0	0	0	0	0	3	5	10	36	63	38	29	34	22	23	6	6	C32
C33	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	3	2	1	3	1	0	C33
C34	4242	0	0	1	3	4	5	13	30	113	347	550	430	527	599	623	571	253	173	C34
C37	19	0	0	0	1	2	1	1	0	1	2	4	1	2	1	2	1	0	0	C37
C38	162	4	0	0	2	2	1	1	3	5	15	13	7	16	21	23	27	14	8	C38
C39	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	3	2	2	1	0	C39
C40	87	1	3	7	5	5	7	2	4	5	6	6	3	6	14	2	5	2	4	C40
C41	96	3	1	3	1	2	3	2	4	2	8	15	5	5	13	15	7	4	3	C41
C43	954	0	1	2	1	20	33	33	46	73	98	121	81	83	93	103	79	49	38	C43
C44	2967	1	0	1	1	9	11	18	32	80	139	186	172	269	410	496	503	330	309	C44
C45	59	0	0	0	0	1	0	1	0	4	5	8	5	6	10	10	6	1	2	C45
C46	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	1	2	1	0	2	C46
C47	15	3	2	0	1	0	1	1	1	0	0	1	2	1	0	1	1	0	0	C47
C48	186	3	0	1	2	0	0	2	5	8	18	13	13	26	25	25	19	18	8	C48
C49	275	2	4	5	14	12	8	6	12	15	23	22	18	21	33	30	25	14	11	C49

TABELA 27 B.

LICZBY ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU - KOBIETY - POLSKA 2001

REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE AND FIVE-YEAR AGE GROUPS - FEMALE - POLAND 2001

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C50	12117	0	1	0	2	7	35	140	364	880	1770	2106	1412	1349	1344	1166	856	415	270	C50
C51	420	0	0	0	1	0	0	0	9	19	20	34	25	26	50	72	86	48	30	C51
C52	102	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5	14	9	13	11	12	19	12	3	C52
C53	3604	0	0	1	0	11	46	135	192	447	643	551	328	318	299	286	219	82	46	C53
C54	3675	0	0	0	0	3	2	11	30	91	257	485	522	606	644	510	338	125	51	C54
C55	185	0	0	0	0	0	1	1	6	8	20	20	10	15	19	24	31	13	17	C55
C56	3193	0	2	5	18	25	37	49	91	228	389	479	345	356	420	325	262	105	57	C56
C57	174	0	0	0	1	0	0	0	4	6	21	18	5	20	26	21	17	15	20	C57
C58	5	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	C58
C64	1452	13	8	2	6	1	9	17	15	39	91	150	115	166	249	247	189	85	50	C64
C65	41	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	3	4	9	11	5	3	0	C65
C66	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	1	6	1	0	1	C66
C67	921	0	2	0	0	3	1	1	9	16	54	80	66	96	130	155	149	91	68	C67
C68	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	2	2	2	1	0	C68
C69	84	3	2	0	1	1	1	1	1	4	4	9	2	7	11	16	6	7	8	C69
C70	38	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	5	5	7	6	3	2	0	C70
C71	1265	15	22	32	24	31	31	37	41	70	128	116	106	134	146	147	124	44	17	C71
C72	69	1	1	1	4	1	2	3	3	4	2	4	7	4	7	13	10	1	1	C72
C73	1297	0	1	6	21	37	40	59	103	148	165	165	133	109	109	90	70	31	10	C73
C74	68	0	2	1	1	1	1	3	2	5	8	13	6	13	3	6	3	0	0	C74
C75	34	0	2	1	3	1	1	0	1	2	5	4	2	2	5	0	3	2	0	C75
C76	362	3	1	3	0	3	4	4	0	6	18	22	19	25	26	53	62	46	67	C76
C77	51	0	0	0	0	0	2	2	1	4	2	1	6	7	13	4	5	3	1	C77
C78	144	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	8	10	17	16	28	27	17	9	C78
C79	135	0	0	0	0	0	0	1	1	7	13	12	15	21	12	32	12	7	2	C79
C80	1282	5	0	0	2	3	5	1	10	24	48	74	81	91	168	223	241	172	134	C80
C81	376	3	4	15	46	57	48	35	17	22	22	15	15	17	16	22	15	5	2	C81
C82	86	0	0	0	2	3	1	0	2	4	7	10	5	8	14	12	9	7	2	C82
C83	252	0	1	2	1	4	6	1	7	11	18	22	16	25	46	42	35	8	7	C83
C84	64	0	1	2	2	2	1	0	3	3	5	8	6	5	8	10	5	2	1	C84
C85	540	1	2	0	5	11	17	13	18	14	28	46	39	55	84	91	62	29	25	C85
C88	38	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	5	3	5	8	7	0	4	C88
C90	484	0	0	0	0	2	0	0	0	11	31	33	21	61	86	109	86	32	12	C90
C91	472	38	30	13	16	4	4	5	3	7	10	23	21	25	52	70	69	37	45	C91
C92	456	10	3	4	4	7	8	9	17	21	25	33	29	39	49	69	64	44	21	C92
C93	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	2	0	C93
C94	37	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2	5	10	6	4	4	C94
C95	55	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	7	9	13	9	4	C95
C96	19	3	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3	2	3	3	0	0	C96
C97	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	1	1	C97
D00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	D00
D01	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	D01
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D02
D03	12	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	5	1	1	1	0	0	D03
D04	22	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	6	4	5	1	1	D04
D05	172	0	0	0	0	1	2	2	6	12	24	37	28	17	21	9	9	3	1	D05
D06	300	0	0	0	0	6	11	39	33	53	79	28	16	10	14	7	4	0	0	D06
D07	21	0	0	0	0	0	0	1	5	2	1	3	0	5	1	2	0	1	0	D07
D09	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	D09

TABELA 28 A.

**LICZBY ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZTW
MEŻCZYŹNI, POLSKA 2001**

REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - MALES, POLAND 2001

M.KL.CH.-10	PŁEĆ	POLSKA	DOLNOŚLĄSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	LUBELSKIE	LUBUSKIE	ŁÓDZKIE	MAŁOPOLSKIE	MAZOWIECKIE	OPOLSKIE	PODKARPACKIE	PODLASKIE	POMORSKIE	ŚLĄSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	WIELKOPOLSKIE	ZACHODNIO-POMORSKIE	SEX	ICD-10
C00-C97	M	58761	5168	2830	4043	1120	3614	4938	7137	1790	2859	1938	3823	6960	2593	1948	5298	2702	M	C00-C97
C00	M	416	11	19	34	12	30	32	68	15	12	27	19	24	36	22	44	11	M	C00
C01	M	52	8	2	1	2	3	1	5	1	2	3	2	6	1	2	6	7	M	C01
C02	M	284	21	23	15	5	14	26	38	14	9	12	13	49	4	12	20	9	M	C02
C03	M	48	6	1	4	2	1	5	10	1	4	3	2	2	0	2	2	3	M	C03
C04	M	253	22	12	16	3	12	18	31	12	15	6	15	41	9	8	21	12	M	C04
C05	M	52	7	4	10	2	5	4	0	0	1	0	2	9	3	1	3	1	M	C05
C06	M	52	10	1	3	1	1	6	6	0	5	1	1	6	4	0	5	2	M	C06
C07	M	122	14	7	9	1	6	8	14	4	7	5	5	14	4	6	15	3	M	C07
C08	M	61	3	2	4	0	5	10	6	3	4	1	3	7	5	3	3	2	M	C08
C09	M	239	41	15	6	6	8	14	16	7	8	6	18	43	2	7	26	16	M	C09
C10	M	181	7	0	8	2	0	16	66	9	2	5	14	28	16	2	3	3	M	C10
C11	M	109	13	6	6	2	8	4	16	5	8	3	5	12	5	4	6	6	M	C11
C12	M	32	4	0	1	0	0	0	1	2	0	12	0	1	1	7	0	3	M	C12
C13	M	139	8	3	8	0	4	15	26	12	15	7	9	16	4	1	3	8	M	C13
C14	M	120	7	6	9	0	11	8	21	6	1	7	3	17	2	4	17	1	M	C14
C15	M	1010	78	45	50	20	49	94	121	48	21	30	76	171	32	38	96	41	M	C15
C16	M	3512	293	152	221	64	200	308	360	106	195	166	238	485	170	118	319	117	M	C16
C17	M	79	13	1	2	1	7	9	5	1	2	4	7	12	1	2	9	3	M	C17
C18	M	3423	335	169	230	74	194	279	455	115	100	118	231	432	113	82	358	138	M	C18
C19	M	266	12	4	11	5	9	16	43	11	43	9	14	41	11	7	25	5	M	C19
C20	M	2597	194	136	198	61	141	200	345	87	123	88	130	339	103	107	227	118	M	C20
C21	M	219	25	30	11	1	17	11	10	2	18	16	18	13	19	5	13	10	M	C21
C22	M	817	62	20	54	14	51	68	83	19	54	47	46	115	34	22	83	45	M	C22
C23	M	242	21	11	16	6	14	28	38	10	13	2	10	22	8	8	26	9	M	C23
C24	M	235	18	9	29	3	11	22	41	6	9	8	12	25	10	9	16	7	M	C24
C25	M	1625	132	54	118	36	110	164	182	39	89	75	107	214	73	26	146	60	M	C25
C26	M	99	4	3	10	5	2	5	12	4	3	8	13	8	4	3	7	8	M	C26
C30	M	52	6	2	6	0	2	5	4	1	2	0	4	4	2	3	7	4	M	C30
C31	M	79	6	6	9	1	8	5	14	2	2	1	2	5	0	4	10	4	M	C31
C32	M	2373	214	130	159	50	182	200	315	64	125	46	127	299	105	84	207	66	M	C32
C33	M	48	1	1	6	0	1	8	5	1	0	2	5	8	4	1	1	4	M	C33
C34	M	15454	1414	778	1095	359	1059	1295	1684	447	749	452	1020	1699	644	643	1143	973	M	C34
C37	M	19	1	2	2	0	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	3	3	M	C37
C38	M	242	24	20	16	1	11	22	12	9	18	5	15	42	17	4	24	2	M	C38
C39	M	31	2	0	2	2	7	0	4	0	1	0	5	2	1	0	2	3	M	C39
C40	M	133	11	12	5	2	11	15	15	2	9	5	4	21	5	3	4	9	M	C40
C41	M	124	16	6	11	1	12	5	10	2	8	3	9	19	4	3	12	3	M	C41
C43	M	803	49	42	45	15	50	79	113	20	52	22	40	101	28	17	76	54	M	C43
C44	M	2705	147	157	117	52	133	259	374	140	127	66	148	311	128	100	373	73	M	C44
C45	M	72	4	1	3	2	1	23	11	2	1	2	5	2	5	2	3	5	M	C45
C46	M	15	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	1	1	1	0	1	2	M	C46
C47	M	30	0	0	2	0	2	7	11	0	0	3	0	0	0	0	4	1	M	C47
C48	M	138	3	7	8	2	7	14	22	4	15	1	10	24	11	3	7	0	M	C48
C49	M	279	33	20	22	4	16	26	28	11	13	13	12	35	9	6	19	12	M	C49
C50	M	110	8	5	3	4	11	9	10	3	3	2	8	11	5	4	14	10	M	C50

LICZBY ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZTW
MĘŻCZYŹNI, POLSKA 2001
REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - MALES, POLAND 2001

ICD-10	SEX	ZACHODNIO-POMORSKIE	WIELKOPOLSKIE	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	ŚLĄSKIE	POMORSKIE	PODLASKIE	PODKARPACKIE	OPOLSKIE	MAZOWIECKIE	MAŁOPOLSKIE	ŁÓDZKIE	LUBUSKIE	LUBELSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	DOLNOŚLĄSKIE	POLSKA	PLEC	M.KL.CH-10
C60	M	5	11	7	7	13	8	4	8	7	21	11	14	5	11	10	12	154	M	C60
C61	M	221	555	146	277	599	181	263	126	772	434	304	60	383	256	427	5391	M	M	C61
C62	M	36	85	30	18	89	12	19	18	102	49	33	13	20	61	665	27	M	M	C62
C63	M	0	2	0	1	6	2	3	1	0	1	1	0	3	0	6	27	M	M	C63
C64	M	80	156	63	97	276	63	109	70	226	164	118	51	140	91	256	2120	M	M	C64
C65	M	0	3	0	1	12	0	0	2	12	5	3	0	2	3	1	46	M	M	C65
C66	M	0	4	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	2	3	3	19	M	M	C66
C67	M	113	338	113	191	453	103	158	116	386	258	259	39	275	179	445	3671	M	M	C67
C68	M	0	0	0	0	13	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	19	M	M	C68
C69	M	1	12	1	2	17	4	3	0	11	6	11	0	10	2	9	94	M	M	C69
C70	M	0	3	1	2	4	0	1	1	4	2	2	0	3	3	5	32	M	M	C70
C71	M	80	100	30	61	172	50	84	23	160	103	113	28	113	75	107	1367	M	M	C71
C72	M	2	8	2	6	3	3	8	2	5	13	5	1	5	4	8	72	M	M	C72
C73	M	6	24	5	8	33	10	13	2	27	27	18	7	9	9	23	236	M	M	C73
C74	M	3	3	1	5	15	4	1	0	14	6	3	1	8	4	8	79	M	M	C74
C75	M	1	3	1	0	6	0	1	0	3	1	1	0	5	3	4	31	M	M	C75
C76	M	4	32	2	12	6	5	15	4	32	26	26	21	20	11	41	233	M	M	C76
C77	M	3	11	1	0	13	3	4	9	18	4	4	0	4	1	6	90	M	M	C77
C78	M	2	26	4	2	20	18	11	20	26	52	52	28	24	1	17	252	M	M	C78
C79	M	1	19	3	2	17	8	3	9	49	26	15	0	19	2	19	198	M	M	C79
C80	M	139	134	66	98	101	37	97	31	114	147	120	32	120	85	148	1663	M	M	C80
C81	M	27	51	16	30	42	21	27	13	57	52	29	9	29	24	30	473	M	M	C81
C82	M	19	7	1	4	3	8	3	3	17	12	2	1	2	0	0	105	M	M	C82
C83	M	11	32	12	31	60	5	7	12	76	10	10	10	10	2	2	292	M	M	C83
C84	M	2	10	1	2	32	0	6	0	19	3	1	1	3	0	1	93	M	M	C84
C85	M	15	67	11	14	26	30	51	5	62	67	56	2	56	47	60	579	M	M	C85
C88	M	0	1	0	10	24	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	40	M	M	C88
C90	M	16	47	8	16	30	29	18	13	77	28	28	12	28	20	27	409	M	M	C90
C91	M	21	66	25	34	77	21	28	25	86	44	44	11	67	25	64	660	M	M	C91
C92	M	12	55	11	11	43	38	22	18	66	28	28	7	46	17	38	443	M	M	C92
C93	M	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	2	1	0	10	M	M	C93
C94	M	1	2	0	1	1	1	0	0	6	6	6	6	4	6	5	41	M	M	C94
C95	M	1	6	1	3	5	3	1	6	2	9	9	3	3	1	10	61	M	M	C95
C96	M	1	2	0	1	1	6	2	0	3	2	2	1	0	1	6	29	M	M	C96
C97	M	1	0	0	0	0	3	2	0	0	4	4	1	0	0	8	19	M	M	C97
D00	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	M	M	D00
D01	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	6	M	M	D01
D02	M	0	4	0	1	1	0	0	0	2	2	0	0	2	1	0	11	M	M	D02
D03	M	2	4	0	0	0	0	0	0	4	4	1	0	0	2	0	13	M	M	D03
D04	M	0	4	0	0	8	0	2	0	5	5	2	0	1	1	0	23	M	M	D04
D05	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	M	D05
D07	M	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	M	M	D07
D09	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	M	M	D09

TABELA 29 A.

**LICZBY ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZTW
KOBIECY, POLSKA 2001**

REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - FEMALES, POLAND 2001

MLCH-10	PLEĆ	POLSKA	DOLNOŚLĄSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	LUBELSKIE	LUBUSKIE	ŁÓDZKIE	MAŁOPOLSKIE	MAZOWIECKIE	OPOLSKIE	PODKARPACKIE	PODLASKIE	POMORSKIE	ŚLĄSKIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	WIELKOPOLSKIE	ZACHODNIO-POMORSKIE	SEX	ICD-10
C00-C97	K	55946	4949	2808	3257	1040	3380	4663	7147	1610	2498	1700	3795	6760	2244	1833	5503	2759	F	C00-C97
C00	K	105	7	1	12	0	11	9	7	1	6	6	2	9	8	5	16	5	F	C00
C01	K	17	3	0	0	0	1	0	6	2	0	0	1	0	0	0	2	2	F	C01
C02	K	70	9	5	5	2	6	3	8	0	2	1	5	14	3	1	5	1	F	C02
C03	K	30	3	0	1	0	2	2	9	2	1	0	1	4	0	2	2	1	F	C03
C04	K	46	4	1	2	1	4	0	10	3	2	1	4	3	3	1	3	4	F	C04
C05	K	23	2	6	1	0	1	3	1	1	2	0	0	1	0	1	0	4	F	C05
C06	K	30	4	0	1	1	2	0	4	1	2	1	3	3	3	1	4	0	F	C06
C07	K	75	6	1	5	1	3	5	8	1	6	1	6	13	3	4	11	1	F	C07
C08	K	37	4	0	2	0	1	7	5	1	1	2	2	9	0	2	1	0	F	C08
C09	K	52	7	3	0	2	0	2	7	0	2	1	3	17	2	1	3	2	F	C09
C10	K	39	1	0	2	0	0	2	12	3	1	0	1	13	3	0	0	1	F	C10
C11	K	47	4	5	1	1	1	3	7	0	2	2	6	5	1	3	3	3	F	C11
C12	K	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	F	C12
C13	K	21	0	0	0	0	1	2	6	1	0	1	2	5	0	1	1	1	F	C13
C14	K	25	3	2	0	0	2	3	3	0	1	0	3	1	1	3	3	0	F	C14
C15	K	241	24	13	12	8	15	12	32	7	7	4	23	34	4	10	25	11	F	C15
C16	K	1980	185	77	106	39	112	175	191	61	100	87	134	285	80	59	207	82	F	C16
C17	K	74	13	4	4	0	5	8	4	1	3	4	6	11	0	1	7	3	F	C17
C18	K	3360	322	170	190	61	230	259	426	97	78	106	267	461	139	87	340	127	F	C18
C19	K	223	16	3	5	1	20	8	30	10	27	5	10	49	4	7	22	6	F	C19
C20	K	1881	157	86	143	36	93	174	255	57	103	68	101	238	62	54	169	85	F	C20
C21	K	210	20	19	4	2	25	15	21	10	13	5	14	21	16	1	14	10	F	C21
C22	K	803	66	12	65	16	50	65	78	10	51	41	64	114	28	19	103	21	F	C22
C23	K	1022	91	50	57	22	86	105	115	27	31	27	80	102	63	32	108	26	F	C23
C24	K	275	43	6	21	2	15	28	47	1	10	7	10	38	7	5	26	9	F	C24
C25	K	1489	135	53	95	32	103	162	166	39	54	46	96	191	74	28	140	75	F	C25
C26	K	129	17	9	7	4	6	4	6	7	5	10	17	7	6	2	16	6	F	C26
C30	K	26	3	2	2	0	3	2	2	1	1	1	0	1	1	2	4	1	F	C30
C31	K	50	6	1	5	2	1	3	9	0	1	0	1	11	0	2	5	3	F	C31
C32	K	275	26	23	12	3	18	17	48	4	11	7	24	31	13	9	15	14	F	C32
C33	K	15	2	1	2	0	1	2	4	0	1	0	0	1	1	0	0	0	F	C33
C34	K	4242	505	205	186	93	276	306	543	102	143	100	349	481	137	155	329	332	F	C34
C37	K	19	1	0	1	0	0	1	4	2	0	1	2	4	0	1	2	0	F	C37
C38	K	162	17	9	9	2	22	9	13	2	9	8	12	19	5	5	15	6	F	C38
C39	K	13	0	1	0	0	3	0	3	0	0	0	4	1	0	0	1	0	F	C39
C40	K	87	7	4	6	0	4	9	7	3	5	4	3	17	5	6	2	5	F	C40
C41	K	96	4	2	8	0	10	5	7	3	3	5	10	13	2	8	8	8	F	C41
C43	K	954	55	29	65	13	44	98	149	42	48	27	53	124	35	30	104	38	F	C43
C44	K	2967	169	133	132	38	159	319	434	145	140	75	161	329	138	93	400	102	F	C44
C45	K	59	6	0	3	1	0	10	12	1	3	0	1	9	1	1	4	7	F	C45
C46	K	12	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0	2	3	F	C46
C47	K	15	0	0	1	1	2	3	6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	F	C47
C48	K	186	23	3	10	2	16	15	21	3	8	3	9	38	17	5	11	2	F	C48
C49	K	275	26	26	10	7	17	14	27	10	10	12	12	33	11	13	30	17	F	C49
C50	K	12117	1095	718	594	273	637	916	1604	318	549	339	805	1471	433	473	1215	677	F	C50

TABELA 29 B.

**LICZBY ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG UMIEJSCOWIENIA, PŁCI I WOJEWÓDZTW
KOBIECY, POLSKA 2001**

REGISTERED NEW CANCER CASES BY SITE, SEX AND VOIVODESHIPS - FEMALES, POLAND 2001

MLCH-10	PŁEĆ	POLSKA	DOLNOŚLĄSKIE	KUJAWSKO-POMORSKIE	LUBELSKIE	LUBUSKIE	ŁÓDZKIE	MAŁOPOLSKIE	MAZOWIECKIE	OPOLSKIE	PODKARPACKIE	PODLASKIE	POMORSKIE	ŚLĄSKIE	ŚWIĘOKRZYSKIE	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	WIELKOPOLSKIE	ZACHODNIO-POMORSKIE	SEX	ICD-10
C51	K	420	36	28	30	10	30	35	55	10	15	7	21	54	19	8	42	20	C51	F
C52	K	102	9	5	4	2	9	11	7	4	2	9	2	10	2	1	13	12	C52	F
C53	K	3604	319	198	237	69	214	274	455	95	152	103	273	379	122	139	334	241	C53	F
C54	K	3675	239	234	214	58	205	320	512	127	179	107	218	514	147	136	304	161	C54	F
C55	K	185	11	5	20	2	16	15	16	0	11	4	11	37	4	2	27	4	C55	F
C56	K	3193	269	157	207	41	232	295	353	84	182	119	250	347	120	90	274	173	C56	F
C57	K	174	12	5	18	2	8	11	17	6	19	7	10	19	13	14	13	0	C57	F
C58	K	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	C58	F
C64	K	1452	158	79	103	27	96	91	133	60	71	60	96	188	61	43	132	54	C64	F
C65	K	41	0	3	1	2	3	3	10	1	4	1	1	7	0	1	3	1	C65	F
C66	K	17	3	0	0	0	0	0	4	2	3	0	0	1	1	0	3	0	C66	F
C67	K	921	127	48	57	12	66	64	97	27	27	17	68	113	38	26	90	44	C67	F
C68	K	15	1	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	6	2	0	1	0	C68	F
C69	K	84	6	1	3	0	7	8	5	5	2	7	7	8	4	5	13	3	C69	F
C70	K	38	3	0	2	0	1	0	4	2	3	0	1	4	9	4	4	1	C70	F
C71	K	1265	100	54	107	22	82	99	136	25	74	47	77	165	60	39	106	72	C71	F
C72	K	69	10	1	5	0	5	4	4	0	6	2	4	5	16	2	4	1	C72	F
C73	K	1297	69	52	56	32	110	121	152	26	75	44	51	167	82	57	156	47	C73	F
C74	K	68	9	3	3	1	4	10	9	1	1	1	2	13	3	2	5	1	C74	F
C75	K	34	3	1	4	0	2	0	6	0	0	0	3	8	2	0	4	1	C75	F
C76	K	362	64	6	42	2	30	60	29	9	10	13	13	13	15	1	51	4	C76	F
C77	K	51	8	1	2	0	3	7	8	3	2	1	2	7	0	0	5	2	C77	F
C78	K	144	17	0	1	1	28	24	24	11	4	8	1	6	1	1	17	0	C78	F
C79	K	135	15	0	2	1	16	15	37	5	3	3	2	16	0	2	15	3	C79	F
C80	K	1282	142	67	103	26	50	130	89	15	64	23	174	72	62	49	106	110	C80	F
C81	K	376	29	29	15	3	14	29	57	13	18	16	20	42	14	14	41	22	C81	F
C82	K	86	0	0	1	1	1	9	12	6	3	4	28	4	3	1	6	7	C82	F
C83	K	252	1	1	3	7	4	22	69	14	5	2	11	56	27	5	17	8	C83	F
C84	K	64	1	0	1	1	0	2	15	1	3	0	8	27	0	2	3	0	C84	F
C85	K	540	67	43	50	2	36	55	88	5	35	12	14	24	6	15	73	15	C85	F
C88	K	38	0	0	1	0	0	1	3	1	0	0	2	16	10	0	4	0	C88	F
C90	K	484	35	23	51	15	29	44	78	23	15	13	21	38	20	12	51	16	C90	F
C91	K	472	38	25	33	10	24	45	59	12	24	18	33	46	32	15	47	11	C91	F
C92	K	456	33	17	39	7	32	36	74	22	16	16	37	45	27	8	31	16	C92	F
C93	K	9	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0	0	1	1	C93	F
C94	K	37	4	2	0	0	4	7	8	2	1	0	4	1	0	1	2	1	C94	F
C95	K	55	9	5	3	2	2	11	3	1	0	3	5	3	2	0	3	3	C95	F
C96	K	19	4	0	0	0	3	0	1	0	2	0	1	2	1	2	3	0	C96	F
C97	K	10	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	C97	F
D00	K	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D00	F
D01	K	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	D01	F
D02	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D02	F
D03	K	12	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	2	1	0	2	1	D03	F
D04	K	22	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0	0	6	0	0	3	0	D04	F
D05	K	172	0	0	0	7	0	0	72	0	2	2	1	20	1	0	67	0	D05	F
D06	K	300	0	31	51	8	5	9	61	13	8	19	11	32	7	1	44	0	D05	F
D07	K	21	0	1	1	0	0	0	4	0	8	0	3	1	0	0	3	0	D07	F
D09	K	5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	D09	F

TABELA 30 A.

WSPÓŁCZYNNIKI ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU - MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2001

AGE-SPECIFIC CANCER REGISTERED INCIDENCE RATES (FIVE-YEAR AGE GROUPS) PER 100 000 BY SITE - MALES - POLAND 2001

M.KL. CH-10	OGÓŁEM TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C00-D09	313.1	12.6	11.0	8.3	15.9	21.0	25.1	36.0	52.4	100.4	211.5	428.5	731.5	1073.2	1496.0	1828.7	2030.6	2004.4	1862.0	C00-D09
C00	2.22	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.7	0.9	2.6	3.2	7.6	10.2	15.5	17.8	23.1	19.7	C00
C01	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.8	1.2	0.8	1.0	0.5	1.5	0.0	0.0	C01
C02	1.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.7	2.7	3.9	5.3	7.2	5.0	4.9	2.9	3.4	4.1	C02
C03	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	1.5	1.5	0.9	1.3	0.3	0.7	0.0	C03
C04	1.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5	1.3	1.9	4.4	5.0	6.4	4.2	2.5	1.5	2.0	0.0	C04
C05	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.3	0.8	1.2	0.9	1.3	0.4	0.9	0.7	1.0	C05
C06	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.6	1.2	0.3	1.1	0.7	0.9	0.6	1.4	0.0	C06
C07	0.65	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.8	1.1	2.3	2.3	2.6	2.3	2.3	2.7	2.1	C07
C08	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.8	0.6	1.2	1.2	0.5	1.5	2.0	2.1	C08
C09	1.27	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.6	2.6	4.4	3.7	5.0	3.6	3.6	3.2	1.4	1.0	C09
C10	0.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.3	2.5	3.9	4.5	3.9	3.1	2.9	0.0	0.0	C10
C11	0.58	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.5	0.8	0.8	1.2	1.8	1.1	1.5	2.7	1.5	0.0	1.0	C11
C12	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	0.9	0.5	1.0	0.4	0.0	0.7	0.0	C12
C13	0.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	1.8	3.4	4.1	2.3	2.2	1.2	1.4	0.0	C13
C14	0.64	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.8	2.4	2.8	1.9	2.0	1.2	0.7	2.1	C14
C15	5.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	1.7	5.4	10.4	19.7	23.4	23.5	23.7	21.6	23.1	28.0	C15
C16	18.71	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	1.4	2.3	6.6	9.8	24.8	37.8	63.1	86.4	115.8	147.4	161.3	143.2	C16
C17	0.42	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.6	0.4	1.2	0.8	2.6	2.2	2.3	2.7	1.0	C17
C18	18.24	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	1.2	2.1	4.3	10.1	19.6	39.3	59.2	96.3	120.4	145.6	133.4	115.1	C18
C19	1.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	1.3	4.0	4.4	7.6	11.9	8.2	12.3	4.1	C19
C20	13.84	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	1.0	1.2	3.5	6.5	15.3	36.6	50.9	74.4	85.7	97.6	106.9	70.5	C20
C21	1.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	1.1	2.4	4.0	3.9	8.3	9.3	14.3	12.4	C21
C22	4.35	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	2.1	5.1	8.4	15.0	22.0	27.7	36.4	32.7	30.1	C22
C23	1.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	0.9	2.1	3.8	7.4	9.6	11.1	10.2	14.5	C23
C24	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.5	0.5	1.5	2.7	2.3	6.1	7.2	11.4	15.7	14.5	C24
C25	8.66	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	1.7	4.5	9.1	13.6	20.5	26.6	41.2	46.6	49.2	54.4	57.1	C25
C26	0.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.5	0.4	1.6	1.5	3.1	4.4	6.8	17.6	C26
C30	0.28	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	0.4	1.5	1.0	2.0	1.2	1.4	2.1	C30
C31	0.42	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.7	1.7	1.5	1.8	1.6	2.0	1.4	1.0	C31
C32	12.64	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	6.2	15.7	35.2	41.9	54.4	52.1	45.5	44.0	32.0	12.4	C32
C33	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	0.7	1.0	C33
C34	82.34	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3	0.7	1.4	4.4	19.5	54.3	119.2	214.1	327.5	452.4	529.3	476.2	400.9	290.5	C34
C37	0.10	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	1.0	C37
C38	1.29	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.1	0.2	0.5	0.5	1.4	2.3	2.4	3.8	4.4	7.0	7.3	6.8	8.3	C38
C39	0.17	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.5	0.7	0.4	0.2	2.0	0.7	1.0	C39
C40	0.71	0.0	0.2	0.6	1.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	0.8	1.1	0.9	1.4	1.5	2.0	1.0	C40
C41	0.66	0.1	0.2	0.1	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.6	0.6	2.3	1.5	2.5	2.2	2.3	4.8	2.1	C41
C43	4.28	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.0	2.7	2.8	3.3	5.7	8.2	10.8	10.1	15.3	17.5	17.2	17.0	12.4	C43
C44	14.41	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.8	1.3	2.0	4.4	7.0	15.1	26.3	40.1	64.1	89.8	122.3	156.5	183.6	C44
C45	0.38	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5	0.3	1.0	1.0	1.5	1.0	1.8	1.7	1.4	0.0	C45
C46	0.08	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.1	0.1	0.5	0.3	0.0	1.0	C46
C47	0.16	0.5	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.5	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	C47
C48	0.74	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	1.4	1.2	2.9	2.9	2.9	4.1	2.0	2.1	C48
C49	1.49	0.2	0.2	0.5	0.5	0.3	0.5	0.9	1.0	1.0	1.5	2.7	3.0	3.8	3.9	6.1	5.0	8.8	6.2	C49

TABELA 30 B.

**WSPÓŁCZYNNIKI ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU - MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2001**

AGE-SPECIFIC CANCER REGISTERED INCIDENCE RATES (FIVE-YEAR AGE GROUPS) PER 100 000 BY SITE - MALES - POLAND 2001

M.KL.	OGÓŁEM																			
CH-10	TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C50	0.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	1.6	2.9	3.1	5.0	3.4	2.1	C50
C60	0.82	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	0.7	0.8	1.5	3.0	1.9	2.5	2.3	5.8	5.4	7.3	C60
C61	28.72	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.4	2.8	14.3	42.3	92.9	157.2	217.4	299.1	322.6	350.6	C61
C62	3.54	0.2	0.0	0.0	2.1	7.2	7.9	7.7	7.0	4.7	2.6	1.8	2.1	1.6	1.8	2.0	2.9	3.4	3.1	C62
C63	0.14	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.2	0.4	0.0	0.1	1.1	0.3	0.7	1.0	C63
C64	11.30	1.4	0.5	0.2	0.1	0.2	0.4	0.6	2.4	3.6	11.7	18.9	31.8	40.9	53.3	60.0	59.4	49.0	37.3	C64
C65	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	0.8	0.4	1.2	2.5	1.2	0.0	0.0	C65
C66	0.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.7	0.3	0.5	0.9	0.0	2.1	C66
C67	19.56	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	2.4	3.5	9.3	20.9	42.3	66.6	103.8	134.3	152.0	139.5	153.5	C67
C68	0.10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5	0.1	0.4	0.1	0.7	0.0	0.0	1.0	C68
C69	0.50	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.8	1.3	1.9	1.2	2.9	2.3	1.4	2.1	C69
C70	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.7	0.6	0.7	0.0	C70
C71	7.28	2.1	1.8	2.0	2.4	1.7	2.2	4.0	3.7	6.1	7.7	11.4	18.0	18.1	28.6	26.0	23.6	17.7	12.4	C71
C72	0.38	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.8	0.8	1.2	1.6	2.0	0.7	0.0	C72
C73	1.26	0.0	0.0	0.1	0.5	0.4	0.5	1.0	0.5	1.1	1.7	2.8	3.2	3.6	3.6	4.3	2.6	0.7	2.1	C73
C74	0.42	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.3	0.7	0.8	1.2	1.6	2.3	2.6	1.4	0.0	C74
C75	0.17	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.4	0.5	0.4	0.5	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	C75
C76	1.24	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.5	0.7	1.9	2.4	4.2	5.5	3.6	7.9	12.9	12.4	C76
C77	0.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	0.5	0.8	1.5	2.3	1.6	2.2	1.2	2.7	0.0	C77
C78	1.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.8	1.8	3.0	3.7	5.7	7.8	14.9	7.5	14.5	C78
C79	1.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	1.0	1.8	4.6	3.3	5.7	4.7	4.7	4.1	4.1	C79
C80	8.86	0.3	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	1.1	2.0	4.9	10.7	19.7	24.9	41.4	53.3	72.5	86.4	91.3	C80
C81	2.52	0.4	0.7	1.0	2.3	4.0	2.6	2.2	3.3	2.2	2.3	2.8	2.8	4.0	4.1	4.0	3.5	4.8	7.3	C81
C82	0.56	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	0.5	0.9	0.8	2.1	2.2	3.6	2.0	0.7	0.0	C82
C83	1.56	0.2	0.6	0.3	0.4	0.4	0.7	0.5	0.8	0.8	1.3	1.9	4.0	4.2	5.1	7.0	9.0	4.8	7.3	C83
C84	0.50	0.1	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.7	1.3	1.6	1.9	2.2	2.0	2.0	0.0	C84
C85	3.08	0.5	0.8	0.2	0.5	1.1	0.7	0.8	1.6	2.0	3.3	5.0	5.8	9.4	8.9	12.8	19.8	12.9	13.5	C85
C88	0.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.5	1.1	1.0	1.3	0.9	1.4	1.0	C88
C90	2.18	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	1.4	3.4	4.9	7.9	9.8	15.0	13.1	10.9	17.6	C90
C91	3.52	3.3	3.8	1.2	1.3	0.5	0.6	0.4	0.6	0.7	1.7	4.3	6.3	8.1	12.1	14.8	21.8	27.2	30.1	C91
C92	2.36	0.5	0.3	0.6	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2	1.6	2.0	3.0	3.2	6.2	7.0	12.3	15.7	18.4	8.3	C92
C93	0.05	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	0.9	0.0	1.0	C93
C94	0.22	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.9	0.6	2.2	1.7	0.7	0.0	C94
C95	0.33	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.5	0.5	1.3	1.8	2.0	2.7	5.2	C95
C96	0.15	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.3	0.9	0.7	1.2	2.0	2.1	C96
C97	0.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.2	1.7	2.0	1.0	C97
D00	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D00
D01	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.7	1.0	D01
D02	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0	1.0	D02
D03	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.5	0.3	0.7	0.0	D03
D04	0.12	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	0.9	1.2	2.0	1.0	D04
D05	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D05
D07	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	D07
D09	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	D09

TABELA 31 A.

WSPÓŁCZYNNIKI ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU - KOBIETY - POLSKA 2001

AGE-SPECIFIC CANCER REGISTERED INCIDENCE RATES (FIVE-YEAR AGE GROUPS) PER 100 000 BY SITE - FEMALES - POLAND 2001

M.KL.	OGÓŁEM																				
CH-10	TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10	
C00-D09	281.5	12.7	8.9	8.3	12.0	19.3	29.0	58.6	100.8	179.3	325.6	471.1	577.2	651.7	778.6	884.3	1014.4	1124.9	1018.2	C00-D09	
C00	0.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.4	0.4	0.3	1.3	1.7	2.2	2.0	3.9	4.8	C00	
C01	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.0	0.3	0.0	0.8	C01	
C02	0.35	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.4	0.6	0.8	0.9	0.7	1.3	1.1	2.0	0.8	C02	
C03	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	1.1	0.1	0.5	0.3	0.4	C03	
C04	0.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	0.4	0.8	1.0	0.4	C04	
C05	0.12	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.3	0.7	0.2	0.0	0.2	0.3	0.0	0.4	C05	
C06	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	0.0	0.3	0.9	0.2	0.3	0.8	C06	
C07	0.38	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	0.7	0.8	2.0	2.0	C07	
C08	0.19	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.9	0.3	0.0	C08	
C09	0.26	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.7	1.0	0.4	1.4	0.6	1.3	0.4	C09	
C10	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.7	0.2	0.2	1.1	1.1	1.0	0.4	C10	
C11	0.24	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.6	0.2	0.5	0.2	0.7	0.6	0.5	0.0	1.2	C11	
C12	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	C12	
C13	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	C13	
C14	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3	0.7	0.0	C14	
C15	1.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	1.7	2.6	1.9	3.6	5.1	6.6	7.5	6.4	C15	
C16	9.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	1.9	2.8	5.9	8.6	12.7	20.3	25.2	42.5	59.0	73.8	74.1	C16	
C17	0.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.4	0.3	0.9	1.2	1.1	2.2	3.0	1.6	C17	
C18	16.91	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	1.2	2.5	5.1	9.2	17.5	28.1	43.9	53.0	69.3	89.5	102.7	87.4	C18	
C19	1.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	1.4	1.4	3.8	4.7	4.3	5.1	5.9	5.2	C19	
C20	9.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	1.2	2.1	5.0	10.1	17.1	23.1	33.0	40.6	50.9	52.1	42.3	C20	
C21	1.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	0.4	1.2	2.0	1.8	2.6	4.9	4.6	7.2	10.5	C21	
C22	4.04	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.7	0.7	1.2	1.8	3.1	6.4	8.1	11.5	15.2	21.8	32.5	33.0	C22	
C23	5.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.8	2.2	3.6	6.4	12.1	16.1	25.5	29.7	31.8	39.9	C23	
C24	1.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	1.2	1.5	2.9	3.7	5.7	8.3	12.5	12.9	C24	
C25	7.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.4	3.6	7.9	11.4	15.5	23.3	30.4	44.6	51.8	52.4	C25	
C26	0.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	0.4	0.3	1.2	1.2	2.0	3.4	7.2	11.3	C26	
C30	0.13	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.7	1.2	C30	
C31	0.25	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.3	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.9	0.3	0.8	C31	
C32	1.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	2.3	4.5	4.3	3.1	3.7	2.6	3.5	2.0	2.4	C32	
C33	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.5	0.3	0.0	C33	
C34	21.35	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	1.1	2.4	7.4	21.8	39.7	48.9	57.0	65.4	73.8	87.8	83.0	69.7	C34	
C37	0.10	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	C37	
C38	0.82	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.9	0.9	0.8	1.7	2.3	2.7	4.2	4.6	3.2	C38	
C39	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	0.3	0.0	C39	
C40	0.44	0.1	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.6	1.5	0.2	0.8	0.7	1.6	C40	
C41	0.48	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.5	1.1	0.6	0.5	1.4	1.8	1.1	1.3	1.2	C41	
C43	4.80	0.0	0.1	0.1	0.1	1.3	2.3	2.7	3.7	4.8	6.1	8.7	9.2	9.0	10.2	12.2	12.1	16.1	15.3	C43	
C44	14.93	0.1	0.0	0.1	0.1	0.6	0.8	1.5	2.5	5.2	8.7	13.4	19.6	29.1	44.8	58.7	77.3	108.2	124.4	C44	
C45	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	1.1	1.2	0.9	0.3	0.8	C45	
C46	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.8	C46	
C47	0.08	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	C47	
C48	0.94	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	1.1	0.9	1.5	2.8	2.7	3.0	2.9	5.9	3.2	C48	
C49	1.38	0.2	0.3	0.4	0.9	0.8	0.6	0.5	1.0	1.0	1.4	1.6	2.0	2.3	3.6	3.6	3.8	4.6	4.4	C49	

TABELA 31 B.

**WSPÓŁCZYNNIKI ZAREJESTROWANYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WG UMIEJSCOWIENIA I 5-CIO LETNICH GRUP WIEKU - KOBIECY - POLSKA 2001**

AGE-SPECIFIC CANCER REGISTERED INCIDENCE RATES (FIVE-YEAR AGE GROUPS) PER 100 000 BY SITE - FEMALES - POLAND 2001

M.KL.	OGÓŁEM																			
CH-10	TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ICD-10
C50	60.97	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	2.5	11.6	28.9	57.3	111.1	151.9	160.7	146.0	146.8	138.0	131.6	136.1	108.7	C50
C51	2.11	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	1.3	2.5	2.8	2.8	5.5	8.5	13.2	15.7	12.1	C51
C52	0.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	1.0	1.0	1.4	1.2	1.4	2.9	3.9	1.2	C52
C53	18.14	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7	3.2	11.2	15.3	29.1	40.3	39.8	37.3	34.4	32.7	33.9	33.7	26.9	18.5	C53
C54	18.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.9	2.4	5.9	16.1	35.0	59.4	65.6	70.4	60.4	52.0	41.0	20.5	C54
C55	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.5	1.3	1.4	1.1	1.6	2.1	2.8	4.8	4.3	6.8	C55
C56	16.07	0.0	0.2	0.4	1.1	1.6	2.6	4.1	7.2	14.8	24.4	34.6	39.3	38.5	45.9	38.5	40.3	34.4	23.0	C56
C57	0.88	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	1.3	1.3	0.6	2.2	2.8	2.5	2.6	4.9	8.1	C57
C58	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	C58
C64	7.31	1.4	0.7	0.1	0.4	0.1	0.6	1.4	1.2	2.5	5.7	10.8	13.1	18.0	27.2	29.2	29.1	27.9	20.1	C64
C65	0.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.3	0.4	1.0	1.3	0.8	1.0	0.0	C65
C66	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.7	0.2	0.0	0.4	C66
C67	4.63	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.7	1.0	3.4	5.8	7.5	10.4	14.2	18.4	22.9	29.8	27.4	C67
C68	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.0	C68
C69	0.42	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.6	0.2	0.8	1.2	1.9	0.9	2.3	3.2	C69
C70	0.19	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.6	0.5	0.8	0.7	0.5	0.7	0.0	C70
C71	6.37	1.6	1.9	2.3	1.5	2.0	2.2	3.1	3.3	4.6	8.0	8.4	12.1	14.5	16.0	17.4	19.1	14.4	6.8	C71
C72	0.35	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.8	0.4	0.8	1.5	1.5	0.3	0.4	C72
C73	6.53	0.0	0.1	0.4	1.3	2.3	2.8	4.9	8.2	9.6	10.4	11.9	15.1	11.8	11.9	10.7	10.8	10.2	4.0	C73
C74	0.34	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.9	0.7	1.4	0.3	0.7	0.5	0.0	0.0	C74
C75	0.17	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.0	0.5	0.7	0.0	C75
C76	1.82	0.3	0.1	0.2	0.0	0.2	0.3	0.3	0.0	0.4	1.1	1.6	2.2	2.7	2.8	6.3	9.5	15.1	27.0	C76
C77	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.7	0.8	1.4	0.5	0.8	1.0	0.4	C77
C78	0.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	0.6	1.1	1.8	1.7	3.3	4.2	5.6	3.6	C78
C79	0.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.8	0.9	1.7	2.3	1.3	3.8	1.8	2.3	0.8	C79
C80	6.45	0.5	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.1	0.8	1.6	3.0	5.3	9.2	9.8	18.4	26.4	37.1	56.4	54.0	C80
C81	1.89	0.3	0.3	1.1	2.8	3.6	3.4	2.9	1.4	1.4	1.4	1.1	1.7	1.8	1.7	2.6	2.3	1.6	0.8	C81
C82	0.43	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	0.4	0.7	0.6	0.9	1.5	1.4	1.4	2.3	0.8	C82
C83	1.27	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.1	0.6	0.7	1.1	1.6	1.8	2.7	5.0	5.0	5.4	2.6	2.8	C83
C84	0.32	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.3	0.6	0.7	0.5	0.9	1.2	0.8	0.7	0.4	C84
C85	2.72	0.1	0.2	0.0	0.3	0.7	1.2	1.1	1.4	0.9	1.8	3.3	4.4	6.0	9.2	10.8	9.5	9.5	10.1	C85
C88	0.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.6	0.3	0.5	0.9	1.1	0.0	1.6	C88
C90	2.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	2.4	2.4	6.6	9.4	12.9	13.2	10.5	4.8	C90
C91	2.38	4.0	2.6	0.9	1.0	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.6	1.7	2.4	2.7	5.7	8.3	10.6	12.1	18.1	C91
C92	2.29	1.1	0.3	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	1.4	1.4	1.6	2.4	3.3	4.2	5.4	8.2	9.8	14.4	8.5	C92
C93	0.05	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.7	0.0	C93
C94	0.19	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	1.2	0.9	1.3	1.6	C94
C95	0.28	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.8	1.1	2.0	3.0	1.6	C95
C96	0.10	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.4	0.5	0.0	0.0	C96
C97	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.5	0.3	0.4	C97
D00	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	D00
D01	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	D01
D02	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	D02
D03	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	D03
D04	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.7	0.5	0.8	0.3	0.4	D04
D05	0.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	0.8	1.5	2.7	3.2	1.8	2.3	1.1	1.4	1.0	0.4	D05
D06	1.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	3.2	2.6	3.5	5.0	2.0	1.8	1.1	1.5	0.8	0.6	0.0	0.0	D06
D07	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.1	0.2	0.0	0.5	0.1	0.2	0.0	0.3	0.0	D07
D09	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	D09

TABELA 32 A.

**LISTA KOLEJNOŚCI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
UMIERALNOŚCI - MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2001**
RANK-LIST OF CANCER STANDARDIZED MORTALITY RATES - MALES - POLAND 2001

M.KI.Ch.-10 ICD-10	LICZBY	WSKAŹNIKI STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ.	WSPÓŁCZ.	UMIEJSCOWIENIE SITE
	BEZWZGL.		SUROWE	STANDAR.	
	ABSOLUTE NUMBERS		CRUDE RATES	STANDAR. RATES	
			PER 100 000		
C34	15454	26.3	82.3	64.9	N.zł. oskrzela i płuca
C61	5391	9.2	28.7	21.8	N.zł. gruczołu krokowego
C67	3671	6.2	19.6	15.2	N.zł. pęcherza moczowego
C16	3512	6.0	18.7	14.4	N.zł. żołądka
C18	3423	5.8	18.2	14.1	N.zł. jelita grubego
C44	2705	4.6	14.4	11.1	Inne n.zł. skóry
C20	2597	4.4	13.8	10.8	N.zł. odbytnicy
C32	2373	4.0	12.6	10.2	N.zł. krtani
C64	2120	3.6	11.3	9.1	N.zł. nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej
C80	1663	2.8	8.9	6.8	N.zł. bez określenia jego umiejscowienia
C25	1625	2.8	8.7	6.8	N.zł. trzustki
C71	1367	2.3	7.3	6.2	N.zł. mózgu
C15	1010	1.7	5.4	4.4	N.zł. przełyku
C43	803	1.4	4.3	3.4	Czerniak złośliwy skóry
C22	817	1.4	4.4	3.4	N.zł. wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C91	660	1.1	3.5	3.2	Białaczka limfatyczna
C62	665	1.1	3.5	3.1	N.zł. jądra
C85	579	1.0	3.1	2.5	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych
C81	473	0.8	2.5	2.2	Choroba Hodgkina
C92	443	0.8	2.4	1.9	Białaczka szpikowa
C90	409	0.7	2.2	1.7	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych
C00	416	0.7	2.2	1.7	N.zł. wargi
C83	292	0.5	1.6	1.3	Chłoniaki nieziarnicze rozlane
C02	284	0.5	1.5	1.2	N.zł. innych i nieokreślonych części języka
C49	279	0.5	1.5	1.2	N.zł. tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
C04	253	0.4	1.3	1.1	N.zł. dna jamy ustnej
C19	266	0.5	1.4	1.1	N.zł. zgięcia esiczo-odbytniczego
C73	236	0.4	1.3	1.0	N.zł. tarczycy
C78	252	0.4	1.3	1.0	Wtórne n.zł. układu oddechowego i trawienego
C09	239	0.4	1.3	1.0	N.zł. migdałka
C38	242	0.4	1.3	1.0	N.zł. serca, śródpiersia i opłucnej
C76	233	0.4	1.2	1.0	N.zł. umiejscowień innych i niedokładnie okeślonych
C23	242	0.4	1.3	1.0	N.zł. pęcherzyka żółciowego
C24	235	0.4	1.3	0.9	N.zł. innych i nie określonych części dróg żółciowych
C21	219	0.4	1.2	0.9	N.zł. odbytu i kanału odbytu
C79	198	0.3	1.1	0.9	Wtórny n.zł. innych umiejscowień
C10	181	0.3	1.0	0.8	N.zł. części ustnej gardła (oropharynx)
C60	154	0.3	0.8	0.6	N.zł. prącia
C40	133	0.2	0.7	0.6	N.zł. kości i chrząstki stawowej kończyn
C13	139	0.2	0.7	0.6	N.zł. części krtaniowej gardła (hypopharynx)
C48	138	0.2	0.7	0.6	N.zł. przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C41	124	0.2	0.7	0.6	N.zł. kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

TABELA 32 B.

LISTA KOLEJNOŚCI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW UMIERALNOŚCI - MĘŻCZYŹNI - POLSKA 2001

RANK-LIST OF CANCER STANDARDIZED MORTALITY RATES - MALES - POLAND 2001

M.KI.Ch.-10 ICD-10	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBERS	WSKAŹNIKI STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWE	WSPÓŁCZ. STANDAR.	UMIEJSCOWIENIE SITE
			CRUDE RATES	STANDAR. RATES	
			PER 100 000		
C07	122	0.2	0.7	0.5	N.zł. ślinianki przyusznej
C14	120	0.2	0.6	0.5	N.zł. o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C11	109	0.2	0.6	0.5	N.zł. części nosowej gardła (nasopharynx)
C82	105	0.2	0.6	0.5	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)
C50	110	0.2	0.6	0.4	N.zł. sutka
C69	94	0.2	0.5	0.4	N.zł. oka
C84	93	0.2	0.5	0.4	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C26	99	0.2	0.5	0.4	N.zł. innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych
C77	90	0.2	0.5	0.4	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych
C74	79	0.1	0.4	0.4	N.zł. nadnerczy
C72	72	0.1	0.4	0.3	N.zł. rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego
C31	79	0.1	0.4	0.3	N.zł. zatok przynosowych
C17	79	0.1	0.4	0.3	N.zł. jelita cienkiego
C45	72	0.1	0.4	0.3	Międzybłonniak
C95	61	0.1	0.3	0.3	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C08	61	0.1	0.3	0.3	N.zł. innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
C05	52	0.1	0.3	0.2	N.zł. podniebienia
C30	52	0.1	0.3	0.2	N.zł. jamy nosowej i ucha środkowego
C01	52	0.1	0.3	0.2	N.zł. nasady języka
C03	48	0.1	0.3	0.2	N.zł. dziąsła
C06	52	0.1	0.3	0.2	N.zł. innych i nieokreślonych części jamy ustnej
C33	48	0.1	0.3	0.2	N.zł. tchawicy
C47	30	0.1	0.2	0.2	N.zł. nerwów obwodowych i autonomicznego
C65	46	0.1	0.2	0.2	N.zł. miedniczki nerkowej
C94	41	0.1	0.2	0.2	Inne białaczki określonego rodzaju
C88	40	0.1	0.2	0.2	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C12	32	0.1	0.2	0.1	N.zł. zachyłka gruszkowatego
C96	29	0.0	0.2	0.1	Inny i nieokreślony n.zł. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
C70	32	0.1	0.2	0.1	N.zł. opon
C75	31	0.1	0.2	0.1	N.zł. innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C39	31	0.1	0.2	0.1	N.zł. innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C63	27	0.0	0.1	0.1	N.zł. innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych
D04	23	0.0	0.1	0.1	Rak in situ skóry
C68	19	0.0	0.1	0.1	N.zł. innych i nieokreślonych narządów moczowych
C66	19	0.0	0.1	0.1	N.zł. moczowodu
C37	19	0.0	0.1	0.1	N.zł. grasicy
C97	19	0.0	0.1	0.1	N.zł. niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień
C46	15	0.0	0.1	0.1	Mięsak Kaposi'ego
D03	13	0.0	0.1	0.1	Czerniak in situ
D02	11	0.0	0.1	0.0	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego
C93	10	0.0	0.1	0.0	Białaczka monocytowa
D01	6	0.0	0.0	0.0	Raki in situ okrężnicy
D00	2	0.0	0.0	0.0	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
D09	1	0.0	0.0	0.0	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień
D07	1	0.0	0.0	0.0	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
D05	0	0.0	0.0	0.0	0

TABELA 33 A.

LISTA KOLEJNOŚCI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW UMIERALNOŚCI - KOBIETY - POLSKA 2001
RANK-LIST OF CANCER STANDARDIZED MORTALITY RATES - FEMALES - POLAND 2001

M.Kl.Ch.-10 ICD-10	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBERS	WSKAŹNIKI STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓŁCZ. SUROWE	WSPÓŁCZ. STANDAR.	UMIEJSCOWIENIE SITE
			CRUDE RATES	STANDAR. RATES	
			PER 100 000		
C50	12117	21.7	61.0	42.4	N.zł. sutka
C34	4242	7.6	21.3	13.3	N.zł. oskrzela i płuca
C53	3604	6.4	18.1	13.2	N.zł. szyjki macicy
C54	3675	6.6	18.5	12.4	N.zł. trzonu macicy
C56	3193	5.7	16.1	11.2	N.zł. jajnika
C18	3360	6.0	16.9	9.7	N.zł. jelita grubego
C44	2967	5.3	14.9	8.3	Inne n.zł. skóry
C20	1881	3.4	9.5	5.4	N.zł. odbytnicy
C16	1980	3.5	10.0	5.4	N.zł. żołądka
C73	1297	2.3	6.5	5.0	N.zł. tarczycy
C71	1265	2.3	6.4	4.8	N.zł. mózgu
C64	1452	2.6	7.3	4.7	N.zł. nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej
C25	1489	2.7	7.5	4.1	N.zł. trzustki
C80	1282	2.3	6.5	3.5	N.zł. bez określenia jego umiejscowienia
C43	954	1.7	4.8	3.3	Czerniak złośliwy skóry
C23	1022	1.8	5.1	2.8	N.zł. pęcherzyka żółciowego
C67	921	1.6	4.6	2.7	N.zł. pęcherza moczowego
C22	803	1.4	4.0	2.3	N.zł. wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C91	472	0.8	2.4	1.9	Białaczka limfatyczna
C85	540	1.0	2.7	1.8	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych
C81	376	0.7	1.9	1.7	Choroba Hodgkina
C92	456	0.8	2.3	1.5	Białaczka szpikowa
C90	484	0.9	2.4	1.4	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych
D06	300	0.5	1.5	1.2	Rak in situ szyjki macicy
C51	420	0.8	2.1	1.2	N.zł. sromu
C49	275	0.5	1.4	1.0	N.zł. tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
C76	362	0.6	1.8	1.0	N.zł. umiejscowień innych i niedokładnie okeślonych
C32	275	0.5	1.4	1.0	N.zł. krtani
C83	252	0.5	1.3	0.8	Chłoniaki nieziarnicze rozlane
C24	275	0.5	1.4	0.7	N.zł. innych i nie określonych części dróg żółciowych
C15	241	0.4	1.2	0.7	N.zł. przełyku
C19	223	0.4	1.1	0.7	N.zł. zgięcia esiczo-odbytniczego
D05	172	0.3	0.9	0.6	Rak in situ sutka
C48	186	0.3	0.9	0.6	N.zł. przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C21	210	0.4	1.1	0.6	N.zł. odbytu i kanału odbytu
C55	185	0.3	0.9	0.6	N.zł. nieokreślonej części macicy
C57	174	0.3	0.9	0.5	N.zł. innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
C38	162	0.3	0.8	0.5	N.zł. serca, śródpiersia i opłucnej
C79	135	0.2	0.7	0.4	Wtórny n.zł. innych umiejscowień
C78	144	0.3	0.7	0.4	Wtórne n.zł. układu oddechowego i trawiennego
C40	87	0.2	0.4	0.4	N.zł. kości i chrząstki stawowej kończyn
C41	96	0.2	0.5	0.4	N.zł. kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
C26	129	0.2	0.6	0.3	N.zł. innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych
C52	102	0.2	0.5	0.3	N.zł. pochwy
C00	105	0.2	0.5	0.3	N.zł. wargi
C69	84	0.2	0.4	0.3	N.zł. oka
C82	86	0.2	0.4	0.3	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)
C74	68	0.1	0.3	0.3	N.zł. nadnerczy

TABELA 33 B.

**LISTA KOLEJNOŚCI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
UMIERALNOŚCI - KOBIETY - POLSKA 2001**
RANK-LIST OF CANCER STANDARDIZED MORTALITY RATES - FEMALES - POLAND 2001

M.KI.Ch.-10 ICD-10	LICZBY BEZWZGL. ABSOLUTE NUMBERS	WSKAŹNIKI STRUKTURY PERCENTAGE	WSPÓLCZ. SUROWE	WSPÓLCZ. STANDAR.	UMIEJSCOWIENIE SITE
			CRUDE RATES	STANDAR. RATES	
			PER 100 000		
C07	75	0.1	0.4	0.3	N.zł. ślinianki przyusznej
C72	69	0.1	0.3	0.3	N.zł. rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego
C84	64	0.1	0.3	0.2	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C02	70	0.1	0.4	0.2	N.zł. innych i nieokreślonych części języka
C17	74	0.1	0.4	0.2	N.zł. jelita cienkiego
C45	59	0.1	0.3	0.2	Międzybłoniak
C77	51	0.1	0.3	0.2	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych
C11	47	0.1	0.2	0.2	N.zł. części nosowej gardła (nasopharynx)
C31	50	0.1	0.3	0.2	N.zł. zatok przynosowych
C09	52	0.1	0.3	0.2	N.zł. migdałka
C95	55	0.1	0.3	0.2	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C04	46	0.1	0.2	0.2	N.zł. dna jamy ustnej ustnej
C75	34	0.1	0.2	0.1	N.zł. innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C70	38	0.1	0.2	0.1	N.zł. opon
C08	37	0.1	0.2	0.1	N.zł. innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
C65	41	0.1	0.2	0.1	N.zł. miedniczki nerkowej
C10	39	0.1	0.2	0.1	N.zł. części ustnej gardła (oropharynx)
C88	38	0.1	0.2	0.1	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C03	30	0.1	0.2	0.1	N.zł. dziąsła
C96	19	0.0	0.1	0.1	Inny i nieokreślony N.zł. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
C94	37	0.1	0.2	0.1	Inne białaczki określonego rodzaju
C30	26	0.0	0.1	0.1	N.zł. jamy nosowej i ucha środkowego
C47	15	0.0	0.1	0.1	N.zł. nerwów obwodowych i autonomicznego
C06	30	0.1	0.2	0.1	N.zł. innych i nieokreślonych części jamy ustnej
C05	23	0.0	0.1	0.1	N.zł. podniebienia
D07	21	0.0	0.1	0.1	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
C14	25	0.0	0.1	0.1	N.zł. o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C37	19	0.0	0.1	0.1	N.zł. grasicy
C13	21	0.0	0.1	0.1	N.zł. części kraniowej gardła (hypopharynx)
C01	17	0.0	0.1	0.1	N.zł. nasady języka
D04	22	0.0	0.1	0.1	Rak in situ skóry
C66	17	0.0	0.1	0.1	N.zł. moczowodu
C68	15	0.0	0.1	0.0	N.zł. innych i nieokreślonych narządów moczowych
C33	15	0.0	0.1	0.0	N.zł. tchawicy
D03	12	0.0	0.1	0.0	Czerniak in situ
C39	13	0.0	0.1	0.0	N.zł. innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C46	12	0.0	0.1	0.0	Mięsak Kaposi'ego
C93	9	0.0	0.0	0.0	Białaczka monocytowa
C97	10	0.0	0.1	0.0	N.zł. niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień
C58	5	0.0	0.0	0.0	N.zł. łóżyska
D09	5	0.0	0.0	0.0	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień
D01	4	0.0	0.0	0.0	Rak in situ okolicy
D00	3	0.0	0.0	0.0	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
C12	2	0.0	0.0	0.0	N.zł. zachyłka gruszkowatego
D02	0	0.0	0.0	0.0	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego

TABELA 34

**LISTA KOLEJNOŚCI WOJEWÓDZTW WG WIELKOŚCI STANDARYZOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM (M.Kl.Ch.-10 C00-D09) WG PŁCI- POLSKA 2001**
**RANK-LIST OF VOIVODESHIPS BY STANDARDIZED INCIDENT RATES FROM CANCER OF ALL SITES
(ICD-10 C00-D09) BY SEX - POLAND 2001**

MĘZCZYŹNI MALES			KOBIECY FEMALES		
1	POMORSKIE	302.8	1	POMORSKIE	226.5
2	ŚWIĘTOKRZYSKIE	293.1	2	WIELKOPOLSKIE	215.3
3	DOLNOŚLĄSKIE	282.3	3	ZACHODNIOPOMORSKIE	214.2
4	LUBELSKIE	280.6	4	ŚWIĘTOKRZYSKIE	200.1
5	WIELKOPOLSKIE	274.4	5	DOLNOŚLĄSKIE	199.7
6	OPOLSKIE	270.7	6	OPOLSKIE	189.9
7	ZACHODNIOPOMORSKIE	270.3	7	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	181.3
8	MAŁOPOLSKIE	247.2	8	KUJAWSKO-POMORSKIE	180.4
9	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	244.9	9	MAŁOPOLSKIE	180.0
10	PODLASKIE	242.5	10	LUBELSKIE	178.2
11	ŚLĄSKIE	231.0	11	ŚLĄSKIE	175.6
12	KUJAWSKO-POMORSKIE	230.8	12	PODLASKIE	173.5
13	PODKARPACKIE	228.4	13	MAZOWIECKIE	169.3
14	MAZOWIECKIE	213.4	14	PODKARPACKIE	161.0
15	ŁÓDZKIE	210.2	15	ŁÓDZKIE	147.3
16	LUBUSKIE	196.8	16	LUBUSKIE	139.0

ILORAZ LICZBY ZACHOROWAN I LICZBY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG PŁCI I WOJEWÓDZTW - POLSKA 2001
CANCER INCIDENCE/MORTALITY RATIO BY SEX AND VOIVODESHIPS - POLAND 2001

TABELA 36[illegible]

PUBLIKACJE Z ZAKRESU EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE

- Buemi A. Patologia guzów dla personelu rejestrów nowotworowych; Parkin D. M., Shanmugratnam K., Sobin L., Ferlay J., Whelan S. L. Grupy histologiczne dla studiów porównawczych (2002) Redakcja: J. Didkowska, U. Wojciechowska, W. Zatoński. Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa
- Dangel T., Szamotulska K., Wojciechowska U.: Zapotrzebowanie na opiekę paliatywną nad dziećmi w Polsce – analiza epidemiologiczna. *Pediatrica Polska* 1999, 9: 695-707
- Didkowska J., Wojciechowska U. (2000) Trendy umieralności z powodu nowotworów złośliwych płuca u mężczyzn w Polsce w zależności od zmian w nawykach palenia tytoniu. W: *Leczenie z Palenia Tytoniu Obowiązkiem Lekarza III Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Profesora Franciszka Venuleta*. Warszawa, 13 listopada 2000:14
- Didkowska J., Wojciechowska U., Tarkowski W., Zatoński W.: Aproksymacja ryzyka zgonu na nowotwory złośliwe wśród dzieci w Polsce w latach 1991-1996 (ekspertyza). Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa 2001
- Didkowska J., Wojciechowska U., Tarkowski W., Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 1999 roku. Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa 2002
- Didkowska J., Wojciechowska U., Tarkowski W., Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2000 roku. Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa 2001
- Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W. (2000) Changes in health indicators in Poland in the 1990s. In: *Abstracts book of the 2nd Conference on Health Status of Central and Eastern European Populations After Transition*, June 5-7, 2000, Warsaw, Poland. Cancer Center and Institute, Warsaw. Part I; 7
- Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W. (2001) Geographical Distribution of Lung Cancer in Poland – Changes Between 1970 – 1999. In: *Program & Abstracts Book, “3rd Conference on Health Transformation in Central Europe After 1990: A third Look*. Warsaw, 29-30 October 2001”. Cancer Center and Institute, Warsaw, Poland, Part II; 28
- Doll R., Muir C., Waterhouse J. (eds): *Cancer incidence in five continents*. Vol.2 IARC, Lyon 1970
- Doll R., Peto R., Bjartveit K., Chazova L., Cholmogorova G., Hirsch A., Levschin V., Simpson D., Zatoński W.: Tobacco and death in Eastern Europe. In: Bodmer W., Zaridze D. (ed.) *Cancer Prevention in Europe*. Organization of European Cancer Institutes, London 1993: 71-97
- Ferlay J., Bray F., Pisani P., Parkin D.M.: *GLOBOCAN 2000: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide, Version 1.0*. IARC Cancer Base No. 5. IARC Press, Lyon 2001

Holzer J. Demografia. PWE, Warszawa 1970

Koszarowski T., Gadomska H. (red): Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce, Warszawie i wybranych terenach wiejskich w roku 1979. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1982

Koszarowski T., Gadomska H. (red): Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce, Warszawie i wybranych terenach wiejskich w roku 1980. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1983

Koszarowski T., Gadomska H. (red): Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce, Warszawie i wybranych terenach wiejskich w roku 1981. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1983

Koszarowski T., Gadomska H. (red): Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce, Warszawie i wybranych terenach wiejskich w roku 1982. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1984

Koszarowski T., Gadomska H. (red): Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce, Warszawie i wybranych terenach wiejskich w roku 1983. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1985

Koszarowski T., Gadomska H., Wronkowski Z., Romejko M.: Cancer in Poland, city of Warsaw and Selected Rural Areas, 1963-1972. Polish Medical Publishers, Warszawa 1977

Koszarowski T., Gadomska H., Wronkowski Z., Romejko M.: Nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1952-1982. Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1987

Koszarowski T., Kołodziejska H., Gadomska H., Staszewski J., Wieczorkiewicz A., Wronkowski Z., Warda B., Karewicz Z.: Cancer Registry Report in Selected Areas of Poland, 1965-1970. Organization of Cancer Control in Poland, Polish Medical Publishers, Warszawa 1972

Kościańska B., Strojnowski S. (2002) Słownik pojęć histologicznych polsko-łacińsko-angielski dla rejestrów nowotworowych. Redakcja: J. Didkowska, U. Wojciechowska, W. Zatoński. Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Madej G., Didkowska J., Zatoński W.: Epidemiologia nowotworów złośliwych jądra w Polsce. Epidemiologiczna analiza umieralności. Nowotwory, 1984; 34: 245

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób I Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 1994

Parkin D. M., Chen V. W., Ferlay J., Galceran J., Storm H. H., Whelan S. L. (2002) Porównywalność i kontrola jakości danych w rejestrach nowotworowych.

Redakcja: J. Didkowska, U. Wojciechowska, W. Zatoński. Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Parkin D.M., Whelan S.L., Ferlay J., Raymond L., Young J.: Cancer Incidence in Five Continents. Vol. VII. IARC Scientific Publications No. 143, Lyon 1997

Peto R., Lopez. A., Boreham J., Thun M., Heath C.: Mortality from smoking in developed countries 1950-2000. Oxford University Press, Oxford 1994

Przewoźniak K., Wojciechowska U., Tarkowski W., Porębski M., Harville E., Zatoński W. (2000) Demographic and socioeconomic determinants of decline in smoking prevalence in Poland. In: Abstracts book of the 2nd Conference on Health Status of Central and Eastern European Populations After Transition, June 5-7, 2000, Warsaw, Poland. Cancer Center and Institute, Warsaw. Part II; 22

Pukkala E., Söderman B., Okeanov A., Storm H., Rahu M., Hakulinen T., Becker N., Stabenov R., Bjarnadottir K., Stengrevics A., Gurevicius R., Glatre E., Zatoński W., Men T., Barlow L. (in coll. Didkowska J.): Cancer Atlas of Northern Europe. Cancer Society of Finland, Helsinki 2001

Ramlau R., Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W.: Epidemiology of breast cancer mortality in the Poznań region of Poland. Nowotwory, 2001; 51: 483-490

Rejestracja zachorowań na nowotwory złośliwe. Podręcznik dla personelu rejestrów nowotworowych (2002). Redakcja: J. Didkowska, U. Wojciechowska, W. Zatoński. Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Staszewski J. Epidemiology of cancer of selected sites in Poland and Polish migrants. Ballinger Publ. Co, Cambridge 1976

Staszewski J. Regionalne różnice rejestrowanej umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce w 1961 roku, Nowotwory 1967: 17, 3

Staszewski J. Regionalne różnice umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1970-1974. Instytut Onkologii, Gliwice 1979

Staszewski J., Haenszel W. Cancer mortality among the Polish born in the United States. JNCI 35: 291-297

Szamotulska K., Przewoźniak K., Porębski M., Zatoński W. (2000) Infant mortality in Poland in the nineties II. Decrease of the prevalence of low birth weight – change in behaviour: smoking. In: Abstracts book of the 2nd Conference on Health Status of Central and Eastern European Populations After Transition, June 5-7, 2000, Warsaw, Poland. Cancer Center and Institute, Warsaw. Part I; 28

Tyczyński J. Zatoński W. (red.): Rejestracja Nowotworów Złośliwych w Polsce. Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Warszawa 1994

- Tyczyński J., Parkin D.M., Zatoński W., Tarkowski W.: Cancer mortality among Polish migrants to France. Bull. Cancer 1992; 79: 789-800
- Tyczyński J., Tarkowski W., Parkin D.M. and Zatoński W.: Cancer mortality among polish migrants to Australia. Eur. J. Cancer 1994; 30A: 478-484
- Tyczyński J., Wojciechowska U., Didkowska J., Tarkowski W., Zatoński W.: Atlas umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1991-1995. Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1998
- Tyczyński J., Wojciechowska U., Tarkowski W., Zatoński W.: Ocena kompletności i jakości rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce w roku 1993. Nowotwory 1996; 46: 537-545
- Tyczyński J.E., Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W. (2000) Deaths due to smoking in Poland in the 1990's. Abstracts from 11th World Conference on Tobacco or Health Promoting a future without tobacco, Chicago Hilton and Towers and the Palmer House Hilton, August, 6-11, 2000, Chicago, Illinois, USA; 377
- Waterhouse J., Muir C., Correa P., Powell J. (eds): Cancer incidence in five continents. Vol 3. IARC, Lyon 1976
- Waterhouse J.A.H., Muir C.S., Shanmugaratnam K., Powell J. (red.): Cancer incidence in five continents, Vol 4. IARC, Lyon 1982
- Wojciechowska U., Didkowska J. (2002) Nowotwory złośliwe u dzieci w 1999 roku. W: Dangel T. (red.) Opieka paliatywna nad dziećmi. Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Instytut Matki i Dziecka, Warszawa;30-43 (współautorstwo rozdziału)
- Wojciechowska U., Didkowska J. Nowotwory złośliwe u dzieci w 1999 roku. w Opieka paliatywna nad dziećmi. T. Dangel (red.), Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2002
- Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W., Is democracy healthier? A look at changes in tobacco-related mortality. (2002). In: Program & Abstracts 3rd European Conference on Tobacco or Health Closing the Gaps – Solidarity for Health, 20-22 June 2002, Warsaw, Poland, Part: Poster Sessions (Appendix), p. 1
- Wojciechowska U., Tarkowski W., Didkowska J., Tyczyński J., Zatoński W. (2000) Sociodemographic correlates of decline in lung cancer mortality. In: Abstracts book of the 2nd Conference on Health Status of Central and Eastern European Populations After Transition, June 5-7, 2000, Warsaw, Poland. Cancer Center and Institute, Warsaw. Part I; 30
- Wojciechowska U., Tarkowski W., Zatoński W. (2000) Umieralność na nowotwory złośliwe płuca a poziom wykształcenia. W: Leczenie z Palenia Tytoniu Obowiązkiem Lekarza III Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Profesora Franciszka Venuleta. Warszawa, 13 listopada 2000:28

- Zatoński W., Becker N. (in collaboration with Gottesman K., Mykowiecka A., Tyczyński J.): Atlas of Cancer Mortality in Poland, 1975-1979. Springer Verlag, Heidelberg 1988
- Zatoński W., Didkowska J. (2001) Epidemiologia nowotworów złośliwych. W: (red.) Krzakowski M. Onkologia Kliniczna. Wydawnictwo Medyczne Borgis. Warszawa:22-50
- Zatoński W., Didkowska J., Tyczyński J., Pukkala E., Gustavsson N.: Nowotwory złośliwe w Polsce. Centrum Onkologii, Warszawa 1993
- Zatoński W., Przewoźniak K. (red.): Zdrowotne następstwa palenia tytoniu w Polsce. Ariel, Warszawa 1992
- Zatoński W., Pukkala E., Didkowska J., Tyczyński J., Gustavsson N.: „Atlas umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1986-1990 (*Atlas of cancer mortality in Poland 1986-1990*) Centrum Onkologii-Instytut, INTERSPAR - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993
- Zatoński W., Smans M., Tyczyński J., Boyle P. (eds.) in collaboration with: Becker N., Didkowska J., Friedl H.P., Holub J., Peter Z., Plesko I., Roman V., Stabenov R., Tzvetansky Ch.: Atlas of Cancer Mortality in Central Europe. IARC Scientific Publications No. 134 International Agency for Research on Cancer, Lyon1996
- Zatoński W., Tyczyński J. (red): Nowotwory złośliwe w Polsce w 1990 roku. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1993
- Zatoński W., Tyczyński J. (red): Nowotwory złośliwe w Polsce w 1991 roku. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1994
- Zatoński W., Tyczyński J. (red): Nowotwory złośliwe w Polsce w 1992 roku. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1995
- Zatoński W., Tyczyński J. (red): Nowotwory złośliwe w Polsce w 1993 roku. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1996
- Zatoński W., Tyczyński J. (red): Nowotwory złośliwe w Polsce w 1994 roku. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1997
- Zatoński W., Tyczyński J. (red): Nowotwory złośliwe w Polsce w 1995 roku. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1998
- Zatoński W., Tyczyński J. (red): Nowotwory złośliwe w Polsce w 1996 roku. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1999
- Zatoński W., Tyczyński J. (red.): Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce w piętnastolecu 1980-1994. Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1997

Zatoński W., Tyczyński J., Becker N.: Geographical distribution of cancer in Poland. W: Boyle P., Muir C.S., Grundmann E. (eds.): Cancer Mapping. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 1989, 176-195

Zatoński W., Tyczyński J., Didkowska J.: Umieralność na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1964-1988. Analiza epidemiologiczna. Magazyn Medyczny, 1991, 5, 7-9

Zatoński W., Tyczyński J.: Geografia umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce. W: Mazurkiewicz L., Wróbel A. (red.): Przestrzenne Problemy Zdrowotności, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa 1990: 119-140

Zatoński W., Tyczyński J.: Nowotwory tytoniozależne w Polsce w 1985 roku. Zdr. Publ., 1988, 3, 14

Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w roku 1984 (i w kolejnych latach do 1987). Centrum Onkologii-Institut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1987, 1988, 1989, 1990

Zatoński W.: The health of the Polish population. Public Health Rev. Israel, 1995; 23: 139-156